

Bijlage 33 bij besluit

2016/2427-V1

V&V

project	:	WoZoCo De Lage Kant
Plaats	:	Breda
Aannemer	:	Bouwbedrijf Moonen
Opdrachtgever	:	Stichting De Leystroom / Mevr. Vicky van Kuijk
datum	:	23-8-2016
gewijzigd	:	28-9-2016
Cilinder merk	:	Nemef
Serie	:	WM-5
Voorzien van certificaat (J/N)	:	JA



berkvens
toegang tot meer

[illegible]

project	:	WoZoCo De Lage Kant
Plaats	:	Breda
Aannemer	:	Bouwbedrijf Moonen
Opdrachtgever	:	Stichting De Leystroom / Mevr. Vicky van Kuijk
datum	:	23-8-2016
gewijzigd	:	28-9-2016
Cilinder merk	:	Nemef
Serie	:	WM-5
Voorzien van certificaat (I/J/N)	:	JA



berkvens

toegang tot meer

Regel	Verdieping	Deurnummer	Pasend op huisnr.	Sparingsnr. Klant	Bouwdeel	Kozijnmerk	Omschrijving sluitplan	omschrijving/lokatie naar	Deurdikte	Type/uitvoering Cilinders										TYPE CILINDERS				Lengte buiten (kleuetsijde)				Lengte binnen (knopzijde)				Cilindernummer				Aantal monosleutels per cil. nummer				Opmerking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Nemef-WM5, enkele europa profielcilinder, afm. 0/30=30mm, HS-sluitsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, enkele europa profielcilinder, afm. 0/35=35, HS-sluitsysteem, 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europa profielcilinder, afm. 30/30=30mm, HS-sluitsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europa profielcilinder, afm. 35/35=70mm, HS-sluitsysteem, Beide zijden 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europa profielcilinder, afm. S30/K30=60mm, HS-sluitsysteem met knopbediening, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europa profielcilinder, afm. S35/35K=70mm HS-sluitsysteem met knopbediening, Beide zijden 5mm verlengd,	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder, afm. 45/30=75mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder MET VRULOOP, afm. 45/30=75mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder, afm. 50/30=80mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd,	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder, afm. 55/30=85mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder, afm. 50/35=85mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 20mm, andere zijde 5mm verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europa profielcilinder, afm. 40/50=90mm, GHS-sluitsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Sleutel nr. GHS/HS-sleutel		Omschrijving		Aantal	
GHS	GHS	GHS	GHS	10	
HS-1	blauw	blauw	blauw	11	
HS-2	Geel	Geel	Geel	8	
HS-3	Groen	Groen	Groen	10	
HS-4	paars	paars	paars	3	
HS-5	Oranje	Oranje	Oranje	3	
	Z1	Centraalcilinder BLOK 1		0	
	Z2	Centraalcilinder BLOK 2 25T/M32 / 49T/N56		0	
	Z3	Centraalcilinder BLOK 2 (1T)/M24		0	
	Z4	Centraalcilinder BLOK 3 33T/m40		0	
	Z5	Centraalcilinder BLOK 3 (41T)/M48 / 57T/m64		0	

project	:	WoZoCo De Lage Kant
Plaats	:	Breda
Aannemer	:	Bouwbedrijf Moonen
Opdrachtgever	:	Stichting De Leystroom / Mevr. Vicky van Kuijk
datum	:	23-8-2016
gewijzigd	:	28-9-2016
Cilinder merk	:	Nemef
Serie	:	WM-5
Voorzien van certificaat (I/J/N)	:	JA



berkvens

toegang tot meer

Regel	Verdieping	Deurnummer	Passend op huisnr.	Sparingsnr. Klant	Bouwdeel	Kozijnmerk	Omschrijving sluitplan		omschrijving/lokatie naar	Deurdikte	Type/uitvoering Cilinders														Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer			Opmerking
-------	------------	------------	--------------------	-------------------	----------	------------	------------------------	--	---------------------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------	--	--	-----------

project	:	WoZoCo De Lage Kant
Plaats	:	Breda
Aannemer	:	Bouwbedrijf Moonen
Opdrachtgever	:	Stichting De Leystroom / Mevr. Vicky van Kuijk
datum	:	23-8-2016
gewijzigd	:	28-9-2016
Cilinder merk	:	Nemef
Serie	:	WM-5
Voorzien van certificaat (I/J/N)	:	JA



berkvens

toegang tot meer

Regel	Verdieping	Deurnummer	Passend op huisnr.	Sparingsnr. Klant	Bouwdeel	Kozijnmerk	Omschrijving sluitplan	omschrijving/lokatie naar	Deurdikte	Type/uitvoering Cilinders														Opmerking	Aantal
										Nemef-WM5, enkele europaansluiting, afm. 0/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, enkele europaansluiting, afm. 0/35=35, HS-slutsysteem, 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Beide zijden 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaansluiting, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd		
152	2.1.35						gang	kast	40	1															
153	2.1.37						gang	kopieruimte	40					1											
154	2.1.38						gang	kantoor	40					1											
155	2.1.39						gang	kantoor	40					1											
156	2.1.40						gang	kantoor	40					1											
157	2.1.41						gang	kantoor	40					1											
158	2.1.42						gang	kantoor	40					1											
159	2.1.43						gang	kantoor	40					1											
160	2.1.44						gang	kantoor	40					1											
161	2.2.01						2e verd.	stookruimte	40					1											
162	2.2.02						2e verd.	bergruimte	40					1											
163	2.2.03						trap	54							1										
164	2.2.04						2e verd.	MER-ruimte	54						1										
165	2.2.05						2e verd.	bergruimte	54						1										
166	BU3.0.01						noodtrappenhuis	(houtendeur derde								1									
167	BU3.0.02						entree	(houtendeur derde								1									
168	BU3.0.03						buitenruime	(schuifdeur derde																	
169	BU3.0.04						entree	(houtendeur derde									1								
170	BU3.0.07						buitenruime	(schuifdeur derde																	
171	BU3.0.53						buitenruime	(schuifdeur derde																	
172	3.0.02						zit/slaapkamer	gang	54		1														
173	3.0.03						gang	wasruimte	40					1											
174	3.0.04						huiskamer	bijkeuken	40					1											
175	3.0.05						zit/slaapkamer	gang	54		1														
176	3.0.08						gang	gang	40		1														
177	3.0.10						gang	berging	40					1											
178	3.0.11						entree	gang	40		1														
179	3.0.12						entree	werkkast	40					1											
180	3.0.13						entree	werkkast	40					1											
181	3.0.15						zit/slaapkamer	gang	54			1													
182	3.0.16						gang	rollend materiaal	40					1											
183	3.0.17						gang	berging	40					1											
184	3.0.19						zit/slaapkamer	gang	54			1													
185	3.0.20						zit/slaapkamer	gang	54		1														
186	3.0.23						zit/slaapkamer	gang	54		1														
187	3.0.24						zit/slaapkamer	gang	54		1														
188	3.0.27						zit/slaapkamer	gang	54		1														
189	3.0.28						gang	gang	54				1												
190	3.0.29						zit/slaapkamer	gang	54		1														
191	3.0.32						zit/slaapkamer	gang	54		1														
192	3.0.33						zit/slaapkamer	gang	54		1														
193	3.0.36						zit/slaapkamer	gang	54		1														
194	3.0.37						zit/slaapkamer	gang	54		1														
195	3.0.39						zit/slaapkamer	gang	54		1														
196	3.0.41						gang	kast	40					1											
197	3.0.42						entree	berging	40					1											
198	3.0.43						entree	METERKAST	54			1													
199	3.0.44a						entree	DATASCHACHT	40		1														
200	3.0.45						entree	gang	40		1														
201	3.0.46						gang	werkkast	40					1											

project	:	WoZoCo De Lage Kant
Plaats	:	Breda
Aannemer	:	Bouwbedrijf Moonen
Opdrachtgever	:	Stichting De Leystroom / Mevr. Vicky van Kuijk
datum	:	23-8-2016
gewijzigd	:	28-9-2016
Cilinder merk	:	Nemef
Serie	:	WM-5
Voorzien van certificaat (I/J/N)	:	JA



berkvens

toegang tot meer

Regel	Verdieping	Deurnummer	Passend op huisnr.	Sparingsnr.	Klant	Bouwdeel	Kozijnmerk	Omschrijving sluitplan	omschrijving/locatie naar	Deurdikte	Type/uitvoering Cilinders														Opmerking	Aantal monosleutels per cil. nummer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											Nemef-WM5, enkele europaafciilinder, afm. 0/30= 30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, enkele europaafciilinder, afm., afm. 0/35= 35, HS-slutsysteem, 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaafciilinder, afm. 30/30=30mm, HS-slutsysteem, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaafciilinder, afm. 35/35=70mm, HS-slutsysteem, Beide zijden 5mm verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaafciilinder, afm. S30/K30=60mm, HS-slutsysteem met knopbediening, Niet verlengd	Nemef-WM5, dubbele europaafciilinder, afm. S35/35K=70mm HS-slutsysteem met knopbediening, Beide zijden 5mm verlengd.	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder, afm. 45/30=75mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder MET VRUICOP, afm. 45/30=75mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder, afm. 50/30=80mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd.	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder, afm. 55/30=85mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder, afm. 50/35=85mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 20mm, andere zijde 5mm verlengd	Nemef-Ceres, dubbele europaafciilinder, afm. 40/50=90mm, GHS-slutsysteem, Een zijde 15mm, andere zijde niet verlengd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TYPE CILINDERS												Lengte buiten (sleutelside)		Lengte binnen (knopside)		Cilindernummer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
202		3.0.48						gang	wasruimte	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Profiel	type	omschrijving
	105	Enkele profielcilinder
	106	Enkele profielcilinder SKG**/PKVW
	131	Enkele profielcilinder SKG***/PKVW
	110	Dubbele profielcilinder
	111	Dubbele profielcilinder SKG**/PKVW
	132	Dubbele profielcilinder SKG***/PKVW
	115	Knop profielcilinder
	116	Knop profielcilinder SKG**/PKVW
	133	Knop profielcilinder SKG***/PKVW
	126	Halve knop profielcilinder