





VOORGEVEL BESTAAND




ZIJGEVEL RECHTS BESTAAND




ACHTERGEVEL BESTAAND




ZIJGEVEL LINKS BESTAAND




VOORGEVEL GEWIJZIG




ZIJGEVEL RECHTS GEWIJZIG




ACHTERGEVEL GEWIJZIG




ZIJGEVEL LINKS GEWIJZIG




VERDIEPING BESTAAND




VERDIEPING GEWIJZIG




**DAKCONSTRUCTIE**  
VUREN HOUTEN GORDINGEN KAPCONSTRUCTIE  
bestaande gordingen 65 x 180 mm  
isolerende dakelementen  
fabr. ISOBOUW type Slimfix 3.5 3/3 Rc = 3.5 m2KW  
panlatten 22 x 46 mm  
keramische dakpannen OVH




DETAIL 3




DETAIL 2




DETAIL 1



DOORSNEDE A-A BESTAAND



DOORSNEDE A-A GEWIJZIG



DOORSNEDE B-B GEWIJZIG

**MATERIALEN EN KLEUREN**

dakbedekking	keramische dakpan	antraciet
windveren	hout	wit
kozijnen	hout	wit
goten	zink	blank
wangen	hout	wit

**RENVOOI**

bestaand metselwerk	bestaand metselwerk
HSB binnenwanden	HSB binnenwanden
stijl-regelwerk 38 x 89 mm h.o.h 600	stijl-regelwerk 38 x 89 mm h.o.h 600
mineralewolsolatie d = 90 mm	mineralewolsolatie d = 90 mm
2-zijdig gipsplaat d = 12,5 mm	2-zijdig gipsplaat d = 12,5 mm
binnendeur kozijnen hout	binnendeur kozijnen hout
vrije doorgang 800 x 2100 mm	vrije doorgang 800 x 2100 mm
rookmelder volgens NEN 2555	rookmelder volgens NEN 2555

**ISOLATIE**

DAK: Rc = 3,5 m2KW  
isolerende sandwichelementen dakplaten  
ISOBOUW Slimfix 3.5 3/3  
BEGLAZING:  
isolerende dubbele beglazing  
HR ++  
WANGEN: Rc = 3,5 m2KW  
mineralewol  
Isover SystemRoll 1000 d = 100 mm

**VENTILATIE**

vr = ventilatie beglazingsrooster  
ARALCO Multair classi 10 cap = 10,8 dm3/s

**RENVOOI RUIMTE**

ruimte nr	functie BB	gebruiks opp GO/m2	verblijfs opp VO/m2
1.1	verkeersruimte	6,1	-
1.2	verblijfsruimte	15,5	14,4
1.3	verblijfsruimte	11,3	11,3

PLAN: RENOVEREN VAN EEN DAK EN VERDIEPING  
AAN DE ZOMERWEG 46 TE DREMPT

OPDRACHTGEVER: mev. I. Nickmann en dhr. C. Bentvelzen  
Zomerweg 46 6996 DR Drempst

**BESTEKTEKENING**



bouwkundig tekenburo herlaar

gasthuislaan 2  
6883 jc velp  
telefoon 026-205 10 22  
info@tekenburo-herlaar.nl  
www.tekenburo-herlaar.nl  
Mobiel 06 21277595

BLAD **B1**

SCH 1:100  
GET r.herlaar  
DAT 21-03-17  
GEW

**H17-594**