

ARCHIEFEXEMPLAAR



Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: - 3 APR 2017

Kenmerk: Z-1710684

Het dagelijks bestuur heeft op 16 maart een aanvraag van Enexis B.V. ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

1. het bouwen en hebben van een middenspanningsruimte langs de waterloop 20010027, nabij Goorseweg 39, Diepenheim;
2. het aanbrengen en hebben van twee afvoerbuizen met een diameter van 160 mm in het talud van de waterloop 20010027, nabij de Goorseweg 39, Diepenheim;
3. het gedeeltelijk verleggen van de bestaande duiker in de waterloop 20010027 die gelegen is onder de Goorseweg.

Naar aanleiding van een overleg tussen de heer S. Holtmaat van Enexis B.V. en mevrouw J. Schouten en de heer G. Eeftink van waterschap Vechtstromen ter plaatse aan de Goorseweg, op 29 maart 2017, hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kunnen plaatsvinden, zal de bestaande duiker onder de Goorseweg voor een gedeelte worden verlegd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

- op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Enexis B.V. te 's Hertogenbosch vergunning te verlenen voor:
- het bouwen en hebben van een middenspanningsruimte langs de waterloop 20010027, nabij Goorseweg 39, Diepenheim;
 - het aanbrengen en hebben van twee afvoerbuizen met een diameter van 160 mm in het talud van de waterloop 20010027, nabij de Goorseweg 39, Diepenheim;
 - het gedeeltelijk verleggen van de bestaande duiker in de waterloop 20010027 die gelegen is onder de Goorseweg.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, telefoonnummer 06-21882512. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften bouwwerk

1. De plaatsing van de middenspanningsruimte (incl. kabels) dient volgens tekeningnummers HVT.1510140-MSR-2 (d.d. 29-03-2017), 000030112062-E-L-O-1 en 000030112062-E-M-1 te worden uitgevoerd.
2. Indien hemelwater afkomstig van dak en/of verharding wordt geloosd in de waterloop, dient hiervoor een voorziening gemaakt te worden. Deze moet zodanig worden uitgevoerd dat geen inspoeling van grond in de waterloop en uitspoeling van het talud plaatsvinden. Een afvoerbuisk dient aan de uitmondingszijde gelijk met het talud te worden afgeschuind.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kunnen plaatsvinden.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
5. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
6. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger.
7. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften duiker (incl. inspectieput)

1. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekening HVT.1510140-MSR-2 (d.d. 29-03-2017).
2. Bij toepassen van meerdere duikerelementen (incl. inspectieput), moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
3. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
4. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
5. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
6. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
7. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
8. De duiker (incl. inspectieput) dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
9. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
10. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Het door u aan te brengen bouwwerk is in strijd met criteria punt 1 onder de beleidsregels voor watervergunningen (toetsingscriteria bouwwerken). De werken vormen een belemmering voor de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop. U dient de bestaande duiker onder de Goorseweg voor een gedeelte te verleggen om er in te voorzien dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kunnen plaatsvinden. Hiervoor is onder de voorschriften duiker (incl. inspectieput) een voorschrift opgenomen onder punt 1. Er bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan de gemeente Hof van Twente, de heer T. Jansen, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.