

RUIMTEGEGEVENS
 logiesfunctie

RUIMTE	OMSCHRIJVING	VERBLIJFS- RUIMTE	VENTILATIE min. capaciteit	VENTILATIE voorziening
01 entree	verkeersruimte	-	-	-
02 meterkast	meterruimte	-	2.0dm³/s	vent.-sleuven in/onder deur
03 slaapkamer	verblijfsruimte	12,4m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
04 hal	verkeersruimte	-	-	-
05 keuken	verblijfsruimte	13,9m²	6,4dm³/s pp, >21.0dm³/s	nat. toevoer/mech. afvoer
06 woonkamer	verblijfsruimte	42,1m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
07 hal	verkeersruimte	-	-	-
08 badkamer	badruimte	-	14.0dm³/s	mechanische afvoer
09 bijkeuken	bergruimte	-	14.0dm³/s	mechanische afvoer
10 bijkeuken	bergruimte	-	-	-
11 berging	bergruimte	-	-	-
12 toilet	toiletruimte	-	7.0dm³/s	mechanische afvoer
01 overloop	verkeersruimte	-	-	-
02 slaapkamer	verblijfsruimte	9,4m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
03 slaapkamer	verblijfsruimte	6,9m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
04 slaapkamer	verblijfsruimte	13,6m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
05 gang	verkeersruimte	-	-	-
06 slaapkamer	verblijfsruimte	11,3m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
07 slaapkamer	verblijfsruimte	11,7m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
08 slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
09 slaapkamer	verblijfsruimte	10,1m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
10 slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
11 slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
12 slaapkamer	verblijfsruimte	11,3m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
13 slaapkamer	verblijfsruimte	10m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
14 wasruimte	bergruimte	-	14.0dm³/s	mechanische afvoer
15 slaapkamer	verblijfsruimte	11,5m²	6,4dm³/s per persoon	natuurlijke toevoer
				(natuurlijke toevoer d.m.v. ventilatieroosters in ramen, dak of te openen klepramen)

Behoort bij besluit van
 burgemeester en wethouders
 van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer **Z-134547**
 datum **7 april 2017**



Mona Koning
 medewerker team Ruimte



Het logiesgebouw (max. 24) personen:

- Gebruiksoppervlakte totaal 363,8 m2 aanwezig;
- 5 toiletten aanwezig, minimaal 1 toilet per 8 personen;
- 3 douches aanwezig, minimaal 1 douche per 8 personen;
- 12 kookpitten aanwezig, minimaal 1 kookpit per 2 personen;
- Geen daglicht-eis volgens BB2012;
- Ventilatie-eis 6,4 dm3/s per persoon;
- Koelkast, min. 30 liter per persoon aanwezig;

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE									
wijz. A		wijz. B		wijz. C		wijz. D		wijz. E	



Hollands Kroon Architectuur

Graslaan 31
 1761 LN Anna Paulowna
 tel. 0223-523745
 www.hkarchitectuur.nl
 info@hkarchitectuur.nl

André Rijnders architect bna

Opdr.gever: Huijg Breezand B.V. Schorweg 44, 1764 MD, Breezand	Get. : C.M. Datum : 20-10-2016
Project : Huisvesting arbeidsmigranten bedrijfswoning Schorweg 44, 1764 MD, Breezand	Werknr. : 16.466 Schaal :-
Onderdeel : Fase 5; Definitief Ontwerp Renvooi 1	Formaat: A3 Bladnr. : DO-03