







Stoof:

- * materiaalwsk. 5235JR (*proef/Artp/Arp*) + 5275RS (*bakera*) volgens NEN-EN 10023-2 met een z.z. certificaat volgens EN 10204
- * onkwalif. 48 volgens EN 10023-2
- * buikwsk. SB-R-88 volgens EN 10048 (vond M12)
- * toleranties volgens NEN-EN 1090-2 + At; bijlage D klasse I
- * voorkeuringsslag volgens NEN-EN 1090-2, tabel D2 p.1
- * EXC 2 met kwetsbaarheid C volgens ISO 5817: 2014
- * hoeklossingen volgens WPS LHO-01 (en/2n)
- * stoppen lassen volgens WPS LHO-02
- * visuele inspectie lassen volgens NEN-EN ISO 5817: 2014 klasse C
- * conservering zinkafzettingcoating lokaal te betekening of chemisch verzinken volgens NEN-ISO 14661: 2009

Hout:

- * constructiehout C18

Beton:

Lengte slaven in balken milieuklasse XC1, XC2, XC3

	E ₀	E ₁	E ₂	E ₃	F ₀	F ₃
Rouwbetoning	280	380	490	720	940	1220
Opbouwsteen	300	390	500	720	920	1190

Bepijls E₃, F₃ en/of onder aangegeven. Lansen bovenstaand L.p.v. iedstunt
 Hout opbouwsteen 280, 390, 500, 720, 920, 1190 mm

	Betonstoof	HL
Sterkteklasse	C20/25	1E
Versterkingslengte	3	2E
Milieuklasse	XC2	1E*

Bevestiging:

- * Type constructiedeel: plaat_wand
- * Milieu-klasse: XC1 XC2 XC3
- * Dekking: 35mm 35mm 35mm
- * Minimale dekking: 15mm 25mm 25mm
- * Type constructiedeel: wolk_plaat_corbels
- * Milieu-klasse: XC1 XC2 XC3
- * Dekking: 35mm 35mm 35mm
- * Minimale dekking: 30mm 30mm 30mm

OPDRACHTGEVER:	Dhr. P. Oudof Broekstraat 17 6999 DE Hummelo 06-16005000 pieter@oudof.nl	GEWILIGD:	
WERK:	Constructie/Details van een loods	GEWILIGD:	
GEWENSTE:		GEWILIGD:	
ZAKENNUMMER:		GEWILIGD:	
Deze tekening is eigendom van Luisma Huisman en Zn. B.V. en kan zonder haar schriftelijke toestemming niet worden verspreid of gepubliceerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.		DATUM:	20-02-17 ME
		SCHAAL:	1:100/1:20
		BLADNO:	02
 LUISMA GEMERT Hallenbouw - Bouwmaterialen		WERK NR.	12806
Post: Postbus 29, 5420 AA Gemert Telefoon: 0492 361880 Telefax: 0492 361881 E-mail: info@luisma.nl Website: www.luisma.nl		T +31 (0) 492 361880 Bureau: Zandveld 9 5421 NH Gemert F +31 (0) 492 361885 info@luisma.nl www.luisma.nl	