



VOF de Jong

Datum

12 januari 2017

Casecode

W-16.02374

Kenmerk

16.085833

Watervergunning

aanleg dam met duiker ter hoogte van
Waverveense pad 16 en 18 in Waverveen

Inhoud

1. Besluit	5
2. Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	7
3. Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4. Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5. Procedure	12
5.1 Aanvraag	12
5.2 Procedure	12
6. Mededelingen	13
Bijlage 1. Begrippen	14
Algemeen	14
Keur AGV 2011	14
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	15

Samenvatting

Op 26 augustus 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van Apollo Watermanagement BV, Kousweg 6, 2435 NK Zevenhoven, namens VOF de Jong, Waverveense pad 20, 3645 CM Vinkeveen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-16.02374.

De aanvraag betreft het:

- verwijderen van een bestaande brug;
 - aanleggen van een dam met een breedte van 8 m, een boven breedte van 5 m en voorzien van een duiker met een binnendiameter van Ø 400 mm;
 - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van 12 m² secundair oppervlaktewater;
- binnen polder Groot Mijdrecht, in verband met het maken van een verkeersontsluiting voor de aanleg van een baggerdepot op de percelen tussen Waverveense pad 16 en 18 in Waverveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom.

Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1. Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan VOF de Jong, Waverveense pad 20, 3645 CM Vinkeveen, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
 - aanleggen en hebben van een dam, met een breedte van 8 m, een boven breedte van 5 m en voorzien van een duiker met een binnendiameter van tenminste Ø 400 mm;
 - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van 12 m² secundair oppervlaktewater; binnen polder Groot Mijdsrecht in verband met het maken van een verkeersontsluiting voor de aanleg van een baggerdepot op de percelen tussen Waverveense pad 16 en 18 in Waverveen, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen, sectie B, nummer 2681.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - tekeningen dam met duiker kenmerk 16.079635;
 - detailtekening afkalving oeverlijn kenmerk 16.161403.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,



mevr. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Apollo Watermanagement BV, T.a.v. de heer P. Verkaik, Kousweg 6, 2435 NK Zevenhoven.

2. Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 **Beheer en onderhoud**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn moeten:
 - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-16.02374.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de dam met duiker erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dam met duiker

- 6.1 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	8,00 m
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 8,60 m
inwendige doorsnede duiker	minimaal 400 mm
binnen onderkant van de duiker	- 7.00 m N.A.P vigerend waterpeil - 6,70 m N.A.P dit is met 0,10 m zicht boven waterpeil
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,30 m

- 6.2 Als door gevolg van inklinking van de dam de duiker volledig onder het ter plaatse gehanteerde waterpeil komt te liggen moet deze direct op de in de hiervoor omschreven wijze worden herlegd.
- 6.3 De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- 6.4 De dam met duiker moet van een deugdelijke beschoeiing worden voorzien zodat geen afkalving of uitspoeling van de dam kan optreden.

voorschrift 7 Dempen van oppervlaktewater

- 7.1 Er mag niet meer dan 12 m² oppervlaktewater worden gedempt
- 7.2 Er moet ten minste 12 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gedempt en ter compensatie van de demping water wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk 16.161403 die deel uit maakt van deze vergunning.

voorschrift 8 Vaststelling compensatie en uitvoering

- 8.1 Voordat het werk wordt gestart moet de juiste plaatsbepaling van de afkalving van oevers en de daardoor ontstane verbreding van circa 0,40 m van de watergang, die als compensatie voor de demping wordt voorgesteld, door Toezicht en Handhaving worden gecontroleerd.
- 8.2 Het uitzetten (*vastleggen van oude- en nieuwe situatie*) en de start van de werkzaamheden mag uitsluitend in het bijzijn van Toezicht en Handhaving worden uitgevoerd.
- 8.3 De melding aan Toezicht en Handhaving moet op de in voorschrift 3 van deze vergunning voorgeschreven wijze worden uitgevoerd.

3. Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het:

- het verwijderen van een bestaande brug;
 - aanleggen van een dam met een breedte van 8 m en een boven breedte van 5 m en voorzien van een duiker met een binnendiameter van Ø 400 mm;
 - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van 12 m² secundair oppervlaktewater;
- binnen polder Groot Mijdrecht, in verband met het maken van een verkeersontsluiting voor de aanleg van een baggerdepot op de percelen tussen Waverveense pad 16 en 18 in Waverveen.

Voor de laatste twee handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het verwijderen van de bestaande brug is op basis van artikel 8.8. van het Keurbesluit Vrijstellingen vrijgesteld van de vergunningplicht. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding.

De vergunninghouder mag deze werkzaamheden uitvoeren als hij zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden zoals die in artikel 8.8 van het Keurbesluit Vrijstellingen zijn vastgelegd.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het water waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundair oppervlaktewater van polder Groot Mijdrecht met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4. Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV.

In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1 en 8	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Waterstaatkundige overwegingen

- De aanvraag is ingediend voor het vervangen van een bestaande brug door een dam met duiker in secundair oppervlaktewater van polder Groot Mijdrecht, ter hoogte van Waverveense pad 16 en 18 in Waverveen.
- Als gevolg van deze werkzaamheden wordt er 12 m² secundair oppervlaktewater gedempt.
- Het beleid van AGV is er op gericht dat de hoeveelheid gedempt oppervlaktewater door een gelijke hoeveelheid oppervlaktewater moet worden gecompenseerd.
- De aanvrager geeft aan dat de aflopen jaren afkalving van de huidige oeverlijn van de watergang heeft plaats gevonden.
- Deze benodigde hoeveelheid water dat door afkalving is ontstaan wordt als compensatie voor de demping ingezet als dit door Toezicht en Handhaving is gecontroleerd en vastgelegd.
- Als blijkt dat hierdoor ter plaatse voldoende extra waterberging is ontstaan, wordt voldaan aan de compensatieplicht zoals vermeld in de Beleidsregels Keurvergunningen.
- Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt het functioneren van het watersysteem ter plaatse niet nadelig beïnvloed.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5. Procedure

5.1 Aanvraag

De aanvraag is op 26 augustus 2016 bij Waternet ingediend.

Waternet heeft de gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Zoals uit de aanvraag blijkt is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Apollo Watermanagement BV, Kousweg 6, 2435 NK Zevenhoven.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- | | |
|---|--------------------|
| – aanvraagformulier watervergunning | kenmerk 16.079632; |
| – begeleidende brief Apollo Watermanagement | kenmerk 16.079633; |
| – notitie bij aanvraag | kenmerk 16.079634; |
| – detailtekening dam met duiker | kenmerk 16.079635. |

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 21 december 2016 ontvangen en geregistreerd met de kenmerken 16.161398, 16.161399, 16.161401 en 16.161403.

Op 24 oktober 2016 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (Algemene wet bestuursrecht artikel 4.14 lid 3) en de Keur AGV 2011 (artikel 3.15 lid 2).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 4.1.2).

6. Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Toezicht en Handhaving.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: VOF de Jong, Waverveense pad 20, 3645 CM Vinkeveen.
2. Gemachtigde: Apollo Watermanagement BV, Kousweg 6, 2435 NK Zevenhoven.
3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. Keur AGV 2011: de waterschap verordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
8. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Keur AGV 2011

10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
11. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning.
Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- tekeningen dam met duiker kenmerk 16.079635;
- detailtekening afkalving oeverlijn kenmerk 16.161403.