

# ARCHIEF



WATERSCHAP  
**vechtstromen**

Camping De Klashorst  
t.a.v. de heer M. Overweg  
Rheezerweg 123  
7795 DB DIFFELEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
H. van der Geize  
**doorkiesnummer**  
+31882203508

**uw kenmerk**  
**ons kenmerk**  
Z-169085/u1732377

**datum** 10 APR 2017  
**bijlage(n)**

**onderwerp**

Watervergunning aanpassen oever Rheezerwaterleiding bij kampeerterrein

Geachte heer Overweg,

Het dagelijks bestuur heeft op 23 december 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het inrichten van een natuurlijke oever op de rechter- en linkeroever waterloop OWARLOO (Rheezerwaterleiding), ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie AE, nummers 1161, 1169 en 1170 te Diffelen.

Het plan is bedoeld om de waterloop op een natuurlijke manier te betrekken bij het kampeerterrein van Camping De Klashorst.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. en b. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Camping De Klashorst te Diffelen vergunning te verlenen voor het inrichten van een natuurlijke oever op de rechter- en linkeroever waterloop OWARLOO, ter plaatse van het kampeerterrein van Camping De Klashorst te Diffelen.

## **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Zwijs, via telefoonnummer 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften graafwerkzaamheden

1. Bij de graafwerkzaamheden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat grond in waterloop OWARL000 raakt en daardoor ondiepten ontstaan.
2. Indien door het grondverzet toch grond te water raakt in waterloop OWARL000, dient vergunninghouder dit zoveel mogelijk te verwijderen.
3. Er dient voor gezorgd te worden dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
4. De vorm van de te ontgraven (delen van de) oever dient in overleg met de afdeling gebiedsbeheer van het waterschap te worden bepaald, in de persoon van de heer J. Hesselink via telefoonnummer 06-29586806.
5. Langs de te graven natuurlijke oever dient een strook van tenminste 3,5 meter obstakelvrij gehouden te worden ten behoeve van het plegen van onderhoud.
6. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel en/of bagger.

## **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub b*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk aan te leggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Graven/vergroten**

2. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
3. Vindt onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
4. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de boven breedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.

#### **Zienswijzen**

De ontwerp-vergunning heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen over de ontwerp-vergunning.

Tegen de ontwerp-vergunning zijn, mede namens Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Das en Boom, zienswijzen ingediend door J. den Hollander en Z.J.H. den Hollander-Kamphuis. Van Stichting Das en Boom en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is een machtiging ontvangen, van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap niet.

Belanghebbenden zijn diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De heer en mevrouw Den Hollander zijn eigenaar van het perceel gelegen naast de percelen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zij moeten dan ook worden aangemerkt als belanghebbenden.

Volgens de statuten van de stichting Das en Boom zet zij zich in voor hulpbehoevende dassen die door menselijk handelen niet kunnen overleven. De stichting moet dan ook worden aangemerkt als belanghebbende.

De doelstellingen opgenomen in de statuten van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn zodanig ruim geformuleerd, dat zij niet als belanghebbenden aangemerkt kunnen worden. Dit betekent dat de zienswijzen van de Vereniging niet in behandeling worden genomen.

De zienswijzen van de heer en mevrouw Den Hollander en de Stichting Das en Boom luiden als volgt:

1. De (ontwerp) vergunning had niet verleend kunnen worden omdat, deze vergunning niet getoetst is aan de Wet natuurbescherming.
2. Het waterschap heeft de belangen van de indieners geschaad door in het Waterschapsblad van 30 januari een voornemen voor vergunning te publiceren, terwijl de vergunning op 24 januari is verleend. Hierdoor kunnen belanghebbenden hun belangen niet meer inbrengen.
3. Het waterschap is ingebreke gebleven door niet te constateren dat de werkzaamheden reeds waren uitgevoerd voor de vergunning werd verleend.

### Reactie op zienswijzen

#### Ad 1.

Bij het verlenen van een vergunning moeten op basis van de Algemene wet bestuursrecht alle betrokken belangen worden afgewogen. Echter, in de Waterwet is opgenomen dat een vergunning alleen geweigerd kan worden (artikel 6.21 Waterwet) als de doelstellingen (artikel 2.1 Waterwet) van deze Wet in het geding zijn.

De doelstellingen van de Waterwet luiden als volgt:

- Het voorkomen van wateroverlast en waterschaarste;
- Het beschermen en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem;
- Het vervullen van een maatschappelijke functie door watersystemen.

Het vergraven van de oevers heeft geen negatief effect op de doelstellingen van de Waterwet. Het waterschap kan de aangevraagde vergunning dan ook niet weigeren.

Wanneer in strijd wordt gehandeld met de Wet natuurbescherming, dan zal het bevoegde gezag (provincie Overijssel) hiertegen moeten optreden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

#### Ad 2.

Op 24 januari 2017 is de ontwerp-vergunning aan vergunninghouder bekendgemaakt.

Op 30 januari 2017 heeft het waterschap kennis gegeven van deze ontwerp-vergunning in het elektronisch waterschapsblad. Hierbij zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken.

Onder de ontwerp-vergunning is een bezwarenclausule opgenomen waardoor verwarring is ontstaan of sprake is van een definitieve of een ontwerp-vergunning.

Zoals ook uit de kennisgeving blijkt, is er echter sprake van een ontwerp-vergunning. Aangezien belanghebbenden tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, zijn zij niet in hun belangen geschaad.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

#### Ad 3.

Geconstateerd is dat inderdaad werkzaamheden zijn uitgevoerd. Aangezien deze situatie gelegaliseerd wordt op het moment dat de vergunning definitief is verleend, zal het waterschap hiertegen niet handhavend optreden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de vergunning.

### **Afschrift**

Een afschrift van deze vergunning is gestuurd naar de eigenaar van het perceel Ambt-Hardenberg, sectie AE, nummer 726:

- Staatsbosbeheer, Postbus 6, 7400 AA Deventer

**Conclusie**

De door u in te richten natuurlijke oever in waterloop is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

**Beroep**

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht over het ontwerpbesluit of de belanghebbende die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit te hebben ingebracht, kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunning aan de vergunninghouder een beroep instellen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> (kies voor "Indienen beroepschrift" onder het kopje Rechtbanken sector bestuursrecht)

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden meegezonden.

Wie een beroepschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.