

KLEUREN - EN MATERIAALSTAAT

Project:150450 Pernis, nieuwbouw wijkvoorziening

Datum:28 april 2016

Fase:Defintief ontwerp

status:concept

EXTERIEUR									
onderdeel	specificatie	formaat	afwerking	kleur	fabrikaat	kwaliteit/type	uitvoering	opmerkingen	
	Gevelbekleding 1	Sandwichpaneel	1000 mm hoog	ntb	ntb	Kingspan	ntb	KS1000 LV	Horizontaal toepassen.
	Gevelbekleding 2	Sandwichpaneel	1000 mm hoog	ntb	ntb	Kingspan	ntb	KS1000 LV	Horizontaal toepassen.
	Houten latten	Hardhout	ca. 50 mm breed	onbehandeld	naturel	-	Fraké		verticale latten tussen voor gevelbekleding langs
	Buitenkozijnen	Aluminium	-	Coaten, matglans	-	Alcoa	AA 100 Q	semi-structureel met opdekrubber / glansgraad 30%	of gelijkwaardig
	Deuren, dicht	Hout	-	Geschilderd	-	-	-	-	-
	Deuren met glasvulling	Aluminium	-	Coaten, matglans	-	Alcoa	AA 100 Q	glansgraad 30%	of gelijkwaardig
	Draaiende delen	Aluminium	-	Coaten, matglans	-	-	AA 100 Q	glansgraad 30%	of gelijkwaardig
	Hang- en sluitwerk draaiende delen	Aluminium	-	Coaten, matglans	-	Alcoa	-	glansgraad 30%	of gelijkwaardig
	Scharnieren draaiende delen	Aluminium	-	Coaten, matglans	-	Alcoa	-	Paumelles / glansgraad 30%	of gelijkwaardig
	Waterslagen gevelbekleding	Aluminium	-	Coaten	als gevelbeplating	-	-	-	Voorzien van anti-dreun folie
	Waterslagen kozijnen	Aluminium	-	Coaten, matglans	als gevelbeplating	-	-	glansgraad 30%	Voorzien van anti-dreun folie
	Beglazing	Zonwerende beglazing	-	-	Blank	-	-	Geïsoleerd	Uitvoeren volgens normen.
	Roosters tbv. alg. installaties	Aluminium	-	Coaten	als gevelbeplating	-	-		-
	Dakranden	Gezet aluminium	-	Coaten	als gevelbeplating	-	-	-	-
	Muurafdekkers	Gezet aluminium	-	Coaten	-	-	-	-	-
	Daktrim	Aluminium	-	Coaten	-	-	-	-	-
	Dakbedekking	Kunststof	-	-	Grijs	-	-	-	-
	Noodoverstorten/ spuwers/ HWA's	Aluminium	Conform opgave constructeur	Coaten	als gevelbeplating	-	-	-	-

INTERIEUR									
	Complete staalconstructie	Staal	-	Thermisch verzinkt	Naturel	-	-	-	incl. hulpstaal en hulponderdelen
	Kozijnen	Lichte houtsoort + staal	-	Lakken of whitewash	Naturel	-	-	-	-
	Dichte deuren	Multiplex	-	HPL, Uni	-	Formica	-	-	-
	Deuren met glasvulling	Multiplex	-	HPL, Uni	-	Formica	-	-	-
	Mobiele panelenwand	-	-	HPL	-	Formica	-	-	Alle panelenwanden
	Neerlaatbare wand	volgens leverancier			Wit	Trenomat			Wand in sportzaal
	Trap	Vluchtrap: Staal Hoofdrap: Beton		Thermisch verzinkt	Naturel	-	-	-	-
	Treden trap	Hout, lichte houtsoort		Lakken	Naturel	-	-	-	-
	Balustraden trap	Hout, multiplex		Lakken of whitewash		-	-	-	-
	Balustraden vide	Staal met geweven net		Thermisch verzinkt	Naturel	-	-	-	-
	Signings op wanden, deuren of glas			Schilderen/plakfolie	In overleg met gebruikers	-	-	-	-

KLEUREN - EN MATERIAALSTAAT

Project:150450 Pernis, nieuwbouw wijkvoorziening

Datum:28 april 2016

Fase:Defintief ontwerp

status:concept

	onderdeel	specificatie	formaat	afwerking	kleur	fabrikaat	kwaliteit/type	uitvoering	opmerkingen
	Binnenwanden deel wijkvoorziening	Metalstud	-	Glasvlies	-	-	-	-	-
	Binnenwanden kleedruimten	Kalkzandsteen	Waalformaat	Sauzen	-	-	-	-	-
	Plinten algemeen	Hout	12 x 65 mm	Schilderen	Altijd in kleur wand	-	-	-	-
	Wandafwerking WA-01	Keramische tegels	100x100 / 200x200 mm	-	Afwisseling mat en glans	Fabresa	-	-	-
	Wandafwerking WA-02	Kalkzandsteen	-	Sauzen	-	-	-	-	-
	Wandafwerking WA-03	Houten beplating	-	Lakken	Blank	-	Vuren multiplex	geperforeerd	Onderste deel wanden sportzaal
	Wandafwerking WA-04	Lichte houtsoort	70x18	-	Naturel	-	-	open lattenwerk	
	Wandafwerking WA-05	Glasvlies	-	Sauzen	-	-	-	-	
	Wandafwerking WA-06	Multiplex, lichte houtsoort	standaard maten	Lakken	Blank	-	-	wel en niet geperforeerd	-
	Wandafwerking WA-07	Akoestische wandbekleding	standaard maten		ntb	Nevima			Bovenste deel wande sportzaal
	Voegwerk wandtegelerk	Strak en vol gevuld	-	-	Zilvergrijs	-	-	-	Afstemmen op kleur tegelwerk
	Vloerafwerking VA-01	Gietvloer	-	decoratief ingestrooid met flakes	-	Unipro	Arturo PU2060	antislip / afgewerkt met Arturo PU 7975 Toplak	met holle plinten
	Vloerafwerking VA-02	Sportvloer	-	-	Dusty Grey 506	Descol	klasse 3	-	-
	Vloerafwerking VA-03	Sportvloer	-	-	Dusty Grey 506	Descol	klasse 3	Naadloos	-
	Vloerafwerking VA-04	Linoleum	-	-	Betonlook	-	-	-	Toepassing in meerdere kleuren, aanduiding routes & zones / figuren
	Vloerafwerking VA-05	Tapijt			-	Forbo	Coral Classic	Classic	Schoonloopmat
	Vloerafwerking VA-06	Beton	500x500 mm	-	Standaardgrijs	-	-	-	Buitenruimte
	Vloerafwerking VA-07	Cementdekvloer	-	onbehandeld	-	-	-	-	-
	Plafondafwerking PA-01	Stalen dakplaat, zichtwerk		Thermisch verzinkt	Naturel			geperforeerd /	-
	Plafondafwerking PA-02	Systeemplafond	600x600 mm	-	Wit of Accentkleur	Rockfon	Boxer	-	Balvast plafond /toepassen van clips
	Plafondafwerking PA-03	Lichte houtsoort	70x18	-	Naturel	-	-	open lattenwerk	
	Plafondafwerking PA-04	Beton	-	Spuitwerk	Wit of accentkleur	-	-	-	-
	Plafondafwerking PA-05	Vinylplafond	600 x 600 mm	Vinyl	Wit	Gyproc	Gyprex	Atenea	-
	Plafondafwerking PA-06	Geen plafond	-	-	-	-	-	-	Onderzijde vloer of dak in deze ruimte is zichtwerk
	Installatie voor luchtbehandeling	Thermisch verzinkt	vlgns adviseur installaties	Coaten	-				Installatieonderdelen boven plafonds

KLEUREN-EN MATERIAALSTAAT

Project:

150450 Pernis, nieuwbouw wijkvoorziening

Datum:

28 april 2016

Fase:

Definitief ontwerp

status:

concept

onderdeel	specificatie	formaat	afwerking	kleur	fabrikaat	kwaliteit/type	uitvoering	opmerkingen
-----------	--------------	---------	-----------	-------	-----------	----------------	------------	-------------