



ons kenmerk : UM1703011
zaaknummer : ZK17000309/ZK17000310/ZK17000313
uw kenmerk :
uw brief van : 6 januari 2017
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi
telefoonnr. : 0167-543 426
bijlage(n) :

onderwerp : Verleende tijdelijke gebruiksvergunning diverse
schuurfeesten op 12, 13 en 20 mei 2017.

Steenbergen, 11 april 2017

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 januari 2016 ontvingen wij uw verzoek tot een tijdelijke gebruiksvergunning voor het houden van een 30+ jaar schuurfeest (reünie) op **vrijdag 12 mei 2017** (20:30 uur en 02:00 uur), het reguliere schuurfeest (18+ jaar) op **zaterdag 13 mei 2017** (20:30 uur en 02:00 uur) en het Jeugdschuurfeest (12-15 jaar) op **zaterdag 20 mei 2017** (20:00 uur en 0:00 uur) Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Onze overwegingen en voorschriften en bepalingen treft u verderop in deze brief aan.

Overwegingen

Gehoord de eerdere adviezen van de brandweer;

gelet op artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening.

Besluit

KPJ Kruisland voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder";

- I. de gevraagde vergunning voor het brandveilig gebruiken van de schuur aan de Langeweg 65 te Kruisland op 30+ jaar schuurfeest (reünie) op **vrijdag 12 mei 2017** (20:30 uur en 02:00 uur), het reguliere schuurfeest (18+ jaar) op **zaterdag 13 mei 2017** (20:30 uur en 02:00 uur) en het Jeugdschuurfeest (12-15 jaar) op **zaterdag 20 mei 2017** (20:00 uur en 0:00 uur);
- II. bijgaande voorschriften en bepalingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschriften en bepalingen

Hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbeperkt bij het object kunnen komen ook spandoeken, inclusief de bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan klasse II volgens NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941.

1. alle deuren van de te gebruiken schuur dienen direct tot over de volle breedte zijn te openen;
2. de vluchtwegen, inclusief het terrein grenzend aan de vluchtwegen, dienen over de volle breedte vrij gehouden te worden;
3. vergunninghouder dient de schuur zodanig in te richten dat minimaal 1 nooduitgang aan de voorzijde en minimaal 1 nooduitgang aan de achterzijde vanuit elk punt in de schuur ongehinderd kunnen worden bereikt;
4. de voor ontvluchting bestemde doorgangen dienen van voldoende breedte te zijn (per 9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment over de volle breedte geopend te kunnen worden; gerekend dient te worden met een maximale bezetting van het vloeroppervlak; **nooddeuren dienen met een handbeweging geopend te kunnen worden**; ter plaatse van de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen zonder obstakels aanwezig te zijn;
5. maximaal 1000 personen mogen tegelijkertijd in de schuur worden toegelaten;
6. in de schuur dient een goed werkende noodverlichtingsinstallatie aangebracht te zijn;
7. de elektrische installatie van de schuur dient te voldoen aan het gestelde in NEN 1010- veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallatie; tevens dienen de installaties te voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het plaatselijk energie- of distributiebedrijf;
8. de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen brandgevaar kan ontstaan;
9. boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbare transparant-verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten dienen te branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient een pictogram volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
10. ruimteverwarmingstoestellen dienen goedgekeurd te zijn door de GIVEG;
11. in de schuur dienen ten minste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van minimaal 7 kilogram voor direct gebruik aanwezig te zijn;
12. de gehele schuur dient voor aanvang van het feest vrij gemaakt te worden van brandbare materialen zoals brandbare gassen en brandbare vloeistoffen;
13. er mag uitsluitend brandvertragende versiering worden aangebracht; deze versieringen dienen minimaal op een hoogte van 2,50 meter vanaf het vloeroppervlak te worden aangebracht;
14. het aanbrengen van netten en andere materialen waarin mensen verstrikt kunnen raken is niet toegestaan;
15. het gebruik van open vuur of direct gestookte heaters alsmede het aanwezig hebben van gasflessen in of om de schuur is niet toegestaan; bakken en braden in of om de schuur is op generlei wijze toegestaan;
16. bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.

Leges

De leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek bedragen ingevolge de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017, €69,00. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.

Tot slot

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ...
Dit kan via telefoonnummer 14 0167.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.