

Bijlage bij:

Herziening Keur AGV 2017

Deel 1 Waterkeringen, Steigers en Ligplaatsen

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de Keur 2011

De juridische vormgeving

De Keur is een verordening waarin het waterschap regels stelt om de toevertrouwde belangen te beschermen. De bevoegdheid om een Keur vast te stellen is een bevoegdheid van het Algemeen bestuur. De juridische vormgeving van de Keur is de afgelopen periode aan verandering onderhevig.

In 2011 heeft AGV als eerste waterschap een keur vastgesteld, waarin vrijstellingen ('algemene regels') zijn opgenomen, waarmee burgers meer ruimte kregen voor het gebruik van het watersysteem en waarmee een eerste forse aanzet in deregulering is gemaakt.

De modelkeur van de Unie van Waterschappen is aan de hand van dezelfde principes opgesteld.

Het model van de Unie van Waterschappen (het "Keurkwartet") is opgebouwd uit vier onderdelen: de Keur, Algemene regels (AGV hanteert hiervoor de term Keurbesluit Vrijstellingen), Beleidsregels en de legger. Dat dit verschillende documenten zijn hangt onder meer samen met de verdeling van bevoegdheden:

- het AB stelt in de Keur de belangrijkste regels vast.
- het DB stelt de daarop de verdere uitwerking en verfijning van de regels vast in het keurbesluit Vrijstellingen en de Beleidsregels.

De 'gelaagdheid' in de regelgeving maakt deze wel complexer. Door in een volgende fase de regels digitaal te ontsluiten maken wordt dit bezwaar voor de gebruiker weggenomen.

De Keur 2011 AGV is opgesteld volgens het uniemodel van het Keurkwartet. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft deze basis weer verder benut, en daarbij het principe van 'ja, tenzij' geïntroduceerd.

Deze nieuwe keur van AGV vormt een verdere optimalisatie van de 'ja, tenzij'-keur van Rijnland en sluit qua systematiek nauwer aan bij de Omgevingswet. In dit voorstel wordt Herziening van de Keur en uitvoeringsregels uitgewerkt voor de onderwerpen Waterkeringen, Steigers en Ligplaatsen. In een volgende fase worden de overige regels (waterkwaliteit, - kwantiteit en later lozingen) herzien.

De systematiek van de nieuwe Keur kent twee belangrijke nieuwe elementen: het centraal stellen van de doelstellingen, en het invoeren van *specifieke* zorgplichten. Hierdoor kan de Keur zich beperken tot de hoofdlijnen van de regels.

De Keur start met een algemene zorgplicht. Inhoudelijk is deze grotendeels is deze gelijk aan de oude bepaling, die bij de Waterwet aansluit. De formulering is echter alvast aangepast aan de Omgevingswet, en vormt daarmee tevens een betere basis voor de specifieke zorgplicht. Ten opzichte van de vigerende Keur is ook nog toegevoegd dat activiteiten achterwege moeten blijven als nadelige

gevolgen niet beperkt of voorkomen kunnen worden. Hiermee wordt het watersysteem beter beschermd.

In de Keur is nog opgenomen een verplichting tot het melden van verboden handelingen (d.w.z. in strijd met de zorgplicht). Omdat deze bepaling in de praktijk nooit wordt gebruikt, was in het eerste voorstel deze verplichting niet opgenomen. Aangezien er verder ook geen nadelig effect van deze bepaling te verwachten valt, geeft het DB gehoor aan de wens die in de Commissie om deze meldplicht te laten staan.

Doelstellingen voor waterkeringbeheer (artikel 4.2)

De Keur is ten aanzien van het beheer van waterkeringen gebaseerd op een drietal doelstellingen; deze vormen het fundament voor de bescherming van de waterkeringen. Hierop is de regelgeving gebaseerd, en kan in sommige situaties rechtstreeks worden teruggevallen.

De drie doelstellingen zijn:

- Veiligheid
- Inspecteerbaarheid
- Beheersen maatschappelijke lasten (buitengewoon) onderhoud

De algemene doelstellingen uit de Waterwet zijn van toepassing op het waterbeheer in het algemeen. Deze doelstellingen staan vermeld in de inleiding van de Keur, overigens zonder juridisch effect.

De doelstellingen uit artikel 4.2 zijn een uitwerking van de doelstellingen van artikel 2.1 eerste lid onder a van de Waterwet, specifiek voor waterkeringen. In de volgende tranche van de Keurherziening worden de doelstellingen uitgewerkt voor de andere onderwerpen uit de Keur (waterlopen en waterkwaliteit).

Alle beleidsregels met betrekking tot waterkeringen zijn een nadere, specifieke uitwerking van de drie doelstellingen in artikel 4.2 van de Keur. Afwijken blijft mogelijk; wanneer de beleidsregels niet voorzien in een bepaalde situatie, kan rechtstreeks aan deze doelstellingen worden getoetst.

Waterkering belastende activiteiten

Bescherming Waterkeringen

Keur:

Doelstellingen

1. het waarborgen van de goede staat en goede werking van de waterkering;
2. het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering;
3. het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Specifieke zorgplicht

1. voorkomen en beperken van beschadiging van de ter bescherming van de waterkering aanwezige grasmat, beplanting of andersoortige dijkbekleding en oeverbescherming;
2. voorkomen en beperken van erosie van de waterkering;
3. voorkomen en beperken van verstoring van de standvastheid van het grondlichaam van de waterkering;
4. waarborgen van de toegankelijkheid van de waterkering en een onbelemmerd zicht op de dijkbekleding;
5. waarborgen van de mogelijkheid van uitvoering van buitengewoon onderhoud tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.
6. waarborgen dat geen verlaging van de grondwaterstand optreedt in het beperkingengebied van waterkerende dijklichamen en half-verholten waterkeringen;
7. waarborgen van de instandhouding van de waterkerende hoogte

Niet-verboden activiteiten	Verboden activiteiten	
<p style="text-align: center;">Passende maatregelen</p> <p>Voor sommige activiteiten zijn 'passende maatregelen' vastgesteld; dat zijn maatregelen waarmee men voldoet aan de specifieke zorgplicht. De passende maatregelen staan in het Keurbesluit Vrijstellingen en nadere regels</p>	<p style="text-align: center;">Vrijstelling</p> <p>Is een ontheffing van een verbod in de keur voor een <i>categorie van gevallen</i> bijvoorbeeld kabels en leidingen in de dijk. In het Keurbesluit Vrijstellingen en nadere regels heeft AGV omschreven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten zijn toegestaan zonder dat een vergunning nodig is</p>	<p style="text-align: center;">Vergunning</p> <p>Is een ontheffing van de Keur in een <i>individueel geval</i> bijvoorbeeld de aanleg van een parkeergarage in de waterkering.</p>
<p style="text-align: center;">Maatwerk-voorschriften</p> <p>Een activiteit die niet voldoet aan een passende maatregel, maar die niet nadelig is voor de waterkering, kan in een individueel geval worden toegestaan door middel van een passende maatregel</p>	<p style="text-align: center;">Maatwerk-voorschriften</p> <p>Mogelijkheid van het bestuur om maatwerkvoorschriften op te stellen als er bijvoorbeeld omstandigheden zijn waarbij de vrijgestelde activiteit toch schade kan toebrengen aan de waterkering</p>	<p style="text-align: center;">Beleidsregels</p> <p>AGV beoordeelt een vergunningaanvraag en bepaalt de vergunningaanvraag aan de hand van Beleidsregels Keurvergunningen.</p>

De nieuwe systematiek gaat uit van twee pijlers, waarbinnen de activiteiten op en nabij een waterkering zijn uitgesplitst.

1. *Specifieke zorgplicht* ten aanzien van 'waterkering belastende activiteiten'
2. *Verbodsregime* ten aanzien van activiteiten die constructief en onomkeerbaar ingrijpen in de waterkering.

Voor 'waterkering belastende activiteiten' geldt geen verbod meer, maar wordt uitgegaan van een zorgplichtbepaling, die vrij vertaald inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor waterkeringen, verplicht is maatregelen te nemen, ofwel de nadelige gevolgen te beperken ofwel de activiteit achterwege te laten.

Er is gekozen voor specifieke zorgplichtbepaling voor waterkeringen. Deze zorgplicht wordt geconcretiseerd in nadere regels. Deze nadere regels worden vastgesteld door het DB.

In de volgende tranche zal de specifieke zorgplicht voor wateren en waterkwaliteit worden uitgewerkt.

In de nadere regels zijn passende maatregelen opgenomen, die aangeven op welke manier initiatiefnemers sowieso aan de zorgplicht voldoen. In veel gevallen kunnen activiteiten ook op een andere manier worden uitgevoerd, zonder de belangen te schaden.

Het DB krijgt daarnaast de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften op te leggen. Het kan immers zo zijn, dat een activiteit zodanige nadelige effecten op een bepaalde locatie heeft dat het nodig is om maatwerk te leveren. Daarmee kan worden ingespeeld op de specifieke omstandigheden ter plaatse.

Maatwerkvoorschriften kunnen worden opgelegd voor bepaalde van te voren vastgestelde onderwerpen.

De verboden in de Keur zijn nu beperkt tot activiteiten die constructief en onomkeerbaar ingrijpen in de waterkering. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het plaatsen van een gebouw nabij een waterkering, maar ook aan oeverbeschoeiing, wegen of kabels en leidingen in of nabij waterkeringen. Voor deze activiteiten is een zorgplicht te licht. Dat wil zeggen, vooraf is er een toetsing nodig of de activiteiten veilig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld een huis of schuur bij een waterkering wordt neergezet en deze niet goed staat, zou het huis afgebroken en verplaatst moeten worden. De impact hiervan voor dijk en burger zijn groot. Toetsing vooraf is daarom gewenst. In de keur is bepaald dat deze activiteiten zijn verboden zonder vergunning. Van deze verboden kan een vrijstelling worden gegeven, binnen bepaalde voorwaarden. Als de activiteit niet onder een vrijstelling valt dan kan hiervoor op

aanvraag een vergunning worden verleend. Daarbij worden de aanvragen getoetst op basis van daarvoor geldende beleidsregels.

Tot slot is een bepaling opgenomen die voorziet in een algemene bevoegdheid van het Db om in noodsituaties – d.w.z. in het geval van ‘gevaarlijke activiteiten’ - aanwijzingen te kunnen geven. Van een gevaarlijke activiteit is sprake als de goede staat en werking van een waterstaatswerk als gevolg van de activiteit onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te geraken. Degene die de activiteit verricht is verplicht op eerste aanwijzing van het bestuur de maatregelen te treffen die het bestuur noodzakelijk oordeelt ter voorkoming van de realisatie van het gevaar, of ter beperking of herstel van de nadelige gevolgen van de activiteit.

Alle verwijzingen naar richtlijnen in de regelgeving zijn geactualiseerd.

Inhoudelijke wijzigingen

Uitgangspunt voor de nieuwe regels is dat een initiatiefnemer zoveel mogelijk ruimte krijgt om zelf vorm te geven aan een bepaalde activiteit. Daar waar mogelijk wordt van een zorgplicht uitgegaan. Verboden en geboden worden alleen nog gehanteerd wanneer strikt noodzakelijk.

Ingepast in het schema van de zorgplicht leidt dat tot de volgende indeling:

Doelstellingen waterkeringen	
Specifieke Zorgplicht waterkeringen	Verboden, vrijstellingen, vergunningen
a. palen, afrasteringen, schuttingen, hekjes en straatvoorzieningen b. overige objecten c. taludtrappen; d. tuinen, bomen en struiken; e. weiden van vee; f. zwaar materieel.	Activiteiten die constructief en permanent ingrijpen in de waterkering. Bijvoorbeeld het plaatsen nabij een waterkering van: a. een gebouw b. oeverbeschoeiing c. wegen d. kabels en leidingen e. damwanden f. bodemenergiesystemen, g. enz.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen staan hieronder (globaal omschreven) op een rij.

Er wordt in het voorstel onderscheid gemaakt tussen waterkerende dijklichamen, half-verholen en verholen keringen.

In de Keur AGV 2011 werd alleen een onderscheid gemaakt tussen waterkerende dijklichamen en verholen keringen, waarbij voor veel activiteiten voor beide soorten keringen dezelfde regels gelden. In de Keur AGV 2017 zijn aparte regels, vrijstellingen en beleidsregels opgesteld, zodat dit aansluit op risicovolle activiteiten bij elk soort keringen. Hierdoor komen bij half-verholen en verholen waterkeringen veel regels en voorschriften te vervallen, zonder dat dit een risico oplevert voor de veiligheid.

1. Steigers en ligplaatsen

Bij steigers worden de toegestane afmetingen in de vrijstellingen verruimd, van 1,2 meter bij 6 meter nu, naar 3 meter breed en (buiten de rode contouren) 6 meter lang. Grotere afmetingen kunnen ook worden vergund. Er wordt dan getoetst aan onder meer de nautiek, doorstroming (waterkwantiteit) en waterkwaliteit (ecologie). Verder komt de voorwaarde te vervallen, dat de aanvrager eigenaar van het betreffende bebouwde oeverperceel moet zijn.

Bij ligplaatsen wordt de maatvoering losgelaten. De maximale afmetingen worden dan bepaald door de maximaal vanuit nautisch oogpunt toegestane afmetingen voor de desbetreffende vaarweg. Ook wordt bij ligplaatsen losgelaten het maximum van één drijvende instelling (vaartuig) per oeverperceel/ woonschip. De huidige regel is meer gericht op ruimtelijke/ maatschappelijke ordening; een waterbelang wordt er niet specifiek mee gediend.

Voor steigers en ligplaatsen wordt er (wat AGV betreft) door deze wijzigingen meer mogelijk, en zal het aantal vergunningen afnemen. Uiteraard blijven er ook gemeentelijke regels (zoals bestemmingsplan) en provinciale regels (zoals bijvoorbeeld de Landschapsverordening voor het Utrechtse deel van de vecht) die op andere aspecten zien dan waterkwaliteit/kwantiteit.

2. Kabels en leidingen

De grootste wijzigingen treden hier op door het onderscheid verholen/ niet verholen keringen te introduceren, en verschil te maken tussen kabels en leidingen. Leidingen kunnen (doordat er druk op staat en gas of water doorheen stroomt) bij falen zorgen voor een erosiekrater in de kering. Bij kabels speelt dit risico niet. Voor verholen keringen geldt nu een verbod voor kabels en leidingen in de kernzone en de

beschermingszone. In het voorstel komt er een vrijstelling voor doorgaande kabels in de kernzone, en verdwijnt het verbod voor de beschermingszone. Verder worden gestuurde boringen door de kernzone van verholten keringen vrijgesteld.

Voor kernzone van waterkerende dijklichamen geldt straks een vrijstelling voor standaard doorgaande kabel, en de doorgaande leiding buiten het profiel van vrije ruimte; eveneens een verruiming t.o.v. het huidige beleid.

3. Bomen en struiken

De bestaande verboden en regels voor opgaande houtbeplanting op of nabij een waterkering worden omgezet in een zorgplicht voor bomen en struiken. Dit betekent dat bomen en struiken niet zomaar verboden zijn, maar dat men hier zorgvuldig mee om moet gaan. In de nadere regels staat beschreven waar, en tot welke hoogte, men bomen en struiken mag hebben zonder dat dit een risico oplevert voor de waterkering. Zo blijkt uit onderzoek van de STOWA dat bomen tot 5 meter hoogte geen risico opleveren voor de kering. Wanneer er toch een veiligheidsrisico ontstaat, kan AGV handhaven op het feit dat deze boom een negatief effect heeft op de waterkering. De vergunningplicht voor bomen, struiken en daarmee tuinen komt dus te vervallen. Hiermee wordt maximaal ruimte geboden aan initiatiefnemers zonder dat de veiligheid in het geding komt. Ook kan AGV nu het gesprek met gemeenten aan over beeldbepalende (rijen van) bomen op keringen, waarbij beter aan alle belangen tegemoet kan worden gekomen.

4. Agrarisch gebruik van de kering

Er wordt een zorgplicht voor de grasmat op de waterkering geïntroduceerd. Daardoor komen specifieke verboden en regels over bemesting, beweiding, grasmengsel, afrastering, belasting met voertuigen, etc. van de grasmat (deels) te vervallen.

5. Damwanden en beschoeiingen

Er is nieuw hoofdstuk in de beleidsregels gekomen voor damwanden en beschoeiingen. In de huidige beleid is er alleen een beleidsregel over "ontgravingen met extra (tijdelijke) maatregelen om stabiliteit te verzekeren". Daarin is als eerste voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang, zowel voor de kernzone als voor

de beschermingszone. Dit beleid beschouwen we, gelet op onze doelstellingen, als niet nodig voor de beschermingszone van een waterkering. Om het beleid te kunnen verruimen, is er nu gedifferentieerd naar tijdelijke en permanente damwanden, en oeverbeschoeiing. In de beschermingszone van keringen wordt het in het voorstel in meer gevallen mogelijk om damwanden toe te staan. Daar wordt wel een aantal technische eisen aan gesteld om te kunnen voldoen aan de door ons te beschermen belangen. Voor verholen keringen wordt er een vrijstelling geïntroduceerd voor damwanden in de beschermingszone. In de kernzone worden damwanden alleen vergund op tijdelijke basis, en als er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Voor beschoeiingen en damwanden zijn voorschriften opgenomen over de verankering. Dit betreft nieuwe voorschriften, die noodzakelijk zijn omdat een onjuiste wijze van verankering tot schade aan de kering en tot problemen bij dijkverbeteringen kan leiden.

6. Werken en objecten

Objecten op de kering worden onder de zorgplicht gebracht. Werken blijven vergunningplichtig.

Door objecten (zoals hekjes, afrasteringen, afvalbakken, straatmeubilair) onder de zorgplicht te brengen, worden aan de objecten minder strenge eisen gesteld (hoofdstuk 1 beleidsregel 1, Keur AGV 2011). Hierdoor zijn meer kleine initiatieven mogelijk. In de Keur zijn wel nadere regels omschreven die ervoor zorgen dat er geen veiligheidsrisico ontstaat. Verder is een potentieel knelpunt bij het toestaan van objecten op de kering dat er meerkosten kunnen ontstaan voor AGV bij beheer en onderhoud aan de kering. Daarom blijft de regel gehanteerd dat de rechthebbende het object zo nodig op eigen kosten verwijdert.

Voor (gefundeerde) werken blijft het uitgangspunt hetzelfde als in de Keur AGV 2011, dat wil zeggen, buiten het keurprofiel of profiel van vrije ruimte. Alleen bij zwaarwegende belangen kan hiervan worden afgeweken. Bij verholen keringen echter, is er een grote verschuiving in regels: werken zijn hier vrijgesteld onder de voorwaarde dat het onderhoud aan de kruin mag niet worden belemmerd. Bij half verholen keringen blijft er een vergunningplicht, in verband met de nodige stabiliteit van het buitentalud. De voorwaarden worden wel minder streng.

Een aantal categorieën werken wordt van vergunning naar de zorgplicht gebracht. Het gaat onder meer om afvalbakken (m.u.v. ondergrondse containers), straatverlichting en taludtrappen.

7. Overige veranderingen

De schadeverordening van AGV is nu opgenomen in de Keur. De Omgevingswet vraagt van waterschappen om dergelijke verordeningen te integreren in de zogenaamde 'Waterschapsverordening'. Deze waterschapsverordening vervangt op termijn de Keur. Om de Keur al zoveel mogelijk aan te laten sluiten om de Omgevingswet, is de schadeverordening al opgenomen in de Keur. De tekst van hoofdstuk 6 is identiek aan de bestaande schadeverordening zoals is vastgesteld in 2012. De tekst behoeft op dit moment geen wijziging.

Naast bovengenoemde veranderingen zijn er nog veel, kleinere, wijzigingen die tot meer duidelijkheid leiden en meer ruimte bieden. Dit gaat onder meer over wegen op keringen, graven, en het plaatsen van explosief materiaal.

Hoofdstuk 4. Beleidsregels "Uitvoeren van 'overige activiteiten' in, op en nabij waterkeringen", komt te vervallen. De meeste activiteiten die daarin beschreven staan worden onder de zorgplicht gebracht. Het gaat om het aanbrengen, opslaan of deponeren van voorwerpen, stoffen, afval; het plaatsen van verrijdbare objecten zoals caravans en woonwagens; het houden van evenementen; het laten hangen van takken en het gebruik van zwaar materieel. Explosiegevaarlijk materiaal of inrichting wordt bij "drukvaten ondergebracht. Heien bij werken.

Voor aanleg van bodem-energie systemen bij Waterkeringen wordt de huidige praktijk bij vergunningverlening nu voor de kenbaarheid vastgelegd in een nieuwe beleidsregel.

Transponeringstabel Keur AGV 2011 en Keur AGV 2017

Keur AGV 2011	Keur AGV 2017
Inleiding	Aangepaste tekst
Hoofdstuk 1	Art. 1.1 <ul style="list-style-type: none"> - Beschoeiing = nieuw - Buitengewoon onderhoud = aangepaste tekst - Damwand = nieuw - Half verholen waterkering = nieuw - Rode zone = aangepaste tekst - Verholen Waterkering = aangepaste tekst
Hoofdstuk 2	Gereserveerd voor lozingen = nieuw wordt in 2 ^e tranche gevuld
Hoofdstuk 3	Beheer van Waterstaatswerken was voorheen hoofdstuk 2 zie omnummeringstabel.
Hoofdstuk 4	Dit hoofdstuk is aangepast. De verboden handelingen voor waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen stonden eerst samen in een artikel. Die zijn nu opgesplitst. Voor waterstaatswerken zijn er een aantal nieuwe artikelen: <ul style="list-style-type: none"> - 4.1 Gevaarlijke activiteiten - 4.2 Doelstellingen - 4.3 specifieke zorgplicht waterkeringen - 4.4 Vormen van Waterkeringen - 4.7 Activiteiten in half-verholen waterkeringen
Hoofdstuk 5	Gereserveerd voor aanleg en wijziging waterstaatswerken, wordt ingevuld na inwerkingtreding omgevingswet
Hoofdstuk 6	Ingevoegd is de bestaande Schedeverordening AGV, vooruitlopend op de omgevingswet. De verordening zelf is aangepast in 2012, er is geen herziening nodig.
Hoofdstuk 7	Voorheen hoofdstuk 4 Toezicht en handhaving, is niet aangepast
Hoofdstuk 8	Voorheen hoofdstuk 5 Overgangsbepalingen, zijn aangepast

Keur AGV 2011	Keur AGV 2017
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen	Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1.1	1.1
1.2 lid 2, en 5 t/m 8 (waterkeringen)	4.5
1.2 lid 1, 3 en 4 (oppervlaktewateren)	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
	Hoofdstuk 2 (reservering)
Hoofdstuk 2 Beheer waterstaatswerken	Hoofdstuk 3 Beheer waterstaatswerken
2.1	Vervallen (is een passende maatregel geworden in 3.5 Keurbesluit vrijstellingen en nadere regels)
2.2	3.1
2.3	3.2
2.4	3.3
2.5	3.4
2.6	3.5
2.7	3.6
2.8	3.7
2.9	3.8
2.10	3.9
2.11	3.10
2.12	3.11
Hoofdstuk 3 Handelingen in het watersysteem	Hoofdstuk 4 Activiteiten in het watersysteem
	4.1 nieuw waterkeringen
	4.2 nieuw waterkeringen
	4.3 nieuw waterkeringen
	4.4 nieuw waterkeringen
3.1	4.6 en 4.7 waterkeringen 4.10 oppervlaktewateren
3.2	4.6 en 4.7 waterkeringen
3.3	4.8 en 4.9 waterkeringen
3.4	4.11

3.5	4.12
3.6	4.13
3.7	4.14
3.8	4.15
3.9	4.16
3.10	4.17
3.11	4.18
3.12	4.19
3.13	4.20
3.14	4.21
3.15	4.21
3.16	4.22
	Hoofdstuk 5 (reservering)
	Hoofdstuk 6 Schade
Hoofdstuk 4 Toezicht	Hoofdstuk 7 Toezicht en handhaving
4.1	7.1
4.2	7.2
4.3	7.3
Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen	Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen
5.1	8.1
5.2	vervallen
5.3	8.2
5.4	8.3