

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 februari 2017 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitbreiden en inrichten van het Hoornse Meer nabij het Hampshirehotel Meerwold te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/004681.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 27 februari 2017 met omgevingsloket online aanvraagnummer Hm/Hmeer Water15/01
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27_Av HMeer Bijlage01 Overzicht bijlagen4 140217.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-20_Av HMeer Bijlage02 Toelichting 2a111016.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage03 TopografischeKaart.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 2_Av HMeer Bijlage04 Luchtfoto ContourOntgraving.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage07 Masterplan.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-_Av HMeer Bijlage08 Situatie KenL Hoogten5.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage09 Normaalprofielen3.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage10a SteigersDetails2.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage10b FietsbrugDetails2.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2_Av HMeer Bijlage11 Principe NatuurOevers.pdf

- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-20_Av HMeer Bijlage12 Situatie Beplanting3.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-20_Av HMeer Bijlage15 BodemkundigOnderzoek.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen _Av HMeer Bijlage16a Archeologisch Bureauonderzoek.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - _Av HMeer Bijlage16b Archeologisch Veldonderzoek2.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02- _Av HMeer Bijlage17a QuickscanNatuurtoets2.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen _Av HMeer Bijlage17b EcoOntwikkeling Actualisatie1.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - _Av HMeer Bijlage18a Onderzoek explosieven Pwmeer.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - _Av HMeer Bijlage18b Aanvulling explosieven HMeer.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2017_Av HMeer Bijlage20 Watertoets.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlage_Av HMeer Bijlage21 Bestaande locatie slibverwerking.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-20_Av HMeer Bijlage22 Machtiging Meerschop.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-2_Av HMeer Bijlage23 Mandatering Steengoed.pdf
- Z17004681 - Aanvraag watervergunning bijlagen - 27-02-20_Av HMeer Bijlage27 Maatregel Grondwater.pdf

2.1 Aanleiding

Voor herinrichten van de omgeving en uitbreiding van het Paterswoldsemeer dienen er verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd nabij het Hampshirehotel Meerwold te Groningen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitbreiden en inrichten van het Hoornse Meer en het uitvoeren van mitigerende maatregelen nabij het Hampshirehotel Meerwold te Groningen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Nota water en Ruimte 2014, Waterschap Noorderzijlvest.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende:

- dat op 20 december 2016 aan _____ een vergunning is verleend voor het uitbreiden en inrichten van het Hoornse Meer nabij het Hampshirehotel Meerwold te Groningen;
- dat op 27 februari 2017 een nieuwe aanvraag is ingediend ter vervanging van de aanvraag van 22 november 2016;
- dat in overleg met vergunning aanvrager/houder is besloten een nieuwe vergunning te verlenen en het besluit van 20 december 2016 in te trekken;
- dat in de aanvraag van 27 februari 2017 maatregelen zijn beschreven om mogelijk negatieve effecten op de grondwaterstanden weg te nemen;
- dat door de uitbreiding van het Hoornse Meer, de begrenzing van de peilgebieden wijzigt;
- dat het waterpeil van het Hoornse Meer invloed kan hebben op de grondwaterstanden van de aangrenzende percelen;
- dat door het uitvoeren van mitigerende maatregelen deze effecten worden weggenomen;
- dat metingen het effect op grondwaterstanden inzichtelijk maakt;
- dat de bruggen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer en onderhoud aan de watergang mogelijk blijft;
- dat de duikers met de voorgeschreven afmeting geen nadelige invloed hebben op de waterafvoer;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De op 20 december 2016 verleende vergunning met kenmerk Z/16/002352 aan Meerschappij Paterswolde in te trekken en de onderhavige vergunning daarvoor in de plaats te stellen;
- II. Aan _____) vergunning te verlenen voor het uitbreiden en inrichten van het Hoornse Meer nabij het Hampshirehotel Meerwold te Groningen zoals is aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/16/004681.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/16/004681 blad 1 tot en met 5.
2. Om de effecten op de grondwaterstanden te mitigeren en de afvoer van water te waarborgen, dient de sloot met profiel B en D zoals aangegeven op tekening blad 2 te worden gegraven op een nader te bepalen locatie in het zoekgebied zoals aangegeven op tekening blad 5.
3. Sloot A-A op tekening blad 5 aangegeven dient te wordt geherprofileerd conform dwarsprofiel B en D zoals aangegeven op tekening blad 2.
4. Om de effecten op de grondwaterstanden als gevolg van de uitbreiding Hoornse Meer te monitoren dienen ter goedkeuring van het waterschap twee peilbuizen te worden geplaatst.
5. De peilfilters moeten op een zodanige diepte worden geplaatst dat de grondwaterstanden en stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden.
6. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart dient een representatieve nulsituatie te worden bepaald van de grondwaterstanden en ingestuurd worden aan vergunningen@noorderzijlvest.nl.
7. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
8. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 april 2017 tot en met 30 mei 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen 18 april 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Evelien van der Kuil,
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid