

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 9 maart 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen (greppels) en het plaatsen van duikers nabij de Noordstukken aan de Noordenveldweg te Bunne.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005096.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 9 maart 2017;
- Bijlage 1: situatie tekening.

2.1 Aanleiding

Voor het verbeteren van de afwatering op de betreffende percelen worden greppels gegraven en duikers aangeled.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het graven van greppels en het plaatsen van duikers nabij de Noordstukken aan de Noordenveldweg te Bunne.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er in de bodem wordt gegraven;
- dat de oppervlaktewaterlichamen (greppels) op het eigendom van de vergunninghouder worden aangelegd;
- dat de nieuwe watergangen (greppels) worden aangewezen als overige watergangen;
- dat het waterbergend vermogen in het gebied verbetert;
- dat de watergang aan perceel VRI00X110 is aangegeven als schouwsloot waar direct op afgewaterd wordt;
- dat de hoofdwatergang en de nieuwe oppervlaktewaterlichamen direct of indirect met elkaar in verbinding worden gebracht;
- dat de greppels op perceel VRI00X101 de begrenzing van een peilgebied wijzigen;
- dat de greppels worden vergund voor een totale lengte van maximaal 1100 m en hiermee in de aanvraag wordt voorzien. Deze maximale afmeting van belang is voor het kunnen actualiseren van de toenemende waterberging in het geografische systeem. Het tevens van belang is dat de aanwezige schouwsloten niet door de greppels worden doorkruist;

- dat de werkzaamheden binnen een afstand van 0,50 m uit de onderhoudspaden plaatsvinden;
- dat er duikers worden aangelegd en dat deze de overige waterkering niet mogen doorkruisen;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat door het aanbrengen van nieuwe duikers de water aan- en afvoer in Noordstukken wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie;
- dat de duikers, als verbinding tussen de greppels en hoofdwatgang, slechts dienen voor afwatering, er geen water wordt onttrokken uit de Grote Masloot;
- dat er een aantal al verrichtte werkzaamheden worden gelegaliseerd, mits deze aan de voorschriften voldoen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor
het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen (greppels) en het plaatsen van duikers nabij de Noordstukken aan de Noordenveldweg te Bunne zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/005096.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De oppervlaktewaterlichamen, zoals op tekening aangegeven met a-a t/m k-k, mogen zijn gegraven.
2. De voorgenomen oppervlaktewaterlichamen (greppels) dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat het water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).

3. De voorgenomen oppervlaktewaterlichamen, greppels, dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de afvoerrichting van de huidige oppervlaktewaterlichamen niet wordt gewijzigd.
4. De te graven watergangen dienen te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - bodembreedte : minimaal 0,50 m;
 - taluds : 1:1½;
 - bodemdiepte : minimaal 0,50 m onder het heersende waterpeil (winterpeil).
5. De duikers, op tekening aangegeven middels A t/m G, mogen worden aangelegd.
6. Alvorens het aanleggen van de duikers dienen de hoofwatergang en afvoerende greppels ter plaatse van de te leggen duikers, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
7. De duikers dienen een minimale diameter van 315 mm te hebben.
8. De duikers dienen te zijn gemaakt van pvc, gegolfd plaatstaal of beton.
9. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de vaste bodem van de gegraven greppels.
10. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
11. De dam dient te worden aangevuld met grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
12. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
13. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
14. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 april 2017 tot en met 30 mei 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 18 april 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a horizontal line and a small flourish.

Evelien van der Kuil,
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid