

**Eurofiber Nederland BV**

Overdiemerweg 41 in Diemen

**Datum**

24 april 2017

**Casecode**

W-17.00899

**Kenmerk**

17.075809

**Watervergunning**

De vergunning betreft het leggen van een glasvezel-kabel

Uw kenmerk / projectcode: 729162-DIEM0057-HW en OLO2906057

## **Inhoud**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                                   | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen                  | 5         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                                   | 7         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen                                                   | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                               | 8         |
| <b>4 Overwegingen</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                                             | 9         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 9         |
| <b>5 Procedure</b>                                                             | <b>11</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                                   | 11        |
| 5.2 Procedure                                                                  | 11        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                                          | <b>12</b> |
| <b>Bijlage 1. Begrippen</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning</b>                                 | <b>14</b> |

## Samenvatting

Op 6 april 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van VWTelecom Infratechniek BV, Ter Steeghe Ring 9, 3331 LX Mijdrecht, namens Eurofiber Nederland BV, Safariweg 25, 3605 MA Maarssen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00899.

De aanvraag betreft het leggen van een glasvezelkabel ter hoogte van Overdiemerweg 41 in Diemen.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Eurofiber Nederland BV, Safariweg 25, 3605 MA Maarssen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
  - Het in open ontgraving leggen van een HDPE buis (Ø 44 mm.) in de kern- en beschermingszone van primaire, secundaire en tertiaire keringen;
  - Het plaatsen van een handhole in de kernzone van een secundaire kering;
  - Het in open ontgraving kruisen van een tertiaire kering;
  - Het kruisen van een fietspad, doormiddel van een persing in de kernzone van een secundaire kering;
  - Het tijdelijk ontgraven en openen van bestaande handholes in de kernzone van een secundaire kering;in verband met het aansluiten van Overdiemerweg 41 op het glasvezelnetwerk.
- II. Twee tekeningen (kenmerken 17.074934 en 17.074935) maken deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Diemen geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- VWTelecom Infratechniek BV.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.  
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.00899.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

#### voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet worden aangetast.
- 5.2 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.3 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

- 5.5 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen**

- 6.1 De te graven sleuf:
- mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
  - moet direct na het leggen van de HDPE buis worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
  - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 40 meter.
- 6.3 Als de aan te leggen buis met glasvezel in de toekomst buiten gebruik worden gesteld moeten deze worden verwijderd. Als de buis niet kan worden verwijderd, moet deze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.4 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.5 Als tijdens het plaatsen van de persing problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft. Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 6.6 Ter plaatse van de delen van het tracé waar de aan te brengen HDPE buis in de lengterichting van een waterkering loopt, mag deze niet in het talud van de kering geplaatst worden.
- 6.7 De kruising van de kabel of leiding met de tertiaire waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.

## 3 Aanleiding

### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

#### *Omschrijving*

Ten behoeve van het aan sluiten van Overdiemerweg 41 op het glasvezelnetwerk, wordt 206 meter HDPE buis (Ø 44 mm.) aangelegd. Na aanleg van de HDPE buis wordt via handholes een glasvezelkabel in de nieuw aangelegde buis en in een reeds aanwezige buis geblazen.

Het inblazen van de glasvezelkabel in de HDPE bestaande buis zal plaats vinden via twee bestaande handholes langs de Overdiemerweg. Beide handholes bevinden zich in de kernzone van een secundaire kering.

Het nieuw te leggen tracé ligt in de kern- en beschermingszone van primaire kering de Diemerzeedijk, een parallel aan de Fortdiemmerdamweg gelegen secundaire kering en een tertiaire kering. De tertiaire kering wordt op twee locaties gekruist. De nieuw aan te leggen buis wordt grotendeels in open ontgraving aangelegd, met uitzondering van een persing van circa 3 meter onder een fietspad langs de Fortdiemmerdamweg. Ter zuiden van het fietspad wordt een nieuwe handhole aangebracht.

### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- Het in open ontgraving leggen van een HDPE buis (Ø 44 mm.) in de kern- en beschermingszone van primaire, secundaire en tertiaire keringen;
- Het plaatsen van een handhole in de kernzone van een secundaire kering;
- Het in open ontgraving kruisen van een tertiaire kering;
- Het kruisen van een fietspad, doormiddel van een persing in de kernzone van een secundaire kering;
- Het tijdelijk ontgraven en open van bestaande handholes in de kernzone van een secundaire kering;
- Het leggen van een HDPE buis met glasvezelkabel in de beschermingszone van secundaire watergangen.

Voor de eerste vijf handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*.

Het leggen van een HDPE buis met glasvezelkabel in de beschermingszone van secundaire watergangen is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.5a van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

De primaire kering waarbij deze handelingen worden uitgevoerd is de Diemerzeedijk. Dit is directe kering met leggerprofiel nummer V\_1. De kernzone heeft ter plaatse van de werkzaamheden een breedte van circa 35 meter. De Beschermingszones aan beide zijden van de kering hebben een breedte van 50 meter. De buitenbeschermingszones aan beide zijden van de kering hebben een breedte van 75 meter.

De secundaire kering waarbij de handelingen worden uitgevoerd ligt ter plaatse van de werkzaamheden parrallel aan de Fortdiemmerdamweg. Het is een directe kering met legger profiel V355\_001. De kernzone heeft ter plaatse van de werkzaamheden een breedte van circa 19 meter. De buiten- en binnendijkse beschermingszones hebben een breedte van respectievelijk 29 en 30 meter.

De kering die twee maal gekruist wordt door de aan te leggen kabel betreft een indirecte kering rondom het nabijgelegen NUON-terrein. De kering is geregistreerd onder nummer VT3-376 en heeft geen vastgesteld leggerprofiel.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                                                | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                        | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen | Hoofdstuk 1                                          | Beleidsregel 1         | Voldoet   | n.v.t.                 |
| het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen                  | Hoofdstuk 6                                          | Beleidsregel 1         | Voldoet   | n.v.t.                 |
| het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken         | Hoofdstuk 10                                         | Beleidsregel 1, 4 en 5 | Voldoet   | Ja                     |

### Overwegingen

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 1 '**algemene voorwaarden voor plaatsen van werken in en nabij waterkeringen**' wordt voldaan omdat de aan te brengen handhole van beperkte omvang is en een noodzakelijk deel van een glasvezelverbinding. Daarnaast wordt de handhole ondergronds aangebracht waarna het maaiveld hersteld wordt, waardoor de aan te brengen handhole geen aangrijppunt vormt voor erosie en geen belemmering vormt bij onderhoudswerkzaamheden.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 6 '**algemene voorwaarden graven in waterkeringen**' wordt voldaan omdat de ontgravingen van tijdelijke aard zijn.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 10 '**algemene voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen**' wordt voldaan omdat de aan te leggen HDPE buis met glasvezelkabel niet dieper komt te liggen dan strikt noodzakelijk is.

Aan beleidsregel 4 uit hoofdstuk 10 '**kabels en leidingen in de lengterichting in een waterkerend dijklichaam en in beschermende gronden**' wordt voldaan omdat de aan te leggen HDPE buis met uitzondering van de persing onder het fietspad in open ontgraving wordt aangebracht. Het kruisen van het fietspad doormiddel van een persing zal buiten het profiel van de secundaire kering worden aangebracht (het te kruisen fietspad ligt op ruim 3 meter NAP, de keringshoogte is 0,1 meter NAP).

Aan beleidsregel 5 uit hoofdstuk 10 '**kabels en leidingen die de waterkering kruisen**' wordt voldaan omdat de aan te leggen HDPE buis de tertiaire kering haaks kruist. Het gefaseerd kruisen van de kering en het aanbrengen van een kwelscherm zijn niet noodzakelijk, omdat het om een indirecte kering gaat.

#### *Maatschappelijk belang*

In hoofdstuk 10, beleidsregel 4 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat;

- Een alternatief tracé in verband met de ligging van de aan te sluiten woning en de Fortdiemerdamweg redelijkerwijs niet voorhanden is;
- Er sprake is van bovenlokaal belang, omdat alle gebruikers (Stichting Herstelling) van de boerderij profijt hebben van de aan te leggen glasvezelkabel.

#### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 6 april 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Diemen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door VWTelecom Infratechniek BV.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2906057, kenmerk 17.074932;
- publiceerbare aanvraaggegevens met kenmerk 17.074933;
- tekening met nieuw te leggen tracé met kenmerk 17.074934;
- tekening met in te blazen kabel in bestaand tracé met kenmerk 17.074935;
- begeleidende brief met kenmerk 17.074936;
- tekening met beschermingszones keringen met kenmerk 17.074937
- notitie omgevingsloket met kenmerk 17.074938;

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De aan te leggen HDPE met glasvezelkabel gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2011 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Eurofiber Nederland BV
2. Gemachtigde: VWTelecom Infratechniek BV
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

### Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
15. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
16. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
17. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
18. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
19. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
20. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
21. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
22. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
23. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
24. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
25. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
26. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

## **Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning**

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.