

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	24 april 2017	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2017-0205	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81A7FE0F	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	15 februari 2017	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	Voorschriften en beperkingen	ONDERWERP	Ontheffing ruimtelijke ingreep 182 woningen in Overhees te Soest

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 15 februari 2017 van Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV, om ontheffing in het kader van artikelen 3.3, eerste lid, en 3.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming (hierna: wet) ontvangen.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet Natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van artikel 3.1, tweede lid van de wet, voor zover dit betreft het beschadigen en vernielen van nesten of rustplaatsen van de huismus, en van artikel 3.5, vierde lid van de wet, voor zover dit betreft het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor de periode tussen 1 september 2017 en 1 september 2018.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op 182 woningen in de woonwijk Overhees te Soest, provincie Utrecht. Het betreft het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan deze 182 woningen. Hierbij wordt de bestaande dakgoot vervangen en komt er isolatie aan de buitenzijde op het dak te liggen. U vraagt ontheffing aan van de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.1 van de wet voor wat betreft de huismus (*Passer domesticus*) en van de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat betreft de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) voor de periode van 1 september 2017 tot 1 september 2018.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De huismus is beschermd ingevolge artikel 3.1 van de wet. De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep

Motivering

Huismus

De huismus is in het plangebied aangetroffen. In de 182 woningen zijn in totaal 13 verblijfplaatsen van de huismus vastgesteld. Het gaat om de woningen aan de Turfstreek (nrs. 62, 168), Lisdodde (nrs. 1-3, 7-9, 11, 20, 28-26), Zonnedaauw (nrs. 31, 39, 47) en Wollegras (nr. 3-5, 11). De lage dichtheid van huismussen in deze woningen verklaart u doordat de daken van deze woningen grotendeels ontoegankelijk zijn voor de huismus door de aanwezigheid van vogelschroot. Rondom het plangebied zijn hogere dichtheden van de huismus vastgesteld. Dit duidt op een grotere stabiele populatie in de omgeving waar het plangebied onderdeel van is. Het is niet uit te sluiten dat de werkzaamheden leiden tot een permanente aantasting van de 13 verblijfplaatsen in het plangebied, omdat de bestaande dakgoot wordt vervangen en het dak aan de buitenzijde wordt geïsoleerd. De werkzaamheden hebben geen effect op de kwaliteit of het oppervlak van de leefomgeving van de huismus. Door het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen voortplantings(-plaatsen) en rustplaatsen van de huismus worden beschadigd en vernield. Bovendien worden de huismussen verstoord omdat deze op het moment dat de werkzaamheden plaatsvinden aanwezig zullen zijn in het plangebied.

Ter mitigatie van de kwijt te raken verblijfplaatsen van de huismus, stelt u voor drie maanden voorafgaande aan de werkzaamheden tijdelijke verblijfplaatsen aan te bieden voor de huismus in de vorm van negen koloniekasten. Iedere koloniekast, heeft drie ingangen die naar drie verschillende kanten zijn gericht, waardoor er in principe plek is voor drie huismus paren. De praktijk laat echter zien dat deze koloniekasten vaak niet maximaal worden benut, maar door slechts twee mannetjes in gebruik worden genomen. Om de 13 kwijt te raken verblijfplaatsen in voldoende mate (in tweevoud) te compenseren, dient u daarom zekerheidshalve nog 8 extra tijdelijke huismus kasten aan te brengen (óf 4 extra koloniekasten). De kasten worden opgehangen in het plangebied, aan dezelfde gebouwen waar de huidige verblijfplaatsen zijn vastgesteld. Hierdoor blijft de leefomgeving van de huismussen onveranderd. Doordat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en de werkzaamheden per woning maximaal een week duren, zullen er op alle momenten tijdens de werkzaamheden voldoende alternatieve verblijfplaatsen zijn voor de huismus die buiten de verstoringinvloed liggen van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de huismus. Omdat huismussen in deze periode weinig gebruik maken van de verblijfplaatsen en er geen broedsels aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden zonder de verblijfplaatsen dicht te zetten. Eventuele huismussen die aanwezig zijn zullen de verblijfplaatsen verlaten wanneer de werkzaamheden starten. In de avond en nacht zijn deze weer beschikbaar.

Na afronding van een woningblok zijn per direct de permanente verblijfplaatsen (vogelvides) beschikbaar. In totaal worden er 13 meter vogelvides geplaatst (een meter vogelvide biedt plek voor 2 potentiële verblijfplaatsen). Er is in dit geval voor vogelvides gekozen als permanente voorziening omdat de huidige nesten van de huismus onder de dakpannen aanwezig zijn en de huismussen op dit moment ook gebruik maken van de dakgoot om de verblijfplaatsen te bereiken. Hiermee komt de toekomstige situatie goed overeen met de huidige. Er komen in totaal 26 geschikte alternatieve verblijfplaatsen permanent beschikbaar voor de huismus. Door de te treffen maatregelen wordt er gezorgd voor ruim voldoende alternatieven die in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige functionaliteit van de vaste verblijfplaatsen van de huismus.

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de bijlage zijn extra voorschriften opgenomen om het negatieve effect van de werkzaamheden verder te beperken. Desondanks worden door de werkzaamheden 13 nestplaatsen van de huismus beschadigd/vernield. Doordat er ten allen tijde voldoende verblijfplaatsen aanwezig zullen zijn in de directe omgeving en deze huismussen deel uitmaken van een grotere populatie in de omgeving, leidt de verstoring van de huismussen niet tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding en daarom niet tot verstoring zoals bedoeld in de wet.

Door het nemen van maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de huismus niet in het geding door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In het centrum van het projectgebied werd op twee avonden in de paarperiode telkens een mannetje waargenomen dat baltsvluchten uitvoerde boven de speeltuin. Een echte specifieke gebouw-gebonden activiteit kon niet worden vastgesteld en de locatie van de paarverblijfplaats kon niet verder worden gelokaliseerd dan als zijnde aanwezig in één van de woningen. In het algemeen biedt het plangebied zeer weinig mogelijkheden voor de vleermuizen als verblijfplaats doordat de spouwmuren geïsoleerd zijn, en de meeste daken afgesloten zijn met vogelschroot en de dakpannen recht op het dak liggen. Dit verklaart de weinige activiteit van vleermuizen in het plangebied. Door het ontbreken van inpanning verblijfplaatsen kan ook met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten dat de

woningen in de winter worden gebruikt door vleermuizen als verblijfplaats. Door het uitvoeren van de werkzaamheden kan een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis worden beschadigd en vernield. Doordat u buiten de paarperiode te werk gaat, voorkomt u dat de gewone dwergvleermuis wordt verstoord door de werkzaamheden.

U stelt voor om zes maanden voorafgaande aan de werkzaamheden vier tijdelijke platte vleermuiskasten op te hangen aan de woningen rondom het speelveld. De kasten worden op verschillende posities geplaatst zodat er diversiteit aanwezig is en het exemplaar van de gewone dwergvleermuis de meest geschikte kast kan kiezen.

Als permanente voorzieningen worden vier inbouwkasten geplaatst op vier verschillende locaties in gebouwen in de directe omgeving van het speelveld. De kasten worden verschillend gepositioneerd, waarbij er minimaal twee een zuidelijke positionering krijgen. Inbouwkasten zijn nog in de experimentele fase waardoor over hun functioneren nog niet voldoende resultaten bekend zijn. In dit geval worden ze opgehangen ter mitigatie van een paarverblijfplaats, waaraan door vleermuizen maar weinig eisen worden gesteld. Bovendien is dit de best mogelijke optie om de verblijfplaats ter plekke permanent te mitigeren omdat de aanwezige spouwmuur is geïsoleerd. De voorgestelde maatregelen zijn voldoende. Desondanks worden door de werkzaamheden verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis beschadigd/vernield.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

U heeft ten aanzien van de huismus ontheffing aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, aanhef en onder 1, van de wet: In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. U heeft ten aanzien van de gewone dwergvleermuis ontheffing aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, aanhef en onder 3, van de wet: In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Eén van de doelstellingen van het Energieakkoord is dat alle burgers in 2050 in een energieneutraal huis wonen. Dit betekent dat er per saldo geen CO₂-uitstoot meer is. Eén van de grote speerpunten om dit te bewerkstelligen is het investeren in woningisolatie en renovatie van bestaande bebouwing. Alleen door grootschalige verduurzaming van bestaande woningen kan dit doel worden bereikt. De voorgestelde activiteit draagt bij aan dit doel door te investeren in energiebesparende maatregelen die het mogelijk maken om de CO₂-uitstoot van de aangepakte woningen te reduceren. Samen met andere initiatieven worden hiermee stappen gezet richting energieneutraal leven. Grote aantallen woningrenovaties zijn vereist om de doelstellingen van het Energieakkoord én het Klimaatakkoord van Parijs dat door Nederland is geratificeerd te kunnen behalen, dit project draagt hieraan bij.

Tevens wordt het binnenmilieu van de woningen verbeterd en wordt daarmee bijgedragen aan de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid. Op dit moment is er onvoldoende isolatie en ventilatie aanwezig in de woningen waardoor stoffen zoals vocht, tabaksrook en radon zich kunnen ophopen in de woningen. Door de woningen te renoveren zullen ze technisch in betere staat verkeren. Door isolatie van woningen en het verbeteren van ventilatie kunnen enerzijds de energielasten verlaagd worden en anderzijds het comfort en binnenmilieu verbeterd worden. Hiermee draagt het project bij aan de verbetering van de volksgezondheid door de woningen dusdanig te isoleren dat vocht en tocht in huis worden beperkt.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen: "in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid", zoals wordt bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onder b, aanhef en onder 1, van de wet en "volksgezondheid of openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten", zoals wordt bedoeld in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, aanhef en onder 3, van de wet voldoende onderbouwd zijn. Er is namelijk sprake van een verduurzaming van bestaande woningen om deze energieneutraal te maken en daarbij vormt dit project een bijdrage aan de doelstellingen van het Energieakkoord én het Klimaatakkoord van Parijs. De ecologische impact op de soorten is, door het nemen van mitigerende maatregelen, minimaal en tijdelijk. De staat van instandhouding van deze soorten komt door het project niet in gevaar. De belangen gediend met het project mogen daarom in deze zwaarder wegen dan het beschermingsbelang van deze soorten

Alternatievenafweging

De werkzaamheden zijn locatiespecifiek. Het betreffen renovatiewerkzaamheden van bestaande bebouwing. Er zijn geen alternatieve werkwijzen mogelijk. De renovatiewerkzaamheden behelzen onder andere isolatiewerkzaamheden en dakrenovatie. Hierbij kunnen de verblijfplaatsen van de huismus en de gewone dwergvleermuis niet beter dan nu beoogd is, ontzien worden. Er wordt in de planning rekening gehouden met de gewenningsperiode en de kwetsbare periode van de huismus en de gewone dwergvleermuis. Hierdoor is er geen geschiktere alternatieve periode aanwezig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat met minder ecologische impact. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikelen 3.3, eerste lid, en 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website van provincie Utrecht.

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen


Mevr. M. G.E. Mansch
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van J.J.M. Demmer op 15 februari 2017, namens Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV en de aanvullingen hierop van 1 maart 2017 en 24 maart 2017, gelet op de artikelen 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:

Naam: Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV

Adres: Postbus 877

Postcode en woonplaats: 7550 AW Hengelo

Ontheffing 81A7FE0F voor het tijdvak van: 1 september 2017 tot en met 1 september 2018

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het beschadigen en vernielen van nesten of rustplaatsen van de huismus (*Passer domesticus*), en zoals genoemd in artikel 3.5, vierde lid van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft 182 woningen in de woonwijk Overhees te Soest, zoals weergegeven in afbeelding 1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Projectplan Wet natuurbescherming. Renovatie 182 woningen Overhees te Soest" van 13 februari 2017.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met mevrouw J. Barke/provincie Utrecht indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar de Regionale Uitvoeringsdienst te sturen.

Specifieke voorschriften

Huisumus

7. U dient de werkzaamheden buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de huismus uit te voeren. Deze loopt globaal van maart tot en met augustus. De genoemde periode kan eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden. Ook per broedpaar kan de voortplantingsperiode verschillen. Een huismusdeskundige moet de exacte periode van voortplanting aangeven. Perioden met extreme koud in de winter kunnen ook aangemerkt worden als kwetsbare periode. Ook hier zal een huismusdeskundige moeten aangeven of er sprake is van een kwetsbare periode.
8. U dient in totaal 26 tijdelijke verblijfplaatsen te realiseren voor de huismus aan de woningen waarin de huidige verblijfplaatsen van de huismus zijn gelegen, óf in de directe omgeving hiervan.
9. De kasten dienen:
 - a. zo dicht mogelijk bij de locatie van de oorspronkelijke verblijfplaats te worden geplaatst en als dat niet mogelijk is, dan in de directe omgeving (in de regel binnen 200 meter, bij uitzondering 500 meter) van de oorspronkelijke verblijfplaats en buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te liggen;
 - b. op minimaal 3 meter hoogte geplaatst te worden;
 - c. voldoende veiligheid tegen predatoren te bieden;
 - d. van een materiaal gemaakt te zijn dat niet met chemische middelen behandeld is;

- e. op een voor de huismus geschikte wijze en plek te worden aangebracht. Zo mogen ze niet te heet worden in de middagzon, maar zich ook niet op een te koude locatie bevinden: voorkeur heeft een noord of oost expositie of een ligging in de schaduw van een dakgoot of iets dergelijks;
 - f. minimaal drie maanden voor de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn, om de huismussen te laten wennen aan de nieuwe voorzieningen.
10. Na afloop van de werkzaamheden dient u in totaal 13 meter vogelvides onder de daken van de gerenoveerde huizen te plaatsen. Deze permanente verblijfplaatsen dienen vrij toegankelijk te zijn voor de huismus.
 11. De werkzaamheden dienen per woningblok uitgevoerd te worden.
 12. De werkzaamheden dienen alleen overdag uitgevoerd te worden en de opgehangen kasten dienen in de avond en nacht vrij toegankelijk te zijn.

Gewone dwergvleermuis

13. U dient de werkzaamheden buiten de kwetsbare paarperiode van de gewone dwergvleermuis uit te voeren. Deze loopt globaal van 15 augustus tot en met 15 oktober. De genoemde periode kan eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden. Een vleermuisdeskundige dient de exacte periode aan te geven wanneer gewerkt mag worden.
14. U dient zes maanden voor de uitvoering van de werkzaamheden vier vleermuis kasten op te hangen aan bebouwing in de directe omgeving van het plangebied.
15. Deze verblijfplaatsen dienen:
 - a. binnen het kerngebied van de groep, en dan bij voorkeur zo dicht mogelijk maar altijd binnen 100 à 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, te worden geplaatst en dit buiten de invloedssfeer van de activiteiten;
 - b. een locatie te hebben die gelijk is aan of beter van kwaliteit is dan de oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal 3 meter hoogte), aanvliegroute en vrije vliegruimte en de locatie is vrij van kunstlicht, vrij van verstoring en buiten bereik van predatoren;
 - c. minimaal 6 maanden voorafgaand aan de start van het paarseizoen opgehangen te worden.
16. Na afloop van de werkzaamheden dient u 4 inbouw kasten aan te brengen op vier verschillende locaties aan de gerenoveerde bebouwing.
17. De inbouw kasten dienen verschillend gepositioneerd te worden, waarbij er minimaal twee een zuidelijke positionering dienen te krijgen.

Algemeen

18. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
19. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.
20. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
21. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
22. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is mevrouw J. Barke/provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht.

Meldingsformulier start werkzaamheden Wnb ontheffing soortenbescherming

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-0205
- briefnummer: 81A7FE0F
- datum: 24 april 2017
- planlocatie: Overhees te Soest
- ontheffinghouder: Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV
 - Contactpersoon: Dhr. S Daniëls
 - Telefoonnummer: (074) 255 02 55

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier ten minste vier weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk

Mogelijke einddatum werk

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl

Meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden soortenbescherming Wnb

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-0205
- briefnummer: 81A7FE0F
- datum: 24 april 2017
- planlocatie: Overhees te Soest
- ontheffinghouder: Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV
 - Contactpersoon: Dhr. S Daniëls
 - Telefoonnummer: (074) 255 02 55

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste één week na gereedkomen van de werkzaamheden ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl