



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Watervergunning

Voor het aanbrengen van een houten overkluizing over een gastransportleiding onder de vaste bodem van een primaire watergang op de locatie bij Achthoven Oost 9 in Montfoort

Datum

26 april 2017

Zaaknummer

10192

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Inhoudsopgave

1	Besluit	2
2	Voorschriften	2
3	Overwegingen	3
3.1	Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd	3
3.2	Toetsingskader	3
3.3	Beleid	4
3.4	Toetsing	4
4	Aanvraag.....	4
4.1	Gegevens aanvraag.....	4
5	Ondertekening	5
	Bijlage 1 Begripsbepalingen	6
	Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten	7



1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanbrengen van een houten overkluizing over een gastransportleiding onder de vaste bodem van een primaire watergang op de locatie bij Achthoven Oost 9 in Montfoort;
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

2 Voorschriften

1. *Algemene voorschriften*

- 1.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
- 1.3 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 1.4 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.5 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.
- 1.6 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

2. *Voorschriften afsluiten primaire watergang*

- 2.1 Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er contact opgenomen met de gebiedsbeheerder van het waterschap om toestemming te krijgen om de primaire watergang af te sluiten. De gebiedsbeheerder is de heer W. van Leeuwen, telefoonnummer 06 1506 8472.
- 2.2 Bij een weersverwachting waarbij veel regen wordt voorspeld, mag de primaire watergang niet worden afgesloten.
- 2.3 Voordat de primaire watergang (tijdelijk) wordt afgesloten wordt duiker 1 in het alternatieve tracé volgens bijlage B2-1 schoon gespoeld.
- 2.4 Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt de stremming van de primaire watergang weer ongedaan gemaakt.



- 2.5 Als er door het tijdelijk droogzetten van de watergang problemen in de waterhuishouding ontstaan worden er direct maatregelen getroffen om deze problemen te verhelpen.
3. *Voorschriften aanbrengen houten overkluizing*
- 3.1 Voordat de houten overkluizing wordt geplaatst, wordt de watergang ter plaatse van de werkzaamheden gebaggerd tot de vaste bodem.
- 3.2 De houten overkluizing ligt geheel onder het theoretische leggerprofiel (bodem en taluds) van de watergang.
- 3.3 De ligging van de houten overkluizing (en de daaronder gelegen leiding) wordt gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op beide oevers van de watergang op zodanige hoogte dat de palen vanaf de oever van de watergang duidelijk zichtbaar zijn en blijven.
- 3.4 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers en/of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van de watergang worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
- 3.5 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd. Alle als gevolg van de opruimingswerkzaamheden ontstane beschadigingen worden hersteld en de oevers en taluds worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht

3 Overwegingen

3.1 Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- Het aanbrengen van een houten overkluizing over een gastransportleiding onder de vaste bodem van een primaire watergang op de locatie bij Achthoven Oost 9 in Montfoort.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

3.2 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



3.3 Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

3.4 Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Tijdelijk afsluiten primaire watergang

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk om de primaire watergang gedurende een week af te sluiten. Aangezien de primaire watergang een belangrijke rol heeft in de afvoer van water uit het achterliggende gebied moet er een alternatieve route voor dit water zijn. Deze alternatieve route is weergegeven op bijlage B2-1. Aanvrager heeft onderzocht of de op de bijlage aangegeven duikers aanwezig zijn en of ze functioneren. Gebleken is dat de drie duikers aanwezig zijn maar dat duiker nummer 1 dichtgeslibd is. In de voorschriften is opgenomen dat deze duiker eerst moet worden schoongespoeld voordat de primaire watergang mag worden gestremd. De alternatieve route is geschikt om onder "normale" omstandigheden gedurende een week de waterafvoer te garanderen. In de vergunning is opgenomen dat er niet gestart mag worden als er veel regen wordt voorspeld. Eén en ander in overleg met het waterschap.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 3 maart 2017 met kenmerk OLO 2839243;
- ingekomen op 3 maart 2017 onder zaaknummer 10192;
- voor de locatie bij Achthoven Oost 9 in Montfoort.



Aanvullende informatie

De aanvrager is op 24 maart 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 mei 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 21 april 2017 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 4 weken.

Eerder verleende vergunning

Het waterschap heeft eerder een vergunning verleend aan Gasunie voor het beschermen van de gastransportleiding met een Gobimat. Het betreft de vergunning d.d. 9 januari 2015 met kenmerk 888711. De Gasunie heeft geconstateerd dat het aanbrengen van de gobimat op de slappe grondlagen geen goede optie was en heeft nu een alternatief plan bedacht. De eerder verleende vergunning is inmiddels komen te vervallen.

5 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Afdeling Vergunningverlening en handhaving: de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
4. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen. Ten tijde van het afgeven van deze vergunning is de vergunninghouder degene aan wie de begeleidende brief bij deze vergunning is geadresseerd.
5. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
6. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
7. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
8. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
9. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Luchtfoto met locatie werkzaamheden	
19285-DA-1-A	Tekening houten overkluizing	31-01-2017
19285-OA-1-C	Tekening Plan van aanpak	28-02-2017
B2-1	Luchtfoto met alternatieve route waterafvoer	