

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2869535
Aanvraagnaam	Hengelo Klooster regenereren
Uw referentiecode	-

Ingediend op	21-03-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Regeneratie tbv Pompput: Hengelo-KI P06-08 Regeneratiemethode: hogedruk-behandeling en chemisch Lozing regeneratiewater: op bodem.
Opmerking	H Jongepier is op de hoogte en heeft per mail op 21 maart aangegeven dat ze probeert om de milieuneutrale aanvraag met voorrang te behandelen. Ook als het besluit nog niet genomen is voor jullie willen starten, mogen jullie toch alvast gaan regenereren. Ik ben niet bekend met de kosten moet dan anders nog nagaan indien gewenst.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Grondwaterbeschermingsgebied

- Beschermingsgebieden waterwinning

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05069581
Vestigingsnummer	000015447650
Statutaire naam	Vitens NV
Handelsnaam	Vitens

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input checked="" type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	A
Voorvoegsels	-
Achternaam	Flemming
Functie	Specialist Milieu

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8019BE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oude Veerweg
Woonplaats	Zwolle

4 Correspondentieadres

Postbus	1205
Postcode	8001BE
Plaats	Zwolle

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NX
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Venneweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Formuliersversie
2017.01

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Regeneratie Pompput: P06-08 met lozing regeneratie water op de bodem, schatting 1.000m³
Methode: hogedruk-behandeling en chemisch
Totale tijdsduur: ca 8 werkdagen. Alle regeneratiewater van de gehele behandeling wordt gespuid (batchgewijs) op een extra bufferbak van 30m³. Hiermee kan men kwaliteitsparameters meten / bewaken, pH-correctie uitvoeren, zuurstofcorrectie uitvoeren dmv extra beluchting en opgeloste bestanddelen (50 mg/l) afvangen. Hierna wordt het spuiwater geloosd in de nabijheid van de pompput. Deze onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op eigendom Vitens terreinen, en in een bosrijke omgeving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een ervaren en gecertificeerde huis-aannemer.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

2011-5498 WM

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Incidentele werkzaamheden verbeteren putopbrengst, heeft directe relatie met de activiteit het winnen van water op de inrichting Hengelo Klooster middels winputten

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

18-04-2017

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Lozing op bodem van schoon grondwater in bosrijke omgeving op eigen terrein

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

nvt

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

winnen en leveren van drinkwater

Formulierversie
2017.01

Beschermingsgebieden waterwinning

Grondwaterbeschermingsgebied

1 Beschermingsgebieden waterwinning

Wat is de naam van het beschermingsgebied?

"t Klooster

In welke zone van het beschermingsgebied vinden de activiteiten plaats?

- Waterwingebied
- Grondwaterbeschermingsgebied
- Zeer kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied
- Boringvrije zone

Vinden de activiteiten plaats in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?

- Ja
- Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Hengelo-KI P06-08 - info lozingswater	Hengelo-KI P06-08 - info lozingswater milieu.pdf	Anders	2017-03-21	In behandeling