



ons kenmerk : UM1703545
zaaknummer : ZK16005279
uw kenmerk :
uw brief van : 29 november 2016
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Nancy Franken-Hendrixx
telefoonnr. : 0167-543 430
bijlage(n) : Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele)
bakkransen en bakwagens, draaiboek

onderwerp : Evenementenvergunning

Steenbergen, 1 mei 2017

Geachte heer,

Op 29 november 2016 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een jaarmarkt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september 2017. Het evenement vindt plaats in diverse straten van het centrum van Steenbergen, zoals aangegeven in het door u opgestelde draaiboek. De activiteiten die plaatsvinden gedurende het evenement zijn ook omschreven in dit draaiboek.

Besluit

Ik heb besloten aan u, ----voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder":

- volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 de gevraagde evenementenvergunning onder de hieronder opgenomen voorschriften en bepalingen te verlenen voor het houden van de jaarmarkt Steenbergen op 2, 3 en 4 september 2016, op respectievelijk 12:00 uur tot 21:00 uur, 11:00 uur tot 18:00 uur en 12:00 uur tot 17:00 uur;
- ontheffing te verlenen van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

Bijgaand, gewaarmerkt, draaiboek inclusief verkeersplan, maakt onlosmakelijk onderdeel uit laten maken van deze vergunning. Bijgaande bak- en braadvoorschriften worden onlosmakelijk verbonden aan deze vergunning.

Hieronder treft u mijn overwegingen en de voorschriften en voorwaarden aan.

Wettelijk kader

1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016
4. Zondagswet
5. Evenementenbeleid 2011
6. Bestemmingsplan

Overwegingen

1.

Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake van een evenement omdat er sprake is van een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Er is geen sprake van een uitzondering.

2.

Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.

3.

Artikel 1:8 van de APV geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

Openbare orde en openbare veiligheid

De huidige aanvrager organiseert reeds sinds enige tijd de jaarmarkt te Steenberghe. In de loop van de tijd is het evenement samen met alle partijen uitgegroeid tot een prima evenement zonder noemenswaardige incidenten. Er zijn mij dan ook geen signalen bekend die ertoe zouden moeten leiden dat extra voorschriften moeten worden toegevoegd dan wel dat de vergunning zou moeten worden geweigerd.

De volksgezondheid

Aan de hand van onder andere de locatie van het evenement, het aantal verwachte bezoekers, de verwachte samenstelling en het gedrag van de bezoekers en de aard van het evenement, zie ik geen omstandigheden waardoor de volksgezondheid in gevaar komt. Deze weigeringsgrond doet zich in dit geval niet voor.

Bescherming van het milieu

Aan de hand van onder andere de locatie van het evenement, het aantal verwachte bezoekers, de verwachte samenstelling en het gedrag van de bezoekers en de aard van het evenement, zie ik geen omstandigheden waardoor het milieu in gevaar komt. Het evenemententerrein danwel de omliggende percelen maken geen onderdeel uit van aangewezen natuurwaardevol gebied. Deze weigeringsgrond doet zich in dit geval niet voor.

4.

Volgens artikel 3 lid 1 van de Zondagswet is het verboden om op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. Daarnaast is het volgens artikel 4 lid 1 van de Zondagswet verboden op zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan van deze verboden ontheffing verlenen.

Op zondag 3 september 2017 starten de activiteiten om 12:00 uur, waardoor een ontheffing benodigd is van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

5.

Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden.

6.

Op basis van het bestemmingsplan "Centrum Steenberg" rust op de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft de bestemming "Verkeersdoeleinden". Artikel 19 van het bestemmingsplan bepaalt evenementen, manifestaties en terrasfuncties binnen deze bestemming mogelijk zijn. Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van de gronden voor het houden van een jaarmarkt.

Voorwaarden en bepalingen

De contactpersoon voor dit evenement is de heer ---. Hij is te bereiken via telefoonnummer: ----.

inrichting evenemententerrein

1. van de opstelling van kramen en andere uitstallingen zoals ten tijde van de behandeling van het verzoek is besproken mag niet worden afgeweken;
2. het draaiboek van voormeld evenement alsmede een plattegrond waarop vermeld de personen, verenigingen en bedrijven welke tijdens het evenement een standplaats innemen, dient aanwezig te zijn bij de organisator;
3. de kramen of andere uitstallingen mogen niet eerder worden opgesteld dan op donderdag 31 augustus 2017 om 18.30 uur en dienen op zondag 3 september 2017 vóór 22.00 uur geheel te zijn verwijderd;
4. De organisator moet zorg dragen voor het plaatsen van voldoende toiletten, overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn met de opzichter van de buitendienst. Hierbij moet zeker rekening worden gehouden met het plaatsen van een toiletvoorziening op de Markt/Visserstraat;
5. de kramen of andere uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter hebben;
6. de uitstallingen en kramen moeten ten minste 2 meter van panden van derden en van brandkranen zijn verwijderd en op een zodanige wijze zijn geplaatst dat de kranen onmiddellijk bereikbaar zijn;
7. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen derhalve niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter;
8. organisator dient er op toe te zien dat tuinen van kramen geen gevaarlijke situaties opleveren voor het (voetgangers)verkeer;
9. tijdens de openingstijden is het verboden voertuigen of andere materialen op het evenement aanwezig te hebben, tenzij deze onderdeel vormen van een bij dit besluit vergunde activiteit;
10. het is verboden om op het terrein waar het evenement plaatsvindt luchtbuksen aanwezig te hebben;
11. organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente Steenberg alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven;

12. organisator is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij deze inrichtingen bevindt;
13. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen mogen anderen hiervan geen hinder ondervinden. Volgens het evenementbeleid is de norm gesteld op 70 dB(A) gemeten op de 1 meter van de gevel van een gevoelig gebouw (zoals een woning). Meten geschiedt met een geluidsmeter. Het wordt niet uitgesloten dat op dit gestelde zal worden toegezien;
14. organisator dient te zorgen voor voldoende en gelijkmatige spreiding van afvalbakken op het evenemententerrein.

verkeersmaatregelen

15. ten behoeve van het evenement mogen de in de aanhef genoemde weggedeelten van donderdag 31 augustus 2017 18.30 uur tot uiterlijk 3 september 2017 22.00 uur, of zoveel korter als mogelijk zal blijken te zijn, worden afgesloten;
16. organisator is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met een takelbedrijf wanneer voertuigen op het evenemententerrein staan geparkeerd op het moment dat de vergunning in werking is getreden;
17. na voornoemd tijdstip dienen de rijbaan, de trottoirs en/of de bermen van deze weg geheel te zijn ontruimd c.q. in oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht;
18. over de afsluiting van de weg dient de organisator in overleg te treden met de in punt 20 genoemde functionaris;
19. organisator draagt in overleg met de in punt 18 genoemde functionaris zorg voor het treffen van de verkeersmaatregelen, noodzakelijk om een onbelemmerde doorgang te waarborgen van het doorgaande verkeer dat gebruik dient te maken van de omleidingroute;
20. voor het maken van (werk)afspraken dient organisator uiterlijk 10 dagen voor het evenement contact op te nemen met de opzichter van de buitendienst, telefoon 06-51 55 11 97;
21. alle aanduidingen, kentekenen en verlichtingen welke nodig zijn ten behoeve van de omleidingroute en parkeerroute om een veilig gebruik daarvan te waarborgen, dienen te worden aangebracht, onderhouden en verwijderd door organisator, overeenkomstig de relevante bepalingen ingevolge de verkeerswetgeving;

communicatie met omwonenden

22. organisator dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- en aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden;
23. organisator dient ten minste twee weken tevoren de bewoners en de direct omwonenden van de in de aanhef van dit besluit genoemde straten in kennis te stellen van de noodzakelijke afsluitingen;
24. op de verplicht onder omwonenden te verspreiden kennisgeving dient een bereikbaar telefoonnummer te worden vermeld voor nadere informatie dan wel klachten tijdens het evenement;

brandveiligheid algemeen en elektrische installaties

25. organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor de door standplaatshouders te gebruiken gasinstallaties; ondeugdelijke gasinstallaties kunnen aanleiding zijn om de betreffende standplaatshouder het gebruik van gas te

ontzeggen (zie bijgevoegde *Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens*);

26. verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan ontstaan;
27. op het evenemententerrein is open vuur anders dan voor de in bijgaande en als zodanig aan deze vergunning verbonden *Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens* bedoelde gebruiksdoeleinden verboden;
28. het gebruik van riet, stro en ander gemakkelijk brandbare materialen is niet toegestaan;
29. bij de minste twijfel over de brandbaarheid van de te gebruiken materialen dient vooraf overleg gepleegd te worden met de brandweer, de heer ---, telefoon: ----;
30. Voor wat betreft partytenten en uitstallingen geldt dat uit- en nooduitgangen/vluchtwegen ten allen tijde over de volledige breedte dienen te worden vrijgehouden van obstakels, ook aan de buitenzijde van het pand. Dit betekent onder meer dat voor (nood)uitgangen geen kraam of terras (tafels en stoelen) mogen worden geplaatst.
31. Een luifel/overkapping/kraam/tent moet voldoen aan brandklasse 2 en mag geen brandgevaar opleveren. Dit houdt in dat de luifel/overkapping/kraam/tent een na-vlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een na-gloed duur van ten hoogste 60 seconden of dat het materiaal onbrandbaar is.
32. elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de PNEM;
33. de stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd;
34. voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met de opzichter van de buitendienst, telefoon 06-51551197;

Afspraken

35. organisator dient uiterlijk 10 dagen voor het evenement aan de politie door te geven wie tijdens het evenement de verantwoordelijke persoon is en hoe zij deze kan bereiken;
 - een calamiteitenplan zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk woensdag 1 september 2016, ter beoordeling worden voorgelegd aan de wijkagent van Steenbergen. Een afschrift van het definitieve plan zal ter kennisname aan mij worden verstrekt. Over de opzet van dit plan is organisator reeds in kennis gesteld;
 - indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator ten minste op de in het vorige voorschrift genoemde datum de teamchef van politieteam West-Brabant- Zeeland, telefoon ---- alsmede mevrouw --- van de afdeling Publiekszaken, telefoon (0167) ---- hiervan in kennis te stellen.
 - Politie mag voor het parkeren van hun voertuigen gebruik maken van het parkeerterrein achter de Rabobank aan de Fabrieksdijk 6 te Steenbergen;
36. organisator dient in overleg met de politie te zorgen voor een voldoende aantal toezichthouders. Gezien de ervaring voorgaand jaar, is vier personen voldoende;
37. de ontstane verontreinigingen die ten gevolge van dit evenement ontstaan, worden door de organisator opgeruimd. Voor het verzamelen en afvoeren van het afval zijn afspraken gemaakt met de opzichter van de buitendienst (--);
38. gedurende de tijd dat ten behoeve van het evenement straten en wegen met afzettingen (dranghekken e.d.) zijn afgesloten moeten toezichthouders ervoor zorg

dragen dat deze tussentijds niet worden verplaatst en dat de afzettingen in geval van nood onmiddellijk kunnen worden verwijderd;

Overig

39. bij ongeveer 3.000 bezoekers verspreid over een dag dient een EHBO-post te worden ingericht met een minimale bezetting van 2-3 gediplomeerde EHBO-ers. De EHBO-post moet duidelijk herkenbaar zijn;
40. organisator dient de kermisexploitanten zonder tussenkomst van een tussenpersoon in kennis te stellen van de voor hen relevante voorschriften uit de vergunning;
41. stationaire muziekactiviteiten (muziekactiviteiten vanaf een terras of een podium) dienen in de Blauwstraat zoveel mogelijk beperkt te worden omdat het geluid door de akoestische effecten van de hoge bebouwing van deze relatief smalle straat door omwonenden als hinderlijk kan worden ervaren; gelet op de grootte van het jaarmarktterrein dienen dergelijke muziekactiviteiten zoveel mogelijk elders te worden geconcentreerd;
42. organisator dient tijdig duidelijke afspraken te maken met de horecaondernemers en gemeente Steenberg en over de exploitatie van terrassen tijdens de jaarmarkt;
43. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
44. organisator dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende beschikkingen;
45. de gemeente Steenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; eventueel te ontvangen aansprakelijkheidsstellingen van derden of schadeclaims zullen aan organisator worden voorgelegd;
46. dit besluit of een afschrift daarvan, inclusief bijgevoegde bak- en braadvoorschriften, dient te allen tijde bij iedere deelnemer aan het evenement aanwezig te zijn en door organisator terstond op verzoek van een ambtenaar van de politie of van de gemeente Steenberg te worden getoond;
47. organisator is verplicht deze vergunning op eerste vordering van ambtenaren van politie en de gemeente Steenberg alsmede de brandweer onmiddellijk aan haar ter inzage te verstrekken;
48. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van deze vergunning;
49. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen komt de bij dit besluit verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.

Wegafsluiting

Ten behoeve van dit evenement is de Kaaistraat, Klaverstraat, Markt, Blauwstraat tussen de Grote Kerkstraat en Rongelstraat, Grote Kerkstraat en Kerkplein van donderdag 31 augustus 2017 om 18.30 uur tot zondag 3 september 2017, 22.00 uur voor alle verkeer, behalve voetgangers, afgesloten.

Bakken en braden

De *brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens* dient u tezamen met deze vergunning in kopie te verspreiden onder de standplaatshouders en andere deelnemers aan uw evenement. Het is niet uitgesloten dat op het betreffende zal worden toegezien.

Activiteiten niet in evenementenvergunning

Wij verzoeken u de deelnemers aan uw evenement te attenderen op het aanvragen c.q. melden van de door hen te organiseren activiteiten die niet de evenementenvergunning voor de jaarmarkt omvatten (bv. vergunning loterij, vergunning inzamelen geld of goed, melden kleine kansspelen, het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken buiten de reguliere horeca e.d.).

Leges

Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017 bedragen de leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: € 207,00 voor een evenementenvergunning. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgiro.

Tot slot

Ik wens u veel plezier bij het houden van uw evenement. Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, woensdagmorgen of donderdag met mij contact opnemen. Dit kan via telefoonnummer 0167-.

Hoogachtend,
de burgemeester van Steenberg,

R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden

Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens

1. Situering en opstelling.

- a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
- b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
- c. De mobiele bakkramen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
- e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
- f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m².

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

2. Inrichting.

- a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
- b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
- c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
- d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.

3. Constructie.

- a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
- b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

4. Brandstof.

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

5. Gasopslag.

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
 - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
 - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
 - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
 - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
 - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
 - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
 - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
 - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;

- 6. Gasleidingen en - appendages.**
- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
 - b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
 - c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op gebruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
 - f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
 - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
 - g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
 - h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - magneetventiel;
 - reduceerventiel.
 - i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - B-klep;
 - reduceerventiel.

7. Elektrische installatie

- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verleng snoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
 - minstens 3 adrig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²;
 - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

8. Blusmiddelen.

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.