

# WATERVERGUNNING

**Het uitvoeren van handelingen in een watersysteem,  
beschermingszone en profiel van vrije ruimte in het  
oppervlaktewaterlichaam Geleenbeek en Caumerbeek in de  
gemeente Heerlen**

**Nummer vergunning: 2017-Z3485**

**Datum vergunning: 3 mei 2017**



## Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie .....	3
3.	Besluit .....	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften .....	5
6.	Aanvraag.....	8
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	9
8.	Procedure.....	11
9.	Rechtsbescherming.....	12
10.	Mededelingen.....	13
11.	Bijlagen .....	14

## **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Stichting VenloStormt, p/a Koninginnesingel 72 3, 5911 KE te Venlo om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en profiel van vrije ruimte, te weten het gebruik maken van duikers in de Geleenbeek en de Caumerbeek en het lopen langs de Geleenbeek en het gebruik maken van de vijver bij het Aambos voor het houden van de hindernissen stormloop "Heerlen Stormt" in en om het centrum van Heerlen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

## **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan Stichting VenloStormt, p/a Koninginnesingel 72 3, 5911 KE te Venlo onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:

- het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en profiel van vrije ruimte in het oppervlaktewaterlichaam Geleenbeek en Caumerbeek in de gemeente Heerlen waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
  - het op 30 april 2017 houden van activiteiten (Heerlen Stormt) op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen in de Geleenbeek en de Caumerbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 28 tot en met 30 april 2017.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,

Geert Vogels  
teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Onder onderhoud wordt ook gerekend het verwijderen van drijvende materialen waaronder drijfvuil welke zich tegen de te maken werken verzameld.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden/activiteiten moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Werkzaamheden*

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd.

2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven.

#### **Voorschrift 4**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De te gebruiken werken (duikers en hekwerk) zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (Bijlage 1).
2. Voor het openen van het hekwerk (parkeerplaats Nieuw-Eyckholt) dient telefonisch contact opgenomen te worden met de heer Frank Scheenen (06-22921004) van de afdeling Systeemontwikkeling en – instandhouding van het waterschap.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
4. In geval van hoogwater in de Geleenbeek en Caumerbeek dienen de werken uit het doorstroomprofiel te worden verwijderd.
5. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
6. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
7. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
8. Direct nadat de activiteiten zijn beëindigd (uiterlijk 30 april 2017) zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

### **Voorschrift 5**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

### **Voorschrift 6**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Op 30 april 2017 dienen de werken waarvoor vergunning is verleend uit de Geleenbeek en Caumerbeek te zijn verwijderd.
2. Eventuele schade aan de kademuuren, bodem en talud van de Geleenbeek en de Caumerbeek ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning dient door de vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

## 6. Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Op 30 april 2017 wordt door Stichting VenloStormt, p/a Koninginnesingel 72 3, 5911 KE te Venlo, een hindernissenloop “Heerlen Stormt” georganiseerd. In de kern en omgeving van Heerlen wordt een parcours uitgezet waarin diverse hindernissen zijn opgenomen. Ter plaatse van de Geleenbeek en de Caumerbeek wordt er gebruik gemaakt van duikers.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen.
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden activiteiten in een primaire watergang te houden op andere dan daar voor aangewezen plaatsen.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Naast het gebruik van duikers en hekwerk wordt bij de hindernisbaan ook gebruik gemaakt van het onderhoudspad langs de Geleenbeek. Dit pad is reeds opengesteld voor recreatief medegebruik zodat hiervoor geen vergunning vereist is. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de vijver bij het Aambos. Deze vijver staat niet op de Legger van het Waterschap Roer en Overmaas en om die reden is de Keur van het waterschap Roer en Overmaas niet van toepassing. Er is hiervoor dan ook geen vergunning van het waterschap vereist.



## **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is bij besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Geleenbeek en de Caumerbeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang  
Niet van toepassing.

- afname doorstroomcapaciteit watergang  
Door de werken zal het doorstroomprofiel van de Geleenbeek en de Caumerbeek gering verkleind worden.
- stabiliteit taluds  
De werken hebben geen invloed op de stabiliteit van de taluds; eventuele schade hieraan dient, zoals in de voorschriften opgenomen, te worden hersteld;
- negatief effect op waterkwaliteit  
Niet van toepassing.
- negatief effect op ecologie  
Niet van toepassing.
- negatief effect op grondwaterregime  
Niet van toepassing.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang  
Niet van toepassing; de werken zijn slechts enkele dagen in de Geleenbeek en Caumerbeek aanwezig.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem  
Niet van toepassing.

De tijdelijke werken hebben geen consequenties voor de overige genoemde criteria.

#### Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd. De vergunning kan onder het stellen van voorschriften worden verleend.

#### **8. Procedure**

Het Waterschap Limburg heeft op 22 maart 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z3485. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201610684.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

## 9. Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **10. Mededelingen**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Gemeente Heerlen  
Postbus 1  
6400 AA Heerlen

## 11. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z3485:

Bijlage 1: situatietekening



