



provincie
GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 4 mei 2017
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2017-005426
Locatie van verontreiniging : Oude Zandweg 6
Plaats : 6942 JP Didam
Gemeente : Montferland
Nummer van verontreiniging : GE195501984
Melder : De heer F.H.A. Wanders

BESLUIT

Onderwerp

Op 3 april 2017 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op de locatie Oude Zandweg 6 in Didam, gemeente Montferland.

Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming saneringsplan.

Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat besluit is gelijktijdig vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Besluit

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Er is sprake van volledige verwijdering van de aanwezige grondverontreiniging en aanvullen met grond die voldoet aan door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen (bodemkwaliteitsklasse Wonen). Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s):
· wonen met (sier)tuin.

Besluitvormingsprocedure

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven.

Zienswijzen

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Voorwaarden

Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden:

Melden startdatum sanering

- De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan **postbus@odra.nl**. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site <http://www.odregioarnhem.nl/particulieren/bodem/bodemsanering/> onder "meldingsformulier bodemsanering".

Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)

- De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen bij **postbus@odra.nl**. Het verslag moet met het meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten.

Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)

- . De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet u uw melding sturen aan post@gelderland.nl, onder vermelding van "afwijking saneringsplan".

Startdatum

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de melder hierover van ons onmiddellijk bericht.

- . De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat vermeld, namelijk in mei - juli 2017. De sanering duurt naar verwachting 2 maanden.
- . Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).

Motivering

Bij de melding hebben wij het volgende rapport ontvangen:

- . Bodemsaneringsplan Oude Zandweg 6 te Didam; Econsultancy; 31 maart 2017, kenmerk: 3848.001.

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- . De saneringslocatie is gelegen ten westen en/of zuiden van de twee varkensstallen;
- . De doelstelling van de sanering is de functionele eigenschappen voor de mens te herstellen, waarna de saneringslocatie in gebruik wordt genomen voor woondoeleinden. Als terugsaneerwaarde geldt de interventiewaarde voor asbest (100 mg kg/d.s.);
- . Voorafgaand aan de sanering wordt de nog aanwezige bebouwing gesloopt en wordt de verharding verwijderd. Eventuele funderingen/kelders/bomen ter plaatse van of in de directe nabijheid van de saneringslocatie worden ten tijde van de saneringswerkzaamheden verwijderd;
- . De met asbest verontreinigde puinhoudende grond zal worden ontgraven tot circa 0,5 m-mv. en worden gezeefd op een mobiele zeefinstallatie (schudzeef met maaswijdtes van 15 en 40 mm). Bij het zeven ontstaan de volgende fracties:
 - > 40 mm: Deze fractie wordt afgevoerd (in big-bags) als asbesthoudend puin, tenzij deze partij gering is, visueel geen asbestverdacht materiaal bevat en voor 90% uit puin bestaat. Alleen in dat geval is, na controle, afvoer mogelijk als schoon puin;
 - 15-40 mm: Deze fractie wordt afgevoerd (in big-bags) als asbesthoudend puin;
 - < 15 mm: Grondfractie, waarvan wordt verwacht dat de asbestconcentraties kleiner dan de interventiewaarde zullen zijn. Deze fractie zal (minimaal) worden gekeurd op de parameter asbest (bij herschikken);
- . Op de locatie zullen depots worden ingericht ten behoeve van de opslag van (asbesthoudend) puin (fracties > 15 mm en > 40 mm) en (naar verwachting asbestvrije) grond (fractie < 15 mm). Alle in te richten depots worden aan het eind van de werkdag zo nodig voorzien van een afdekking bestaande uit folie. Eén en ander is afhankelijk van het vochtgehalte (10%). Eventueel kan worden gespreid om de partijen voldoende vochtig te houden;

- . Op het werk dient een sproei-installatie beschikbaar te zijn. Tijdens het werk wordt middels een bodemvochtmeter het vochtpercentage van het ontgraven materiaal bepaald. Indien het vochtpercentage > 10% is mag worden gesteld dat er geen vezels vrij zullen komen. Indien het vochtpercentage < 10% is, zal er aanvullend worden gespreid;
- . De grondfractie (< 15 mm) na zeping zal (indien geschikt) weer terug worden gebracht in de ontgraving (herschikken grond). De grondfractie zal worden gekeurd conform NEN 5707 en/of het Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van het bouwplan en eventuele civieltechnische eisen zal schoon zand in de ontgraving worden toegepast en zal de grondfractie (deels), indien geschikt, elders op het perceel worden toegepast. De grondfractie dient dan te voldoen aan bodemkwaliteitsklasse Wonen;
- . Het (asbesthoudende) puin (fractie > 15 mm en > 40 mm) wordt in big-bags afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien dit materiaal niet direct wordt afgevoerd, wordt het in depot geplaatst.

Mogelijke herziening


Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:

- . Circulaire bodemsanering;
- . Omgevingsverordening Gelderland;
- . De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012".

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. (www.gelderland.nl).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Aandachtspunten

Verontreinigingscontouren

Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, <https://www.gelderland.nl/Kaarten-en-cijfers> onder Bodemverontreinigingen.

Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op onze site <https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding>. Onderaan bij links en tips zijn diverse documenten te vinden die door de provincie worden gehanteerd.