



## **Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen**

diverse locaties in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis

**Datum**  
9 mei 2017

**Casecode**  
W-17.00189

**Kenmerk**  
17.080338

## **Waternetvergunning**

voor het continueren van een pilot waarbij tijdelijk het  
waterpeil in enkele sloten wordt opgezet

## Inhoud

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                                   | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater               | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor wijzigen waterpeil                                      | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                                   | 7         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen                                                   | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                               | 7         |
| <b>4 Overwegingen</b>                                                          | <b>8</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                                             | 8         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 8         |
| <b>5 Procedure</b>                                                             | <b>10</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                                   | 10        |
| 5.2 Procedure                                                                  | 10        |
| 5.3 Tijdelijke vergunning                                                      | 10        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                                          | <b>11</b> |
| <b>Bijlage 1. Begrippen</b>                                                    | <b>12</b> |

## Samenvatting

Op 25 januari 2017 en aanvullend op 2 mei 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV), p/a de heer J. van Schie, Oostkanaaldijk 12a, 3632 GA Loenen aan de Vecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder casecode W-17.00189.

De aanvraag betreft het continueren van een pilot waarbij in het voorjaar van 2017, op vijf locaties bij rundveebedrijven, in enkele sloten tijdelijk het waterpeil wordt opgezet. Dit gebeurt in het kader van weidevogelbeheer.

De locaties zijn: Polderweg 1 in Abcoude (continuering pilot 2016), Bovendijk 4 in Wilnis (continuering pilot 2016 voor locatie 2, locatie 1 valt af), Bovendijk 38 in Wilnis (nieuwe locatie) en Middenweg 4 in Mijdrecht (nieuwe locatie). De locatie Portengen 67 in Kockengen is afgefallen.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV), p/a de heer J. van Schie, Oostkanaaldijk 12a, 3632 GA Loenen aan de Vecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
  - het tussen 15 maart en 15 juni opzetten van het waterpeil tot een minimale drooglegging, op 100% van het perceeloppervlak, van 5 cm beneden maaiveld;
  - het plaatsen van werken in oppervlaktewater of het afsluiten van duikers om de peilopzetting in de betreffende sloten te effectueren;

in verband met het continueren van een pilot om, in het broedseizoen van weidevogels, percelen grasland te vernatten, ter hoogte van Polderweg 1 in Abcoude, Bovendijk 4 in Wilnis, Bovendijk 38 in Wilnis en Middenweg 4 in Mijdrecht.
- II. De volgende bijlagen maken deel uit van deze vergunning:
  - luchtfoto Bovendijk 4 (kenmerk: 17.081260);
  - luchtfoto Polderweg 1 (kenmerk: 17.081261);
  - luchtfoto Bovendijk 38 (kenmerk: 17.081262);
  - luchtfoto Middenweg 4 (kenmerk: 17.081263);
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode 15 maart 2017 t/m 15 juni 2017.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- de heer Th. Meijers, Polderweg 1, 1391 HR Abcoude;
- de heer H. van Doorn, Middenweg 4, 3641 NB Mijdrecht;
- de heer M.J. Kool, Bovendijk 4, 3648 NM Wilnis;
- Melkveehouderij Peek, Bovendijk 38, 3648 NM Wilnis;
- de veldcoördinator RVV (tevens contactpersoon) de heer R.A. Faber: [rfrfrf@planet.nl](mailto:rfrfrf@planet.nl).

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.00189.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Na afloop van de pilot (15 juni) moeten de peilscheidingen (stuwen en/of dichtgezette duikers) direct worden verwijderd c.q. worden opengezet en moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

## **2.3      Voorschriften voor wijzigen waterpeil**

### **voorschrift 6      Opmaling**

- 6.1      Het maximale debiet dat verpompt wordt, mag niet meer zijn dan 20 m<sup>3</sup>/uur.
- 6.2      De vergunninghouder moet zorgen dat er zo min mogelijk waterflora en -fauna en vuil wordt verpompt.
- 6.3      Om rechtstreekse afstroming van water naar de sloot te voorkomen, moet een minimale drooglegging, op 100% van het perceel, worden gerealiseerd van 5 cm beneden maaiveld.

## 3 Aanleiding

### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

#### *Verleende vergunningen*

Op 31 maart 2016, met kenmerk 16.032200/W-16.00547, is aan Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen eerder een ontheffing verleend voor de pilot. In deze vergunning staat achtergrond en doelstelling van de pilot uitgebreid beschreven.

#### *Omschrijving*

##### **Locatie Polderweg 1 Abcoude** (voorzetting pilot)

Op deze locatie worden twee overlopen geplaatst en één duiker dichtgezet. Hierdoor wordt het waterpeil in 4 sloten tijdelijk opgezet. Zie tekening met kenmerk 17.081261. Het opzetten van het peil gebeurt met een pompje.

##### **Locatie Bovendijk 4 Wilnis** (voortzetting pilot voor sloot 2, sloot 1 is afgevallen)

Op deze locatie wordt in een doodlopende sloot een duiker dichtgezet. Zie tekening met kenmerk 17.081260. Het opzetten van het peil gebeurt met een pompje.

##### **Locatie Bovendijk 38 Wilnis**

Op deze locatie wordt sloot met een lager peil in verbinding gebracht met een sloot met hoger peil. Om de sloot op het hogere peil te houden, wordt een andere duiker tijdelijk afgesloten. Zie tekening met kenmerk 17.081262.

##### **Locatie Middenweg 4 Mijdrecht**

Op deze locatie wordt een stuw geplaatst nabij een primaire watergang en een duiker dichtgezet bij de Middenweg. Zie tekening met kenmerk 17.081263.

### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het tijdelijk opzetten van het waterpeil in enkele sloten;
- het plaatsen van peilscheidende werken of het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te effectueren.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 2 onder b van de *Keur AGV 2011*.

### 3.3 Waterstaatkundige informatie

De pilot wordt uitgevoerd in drie polders in gemeente De Ronde Venen

- Polder de Eerste Bedijking (west), peilvak 32-3 (vp – 6,26);
- Polder Wilnis-Veldzijde, peilvak 43-1 (zp – 6,40/wp – 6,50) en peilvak 43-2 (vp – 6,55);
- Polder Waardassacker en Holendrecht (Abcoude), peilvak 33-3 (zp – 2,80/wp – 2,90).

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                                             | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                     | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren | Hoofdstuk 11                                         | Beleidsregel 1      | Voldoet   | n.v.t.                 |
| het wijzigen van het waterpeil.                                       | Hoofdstuk 16                                         | Beleidsregel 1 en 3 | Voldoet   | n.v.t.                 |

### Overwegingen

De aanvraag betreft een pilot waarbij het waterpeil van 15 maart tot 15 juni 2017 in enkele sloten wordt opgezet. De pilot is een uitwerking van een van de doelstellingen van het Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Utrecht. De uitgangspunten van de pilot zijn afgestemd met afdeling Beleid van Waternet. Afgesproken is de pilot voor de vernatting in 2017 voort te zetten waarbij de effecten op de waterkwaliteit worden gemonitord. Het resultaat van de monitoring vormt de basis voor overleg over voortzetting van het vernattingsproject in het broedseizoen in volgende jaren.

De sloten waar het peil wordt opgezet zijn secundaire sloten en liggen midden in de bedrijven van de aan de pilot deelnemende veehouders. Er zijn dus, naast de veehouders, geen rechtstreeks belanghebbenden.

Technisch verandert er niet veel binnen het watersysteem. In enkele sloten wordt gedurende drie maanden in het voorjaar het peil opgezet. Dit gebeurt door de sloten af te dammen of door tijdelijk een duiker dicht te zetten. Op drie van de vier locaties gaat het maar om één sloot. Incidenteel wordt, afhankelijk van de verdamping en neerslag, met een mobiele pomp met geringe capaciteit, water in de afgesloten sloot gepompt. Door de peilopzetting zullen de percelen naast de sloten vernatten maar dit is juist de opzet van het project en hiervoor zijn de deelnemende veehouders een overeenkomst aangegaan.

In het vooroverleg is afgesproken, en dit staat ook in de overeenkomst en is als voorschrift opgenomen in deze vergunning, dat de percelen niet geheel onder water mogen worden gezet. Er moet een minimale drooglegging in stand blijven van 5 cm. Zo wordt voorkomen dat – te fosfaatrijk water – direct via het perceeloppervlak afstroomt naar de sloot.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 25 januari 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15)..

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier locatie Middenweg 4, kenmerk 17.053045, 17.053046 en 17.053047;
- aanvraagformulier locatie Portengen 67, kenmerk 17.053048, 17.053049 en 17.053050;
- aanvraagformulier locatie Bovendijk 38, kenmerk 17.053051, 17.053052 en 17.053053.

*De aanvraag is op 2 mei 2017 per e-mail aangevuld met:*

- e-mail met mededeling dat aanvraag voor locatie Portengen 67 wordt ingetrokken met kenmerk 17.081259;
- luchtfoto Bovendijk 4 met kenmerk 17.081260;
- luchtfoto Polderweg 1 met kenmerk 17.081261;
- luchtfoto Bovendijk 38 met kenmerk 17.081262
- luchtfoto Middenweg 4 met kenmerk 17.081263

Op 12 april 2017 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2011* (artikel 3.15 lid 2).

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

### **5.3 Tijdelijke vergunning**

Het project, vernatting van graslandpercelen in broedseizoen, wordt in 2017 uitgevoerd als pilot. Daarom is deze vergunning verleend voor de duur van de pilot, namelijk van 15 maart tot 15 juni 2017.

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De peilscheidende werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

### Keur AGV 2011

8. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
9. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
10. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
11. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

## Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.