

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage bij besluit, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Van der Schans	Molenachterdijk 3, 5325 KL Well

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Den Eelder	RRzEWm7mg3Aw	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
25 april 2017, 08:35	2017	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	-	1.297,12 kg/j	1.297,12 kg/j
NH ₃	15.950,00 kg/j	14.580,25 kg/j	-1.369,75 kg/j



Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,19	0,30	+ 0,11


Toelichting

Vernieuwing melkveehouderij Den Eelder.
A 1.18 met nieuwe definitieve emissiefactor (8 kgNH₃/dierplaats/jaar)
PAS-maatregel beweiden niet toegepast

Locatie
Vergunning 2016Emissie
(per bron)
Vergunning 2016

Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **142122, 419312**
Uitstoothoogte **6,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **6.769,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	515	NH ₃	13,000	6.695,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	17	NH ₃	4,400	74,80 kg/j




Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **142013, 419323**
 Uitstoothoogte **2,3 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **1.755,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	135	NH ₃	13,000	1.755,00 kg/j



Naam **Stal 3**
 Locatie (X,Y) **142033, 419349**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **189,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	43	NH ₃	4,400	189,20 kg/j



Naam **Stal 4**
 Locatie (X,Y) **142081, 419455**
 Uitstoothoogte **7,6 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **2.112,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	480	NH ₃	4,400	2.112,00 kg/j



Naam **Stal 7**
Locatie (X,Y) **142206, 419511**
Uitstoothoogte **10,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **4.420,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	340	NH ₃	13,000	4.420,00 kg/j




Naam **Stal 11**
Locatie (X,Y) **141999, 419422**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	4,400	704,00 kg/j

Locatie
Aanvraag 2017




Emissie
(per bron)
Aanvraag 2017




Naam Kalveriglo's - 3
Locatie (X,Y) 142246, 419520
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 264,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	60	NH3	4,400	264,00 kg/j




Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **142013, 419323**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **792,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	180	NH ₃	4,400	792,00 kg/j




Naam **Stal 16a**
Locatie (X,Y) **142347, 419377**
Uitstoothoogte **11,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.880,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j




Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **142081, 419455**
Uitstoothoogte **7,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.320,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	300	NH ₃	4,400	1.320,00 kg/j




Naam **Stal 7**
Locatie (X,Y) **142206, 419511**
Uitstoothoogte **10,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.860,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	220	NH ₃	13,000	2.860,00 kg/j




Naam **Stal 11**
Locatie (X,Y) **141999, 419422**
Uitstoothoogte **2,3 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	4,400	704,00 kg/j



Naam Stal 16 b
Locatie (X,Y) 142334, 419433
Uitstoothoogte 11,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH₃ 2.880,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j




Naam Stal 16 c
Locatie (X,Y) 142321, 419489
Uitstoothoogte 11,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH₃ 2.880,00 kg/j


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j
	AFW	A 1.18	100	NH ₃	8,000	800,00 kg/j




Naam Bio-gasketel 9
Locatie (X,Y) 142135, 419418
Uitstoothoogte 5,2 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NO_x 61,00 kg/j



Naam **WKK**
Locatie (X,Y) **142126, 419422**
Uitstoothoogte **7,4 m**
Warmteinhoud **0,017 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **690,00 kg/j**




Naam **Mestcompostering**
Locatie (X,Y) **142161, 419439**
Uitstoothoogte **7,4 m**
Warmteinhoud **0,017 MW**
Temporele variatie **Diervverblijven**
NOx **6,00 kg/j**




Naam **Trekkers en shovels**
Locatie (X,Y) **142139, 419396**
NOx **434,82 kg/j**


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE III A, 75 – 130 kW, bouwjaar 2007/01, Cat. I	Trekkers en shovels	40.000				NOx	434,82 kg/j




Naam **Verwarmingsketel - propaan**
Locatie (X,Y) **142140, 419297**
Uitstoothoogte **4,1 m**
Warmteinhoud **0,017 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **10,00 kg/j**




Naam Verwarmingsketel - biogas
Locatie (X,Y) 142120, 419320
Uitstoothoogte 9,4 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 61,00 kg/j




Naam Verwarmingsketel werkplaats
Locatie (X,Y) 142247, 419380
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 7,00 kg/j




Naam Bezoekerscentrum
Locatie (X,Y) 142255, 419289
Uitstoothoogte 9,4 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 6,00 kg/j



Naam Bedrijfswoning 1
Locatie (X,Y) 142055, 419232
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j




Naam Bedrijfswoning 2
Locatie (X,Y) 142300, 419315
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,017 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j



Naam **Vrachtwagens**
Locatie (X,Y) **142221, 419355**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **12,26 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx NH ₃	12,26 kg/j < 1 kg/j



Naam **Personenwagens**
Locatie (X,Y) **142173, 419271**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **2,44 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100,0	NOx NH ₃	2,44 kg/j < 1 kg/j

Algemene
depositie-
gegevens
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2017)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	4.066,33	0,46	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.396,89	4,06	●
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	Habitatrichtlijn	2.487,35	2,00	●
Oostelijke Vechtplassen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.637,61	0,20	●
Kampina & Oisterwijkse Vennen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.522,12	0,52	●
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.204,65	0,13	●
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	Habitatrichtlijn	2.655,71	1,44	●
Ulvenhoutse Bos	Habitatrichtlijn	2.411,62	0,25	●
Regte Heide & Riels Laag	Habitatrichtlijn	2.071,21	0,23	●
Maasduinen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.776,61	0,13	●
Vecht- en Beneden- Reggegebied	Habitatrichtlijn	2.370,35	>0,05	●
Kempenland-West	Habitatrichtlijn	2.448,23	0,21	●
Boetelerveld	Habitatrichtlijn	2.516,64	0,06	●
Biesbosch	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	1.841,56	0,32	●
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.111,03	0,08	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Deurnsche Peel & Mariapeel	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.612,95	0,11	●
Krammer-Volkerak	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.106,72	0,08	●
Groote Peel	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.552,22	0,07	●
Westduinpark & Wapendal	Habitatrichtlijn	3.291,84	0,06	●
Strabrechtse Heide & Beuven	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.205,70	0,12	●
Boschhuizerbergen	Habitatrichtlijn	2.251,80	0,10	●
Solleveld & Kapittelduinen	Habitatrichtlijn	2.911,65	0,06	●
Sarsven en De Banen	Habitatrichtlijn	2.005,63	0,06	●
Leudal	Habitatrichtlijn	1.999,58	0,06	●
Sint Jansberg	Habitatrichtlijn	2.417,13	0,21	●
Brabantse Wal	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.073,17	0,07	●
Sallandse Heuvelrug	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.586,65	0,07	●
Langstraat	Habitatrichtlijn	2.196,35	0,72	●
Grevelingen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.303,38	>0,05	●
Buurserzand & Haaksbergerveen	Habitatrichtlijn	2.635,80	0,06	●
Kennemerland-Zuid	Habitatrichtlijn	2.816,12	0,07	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
De Wieden	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.239,80	0,06	●
Korenburgerveen	Habitatrichtlijn	2.649,70	0,06	●
Borkeld	Habitatrichtlijn	2.453,67	0,07	●
Stelkampsveld	Habitatrichtlijn	2.353,92	0,08	●
Wierdense Veld	Habitatrichtlijn	2.369,94	>0,05	●
Botshol	Habitatrichtlijn	1.968,67	0,07	●
Willinks Weust	Habitatrichtlijn	2.411,01	0,05	●
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.461,05	0,12	●
Bekendelle	Habitatrichtlijn	2.449,21	0,06	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.377,10	0,13	●
Meijndel & Berkheide	Habitatrichtlijn	2.271,41	0,07	●
Voornes Duin	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	1.937,20	>0,05	●
Weerribben	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	1.890,38	0,05	●
Naardermeer	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.186,44	0,13	●
Coepelduynen	Habitatrichtlijn	1.729,31	0,06	●
Witte Veen	Habitatrichtlijn	2.541,74	0,05	●
Lonnekermeer	Habitatrichtlijn	2.373,36	0,05	●
Zeldersche Driessen	Habitatrichtlijn	2.209,99	0,14	●



Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Swalmdal	Habitatrichtlijn	2.225,02	>0,05	●
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	1.576,26	0,05	○
Binnenveld	Habitatrichtlijn	1.928,33	0,35	●
Oeffelter Meent	Habitatrichtlijn	1.568,01	0,11	●
De Bruuk	Habitatrichtlijn	1.857,70	0,14	●
Uiterwaarden Lek	Habitatrichtlijn	1.704,30	0,19	●
Zouweboezem	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	1.605,00	0,20	●
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	Habitatrichtlijn	1.704,42	0,78	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn	2.895,95	1,87	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.504,49	0,65	●

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
natuur-
gebieden



Hoogste projectverschil (Veluwe)



Hoogste projectverschil per
natuurgebied

 Habitatrictlijn

 Vogelrichtlijn

 Habitatrictlijn,
Vogelrichtlijn

20 km

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Veluwe	0,19	0,30	+ 0,11	0,46	●	0,11	✓
Rijntakken	2,69	2,77	+ 0,08	4,06	●	0,08	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,47	0,55	+ 0,08	2,00	●	0,08	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,06	0,11	+ 0,04	0,20	●	<=0,05	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,34	0,38	+ 0,04	0,52	●	<=0,05	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,09	0,12	+ 0,03	0,13	●	<=0,05	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,38	0,40	+ 0,02	1,44	●	<=0,05	✓
Ulvenhoutse Bos	0,18	0,20	+ 0,02	0,25	●	<=0,05	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,14	0,16	+ 0,02	0,23	●	<=0,05	✓
Maasduinen	0,11	0,13	+ 0,02	0,13	●	<=0,05	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,03	>0,05	+ 0,02	>0,05	●	<=0,05	✓
Kempeland-West	0,12	0,13	+ 0,02	0,21	●	<=0,05	✓
Boetelerveld	0,04	>0,05	+ 0,02	0,06	●	<=0,05	✓
Biesbosch	0,11	0,12	+ 0,02	0,32	●	<=0,05	✓
Den Eelder							

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	>0,05	0,07	+ 0,01	0,08	●	<=0,05	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,07	0,08	+ 0,01	0,11	●	<=0,05	✓
Krammer-Volkerak	0,05	0,06	+ 0,01	0,08	●	<=0,05	✓
Groote Peel	>0,05	0,06	+ 0,01	0,07	●	<=0,05	✓
Westduinpark & Wapendal	0,05	0,06	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,06	0,07	+ 0,01	0,12	●	<=0,05	✓
Boschhuizerbergen	0,09	0,10	+ 0,01	0,10	●	<=0,05	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Sarsven en De Banen	0,04	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Leudal	0,05	>0,05	+ 0,01	0,06	●	<=0,05	✓
Sint Jansberg	0,12	0,12	+ 0,00	0,21	●	<=0,05	✓
Brabantse Wal	0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Sallandse Heuvelrug	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Langstraat	0,34	0,34	+ 0,00	0,72	●	<=0,05	✓
Grevelingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Buurserzand & Haaksbergerveen	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Kennemerland-Zuid	>0,05	0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
De Wieden	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Korenburgerveen	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Borkeld	0,06	0,06	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Stelkampsveld	0,07	0,06	- 0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Wierdense Veld	>0,05	>0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Botshol	>0,05	>0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Willinks Weust	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	>0,05	>0,05	- 0,00	0,12	●	<=0,05	✓
Bekendelle	>0,05	>0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Landgoederen Brummen	0,11	0,11	- 0,00	0,13	●	<=0,05	✓
Meijndel & Berkheide	0,06	>0,05	- 0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Voornes Duin	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Weerribben	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Naardermeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,13	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Coepelduynen	>0,05	0,05	- 0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Witte Veen	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Lonnekermeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	●	<=0,05	✓
Zeldersche Driessen	0,09	0,09	- 0,00	0,14	●	<=0,05	✓
Swalmdal	>0,05	0,05	- 0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twise	>0,05	0,05	- 0,00	0,05	○	<=0,05	⊘
Binnenveld	0,19	0,19	- 0,00	0,35	●	<=0,05	✓
Oeffelter Meent	0,10	0,09	- 0,00	0,11	●	<=0,05	✓
De Bruuk	0,10	0,10	- 0,00	0,14	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Lek	0,13	0,13	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Zouweboezem	0,16	0,15	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,39	0,38	- 0,01	0,78	●	<=0,05	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,28	0,27	- 0,01	1,87	●	<=0,05	✓
Kolland & Overlangbroek	0,34	0,32	- 0,02	0,65	●	<=0,05	✓

-  Geen overschrijding*
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,19	0,30	+ 0,11	●	0,11	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,19	0,30	+ 0,11	●	0,11	✓
H4030 Droge heiden	0,14	0,22	+ 0,08	●	0,08	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,26	+ 0,07	●	0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,24	+ 0,07	●	0,07	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,24	+ 0,07	●	0,07	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,19	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,15	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,11	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	2,69	2,77	+ 0,08	●	0,08	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	2,69	2,77	+ 0,08	●	0,08	✓
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,47	2,53	+ 0,06	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	1,91	1,96	+ 0,05	●	<=0,05	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,43	1,46	+ 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,42	1,44	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10	0,09	- 0,00	○	<=0,05	⊘

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,47	0,55	+ 0,08	●	0,08	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,79	0,79	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,45	0,44	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,47	0,46	- 0,02	●	<=0,05	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,66	0,63	- 0,04	●	<=0,05	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,11	+ 0,04	●	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,11	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,10	+ 0,04	○	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,09	+ 0,04	●	<=0,05	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,13	0,13	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,12	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	0,34	0,38	+ 0,04	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	0,25	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,37	0,37	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,29	0,29	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,43	0,41	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,30	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,12	+ 0,03	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,12	+ 0,03	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,07	+ 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	○	<=0,05	⊗
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH316o Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H233o Zandverstuivingen	0,38	0,40	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,32	0,35	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H919o Oude eikenbossen	0,40	0,42	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,31	0,32	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,28	0,28	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	0,32	- 0,00	●	<=0,05	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,20	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,11	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	0,22	+ 0,00	●	<=0,05	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H4030 Droge heiden	0,14	0,16	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,16	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,17	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,17	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,13	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,13	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,11	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,11	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,09	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,10	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,13	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	>0,05	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	0,12	+ 0,02	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	+ 0,01	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,11	+ 0,00	○	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,21	0,21	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,08	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,06	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,10	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,10	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,09	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H215o Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,04	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Leudal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,01	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hult	0,12	0,12	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hult	0,14	0,15	+ 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Brabantse Wal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	>0,05	- 0,01	●	<=0,05	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,34	0,34	+ 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,34	0,34	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,35	0,35	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,35	0,35	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,33	0,33	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,37	0,37	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,30	0,29	- 0,01	○	<=0,05	✓

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H215o Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogveen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	0,08	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H612o Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,09	- 0,00	○	<=0,05	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,11	- 0,00	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊗

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,19	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,18	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,09	- 0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheooilanden (glanshaver)	0,39	0,38	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,39	0,38	- 0,02	○	<=0,05	⊘
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,55	0,53	- 0,02	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,47	0,44	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,64	0,60	- 0,04	●	<=0,05	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,28	0,27	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,34	0,33	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	0,41	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,79	0,73	- 0,06	●	<=0,05	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,32	- 0,02		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.


Depositie
buitenland

Duitsland

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,08	0,12	+ 0,04
Reichswald	0,10	0,14	+ 0,03
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,04	0,06	+ 0,02
Dornicksche Ward	0,07	0,09	+ 0,02
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,03	0,06	+ 0,02
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,08	0,09	+ 0,02
Wisseler Dünen	0,06	0,08	+ 0,02
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,05	0,06	+ 0,02
Kalflack	0,06	0,07	+ 0,02
Grosses Veen	0,04	0,06	+ 0,02
Schwarzes Wasser	0,05	0,06	+ 0,01
Uedemer Hochwald	0,06	0,08	+ 0,01
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	>0,05	0,06	+ 0,01
NSG Grietherorter Altrhein	>0,05	0,07	+ 0,01
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,04	>0,05	+ 0,01
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,04	>0,05	+ 0,01
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,04	>0,05	+ 0,01
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,04	>0,05	+ 0,01
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,05	>0,05	+ 0,01
Fleuthkuhlen	>0,05	0,06	+ 0,01

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Niederkamp	0,05	>0,05	+ 0,00
Elmpter Schwalmbruch	>0,05	0,05	- 0,00
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	>0,05	0,05	- 0,00
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	>0,05	0,05	- 0,00
Berkel	>0,05	>0,05	- 0,00
NSG Reeser Schanz	>0,05	0,05	- 0,00
Schwattet Gatt	>0,05	0,05	- 0,00
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	>0,05	0,05	- 0,00
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	>0,05	>0,05	- 0,00
NSG Emmericher Ward	0,07	0,07	- 0,00
Kaninchenberge	>0,05	0,05	- 0,00
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,06	>0,05	- 0,00
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,08	0,08	- 0,00
Lüsekamp und Boschbeek	>0,05	0,05	- 0,00
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	>0,05	0,05	- 0,00
Hangmoor Damerbruch	>0,05	>0,05	- 0,00
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	>0,05	0,05	- 0,00
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05	0,05	- 0,00
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	>0,05	0,05	- 0,00
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	>0,05	- 0,00


Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,09	0,09	- 0,00
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	>0,05	>0,05	- 0,00
Bachsystem des Wienbaches	>0,05	0,05	- 0,00
NSG Weseler Aue	>0,05	0,05	- 0,00
NSG Kranenburger Bruch	0,09	0,09	- 0,00
Lippeaue	>0,05	0,05	- 0,00
Staatsforst Rheurdt / Littard	>0,05	0,05	- 0,00
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,08	0,07	- 0,00
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	0,12	0,11	- 0,00
NSG Rheinaue Walsum	>0,05	0,04	- 0,01



België

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	>0,05	0,09	+ 0,04
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,17	0,21	+ 0,03
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,06	0,09	+ 0,03
Ronde Put	0,06	0,08	+ 0,03
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,06	0,08	+ 0,03
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,15	0,17	+ 0,02
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	>0,05	0,08	+ 0,02
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,04	0,07	+ 0,02
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,04	0,06	+ 0,02
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,11	0,12	+ 0,02
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,04	0,06	+ 0,02
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,06	0,08	+ 0,02
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,03	>0,05	+ 0,02
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,08	0,10	+ 0,02
Klein en Groot Schietveld	>0,05	0,07	+ 0,01
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,05	0,06	+ 0,01
De Zegge	0,04	>0,05	+ 0,01
De Kalmthouse Heide	0,06	0,06	+ 0,00
Kalmthoutse Heide	0,06	0,06	+ 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	>0,05	>0,05	+ 0,00
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	>0,05	0,05	- 0,00
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	>0,05	0,05	- 0,00
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	>0,05	>0,05	- 0,00
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	>0,05	0,05	- 0,00
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	>0,05	0,05	- 0,00
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	>0,05	0,05	- 0,00



Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_agb5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>