

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 maart 2017 een aanvraag ontvangen van _____ namens _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een kunstgrasveld met omliggende verharding, met daartoe behoefde slootdempingen, drainage, aanleg van een nieuwe watergang en dam met duiker, nabij de Smidshornerweg 51 te Niekerk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005786.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 21 maart 2017;
- Bijlage 1: Begeleidende brief melding lozen;
- Bijlage 2: Plantekening UO Kunstgrasveld Niekerk.

De aanvraag is beoordeeld op volledigheid. Vastgesteld is dat de verstrekte gegevens bij de aanvraag onvoldoende waren. Daartoe is d.d. 8 en 12 mei 2017 een mail verstuurd aan, en telefonisch contact opgenomen met, Antea Group te Heerenveen met daarin toegelicht dat voor behandeling van de aanvraag watervergunning gevraagd wordt cijfermatige informatie over het af- en aanvoeren, lozen of onttrekken van oppervlaktewater en de afmetingen van de compenserende watergang na te zenden. De aanvulling op de aanvraag is per e-mail ontvangen d.d. 12 mei 2017.

2.1 Aanleiding

Stichting Sportvelden Eekeburen is voornemens om op de velden van V.V. Niekerk een natuurgrasbijveld om te bouwen tot een kunstgrasveld. Onderdeel van de aanleg is het dempen van sloten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een kunstgrasveld met omliggende verharding, met daartoe behoefde slootdempingen, drainage, aanleg van een nieuwe watergang en dam met duiker, nabij de Smidshornerweg 51 te Niekerk.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.1.3. onder a van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende:

- dat de aanleg van het kunstgrasveld, op tekening blad 1 met A aangegeven, een perceelscheiding overtreft;
- dat de betreffende percelen in eenzijdig eigendom zijn;
- dat er meer dan 750 m² verharding wordt aangelegd, zoals B op tekening blad 1 aangeeft;
- dat ten behoeve van de waterafvoer geadviseerd wordt 10% van het totaal te verharderen oppervlak terug te geven in open water;

- dat met het aanbrengen van een extra grote watergang in het gebied de oppervlaktewaterafvoer niet wordt benadeeld;
- dat voor de aanleg van het kunstgrasveld slootdempingen benodigd zijn;
- dat de te dempen sloten zich binnen één kadastraal perceel bevinden;
- dat de sloten op toegeedeeld eigendom van de vergunninghouder worden gedempt;
- dat voor de slootdemping slemping toegepast zal worden, ook wel dempingsdrainage. Dat hiervoor 50 m³ leidingwater op de te dempen sloot geplaatst wordt om deze te doen inklinken. Dat dit water circa drie maal rond gepompt wordt alvorens het water wordt geloosd op de oostelijke sloot. Dat hiermee naar verwachting 2 tot maximaal 10 m³/uur water wordt geloosd. Dat hiervan een melding besluit lozen buiten inrichtingen is gedaan;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat de dammen met duikers welke zich bevinden in de te dempen sloten, in zijn geheel verwijderd moeten worden;
- dat de aan te brengen dam met duiker gelegen is in een binnensloot;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat hergebruik van een te verwijderen duiker, bij een juiste afmeting, mogelijk is;
- dat de duiker door de dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat, voor de functie als sportveld en het vergroten van het waterafvoerend vermogen, het kunstgrasveld wordt voorzien van een intensief drainagesysteem;
- dat de drainage loost op de nieuwe watergang;
- dat het slechts een afvoersysteem betreft en er dus geen sprake is van een zogenaamd eb- en vloedstelsel waarbij oppervlaktewater wordt onttrokken;
- dat voor het benatten van het sportveld leidingwater wordt gebruikt;
- dat naar verwachting bij extreem weer maximaal 0,1 m³/uur water wordt geloosd op het oppervlaktewatersysteem;
- dat voor het aanleggen van drainage naar een sloot, niet-zijnde een hoofdwatgang, en afvoeren van oppervlaktewater met minder dan 10 m³/uur geen watergunning of meldplicht van toepassing is;
- de aan te brengen velddrainage op een watergang, gekwalificeerd als sloot, dient af te wateren;
- dat de werkzaamheden benodigd zijn voor de aanleg van een kunstgrasveld;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het aanleggen van een kunstgrasveld met omliggende verharding, met daartoe behoevende slootdempingen, drainage, aanleg van een nieuwe watergang en dam met duiker, nabij de Smidshornerweg 51 te Niekerk, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/005786.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Het kunstgrasveld, op tekening blad 1 aangegeven als A, mag conform tekening blad 2 worden aangelegd.
2. Het verhard oppervlak rondom het veld, op tekening blad 1 aangegeven als B, mag conform tekening blad 2 worden aangelegd.
3. De sloten, op tekening blad 1 aangegeven als C, mogen worden gedempt.
4. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
5. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de te dempen sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
6. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
7. De dammen met duikers gelegen in de te dempen sloten, dienen in zijn geheel te worden verwijderd.
8. Om de afvoer van water ongehinderd plaats te laten vinden en het verlies aan berging te compenseren dient een nieuwe watergang, op tekening blad 1 aangegeven als D, te worden gegraven. Het graven dient plaats te vinden op het kadastrale perceel in eigendom van de vergunninghouder.
9. De compenserende watergang, zoals aangegeven op tekening blad 2, mag conform de tekeningen worden aangelegd.
10. De nieuwe watergang dient minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - slootdiepte 1,40 m minus maatgevende maaiveldhoogte;
 - bodembreedte 0,50 m;
 - talud 1:1,5 m.
11. De dam met duiker in de sloot, op de tekening blad 1 aangegeven als E, mag worden aangelegd.
12. Alvorens het aanleggen van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
13. De duiker dient een minimale diameter van 315 mm te hebben.
14. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
15. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0.25 m.
16. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
17. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;

- de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
18. De velddrainage, op tekening blad 1 aangegeven als F, mag worden aangelegd.
19. De waterafvoer c.q.-toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
20. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 mei 2017 tot en met 27 juni 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 16 mei 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem