

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Auyzbciuq20

19-12-2016 15:25

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m0022	Lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art. 3.33 lid 3, Art. 3.33 lid 4	Art. 3.39
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.50 lid 1, Art. 3.50 lid 2, Art. 3.50 lid 3
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Lucht; Luchtkwaliteit; Stof	Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.55 lid 1, Art. 3.55 lid 2
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1169	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1170	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.52
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.48 lid 2
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.48 lid 1
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.47 lid 1
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.37 lid 1, Art. 3.37 lid 2	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.49 lid 1
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.54
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.51
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.49 lid 2
m41128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Lucht; Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2	
m3870		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurgevoelige objecten.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Geur; Lucht	Art. 3.51 lid 1, Art. 3.51 lid 2, Art. 3.51 lid 3, Art. 3.51 lid 4, Art. 3.51 lid 5, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11, Art. 3.51 lid 12	
m3871		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Geur; Lucht	Art. 3.51 lid 6, Art. 3.51 lid 7, Art. 3.51 lid 8, Art. 3.51 lid 9, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11	
m3872		Plaats een afdekking op een mestbassin.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.67 lid 1, Art. 3.67 lid 2, Art. 3.67 lid 3, Art. 3.67 lid 4, Art. 3.67 lid 5
m3873		Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 1, Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 3, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3877		Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3881		Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem	Art. 3.52	Art. 3.70
m3875	Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3876	Keuring en controle	Controleer het mestbassin en de afdekking.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3874	Bovengronds mestbassin	Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3878	Bovengronds mestbassin; Keuring en controle	Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 9

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3879	Bovengronds mestbassin; Keuring en controle	Laat het mestbassin en de afdekking keuren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Een keer per 6 jaar	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 3, Art. 3.69 lid 4, Art. 3.69 lid 5, Art. 3.69 lid 6, Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m3880	Bovengronds mestbassin; Keuring en controle	Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m4010		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.112 lid 1, Art. 3.112 lid 2, Art. 3.113, Art. 3.114 lid 1, Art. 3.114 lid 2, Art. 3.114 lid 3, Art. 3.114a	
m4015		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Geur; Lucht	Art. 1.3c, Art. 3.115 lid 1, Art. 3.115 lid 2, Art. 3.116 lid 1, Art. 3.116 lid 2, Art. 3.116 lid 3, Art. 3.116 lid 4, Art. 3.117 lid 1, Art. 3.117 lid 2, Art. 3.118 lid 1, Art. 3.118 lid 2, Art. 3.118 lid 3, Art. 3.118 lid 4, Art. 3.119 lid 1, Art. 3.119 lid 2, Art. 3.119a lid 1, Art. 3.119a lid 2, Art. 3.121	
m4020		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Een keer per maand	Lucht	Art. 3.120	
m4021		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf een aaneengesloten verharding heeft zonder scheuren.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Bodem	Art. 3.122	Art. 3.96 lid 1, Art. 3.96 lid 2
m4022	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Lucht	Art. 3.123 lid 2	
m4023	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.123 lid 3	
m4000b	Lozen; Reinigen dierenverblijven	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.127 lid 2	
m4001b	Lozen (vuilwaterriool); Reinigen dierenverblijven	Voorkom lozing in het vuilwaterriool van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.127 lid 2	
m4002b	Lozen (vuilwaterriool); Reinigen dierenverblijven	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.127 lid 3	
m4003b	Lozen voorkomen; Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.129 lid 1, Art. 3.129 lid 2, Art. 3.129 lid 3	
m4095	Lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4094	Lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3	
m4093	Lozen (vuilwaterriool)	Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1a	
m41411	Lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art. 3.3 lid 6, Art. 3.3 lid 7	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m41413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.7 lid 9	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.8 lid 3, Art. 2.8 lid 4, Art. 2.8 lid 5, Art. 2.8 lid 6, Art. 2.8 lid 7, Art. 2.8 lid 8	Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2, Art. 2.22 lid 3, Art. 2.22 lid 4, Art. 2.22 lid 5, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig; Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.7 lid 8	
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0584	Keuring en controle; Vloestofdichte vloer of verharding	Laat de vloestofdichte vloer of verharding regelmatig beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per 6 jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1 lid 7
m0586	Keuring en controle; Vloestofdichte vloer of verharding	Laat de vloestofdichte vloer of verharding direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 3
m0588	Keuring en controle; Vloestofdichte vloer of verharding	Controleer de vloestofdichte vloer of verharding jaarlijks.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 5
m0589	Keuring en controle; Vloestofdichte vloer of verharding	Laat de vloestofdichte vloer of verharding beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 6
m0605	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0606	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0607	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloestoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m41202	Energie - kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverspilling.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Voortdurend	Energie	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m3240	Energie - grootverbruikers en middelgrote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Eenmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 2, Art. 2.15 lid 5, Art. 2.15 lid 6	Art. 2.16
m3241	Energie - grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Eenmalig	Energie	Art. 2.15 lid 3, Art. 2.15 lid 4, Art. 2.15 lid 6	
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. 2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 lid 5	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen; Afvalwater; Bodem	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2, Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2, Art. 2.14b lid 4	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11 lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid 7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9, Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11, Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid 3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5, Art. 2.9a lid 6	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	