



Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West

Veldwetering tussen de Bijleveld en de Ingenieur En-
schedeweg in Wilnis

Datum
22 mei 2017

Casecode
W-17.00206

Kenmerk
17.070640

Watervergunning

voor het inrichten van een natuurverbinding

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	13
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	13

Samenvatting

Op 25 januari 2017 en aanvullend op 7 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, Postbus 194, 3500 AD Utrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00206.

De aanvraag betreft het inrichten van een natuurverbinding langs de Veldwetering tussen de Bijleveld en de Ingenieur Enschedeweg in Wilnis. Hierbij wordt ca. 11 ha als natuurgebied ingericht. Ook komt er een trekpunt bij de Veldwetering gemaakt om een wandelroute te verbeteren. Dit vindt plaats bij drie agrarische percelen en een perceel van Staatsbosbeheer, kadastraal bekend gemeente Wilnis, sectie E, nummers 838, 1652, 1653 en 1674.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, Postbus 194, 3500 AD, Utrecht te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het dempen van 1.991 m² oppervlaktewater;
 - het graven van 2.498 m² secundair oppervlaktewater;
 - het realiseren van een trekpunt bij primair oppervlaktewaterwater;
 - het plaatsen en verwijderen van dammen met duikers in secundair water;in verband met het inrichten een natuurverbinding langs de Veldwetering onder Wilnis kadastraal bekend gemeente Wilnis, sectie E, de nummers 838, 1652, 1653 en 1674.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - hoofdrapport uitvoeringsplannen natuurverbinding Veldwetering, kenmerk 17.053098;
 - uitvoeringsplan Melkveebedrijf Broekhuijse VOF, kenmerk 17.053099;
 - uitvoeringsplan G.A. Plomp en I.A. Plomp-Tijsseling, kenmerk 17.053100;
 - uitvoeringsplan M. van der Vaart, kenmerk 17.053101;
 - uitvoeringsplan Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053102;
 - situatietekening perceel Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053103;
 - situatietekening van de natuurverbinding Veldwetering, kenmerk 17.053107;
 - situatietekening dempen en graven van water, kenmerk 17.053112.
 - situatietekening van de trekpunt, kenmerk 17.064891;
 - rapport trekpunt, kenmerk 17.064895;
 - detailtekening zuidzijde trekpunt, kenmerk 17.064896;
 - detailtekening noordzijde trekpunt, kenmerk 17.064897;
 - verkeersbord E.4.a voor niet-vrijvarende veerpont over 100 m met kabel, kenmerk 17.084794.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift per e-mail gestuurd naar:

- De Toeristische Kano Bond Nederland, de heer Fuss, cfuss@kpnmail.nl

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.00206.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen van oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 Er mag niet meer dan 1.991 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk 17.053107 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.5 Er moet ten minste 1.991 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk 17.053107 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.6 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.7 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 7 Het graven van oppervlaktewater, realiseren van natuurvriendelijke oever en het plaatsen van dammen met duiker

- 7.1 Het graven van, realiseren van natuurvriendelijke oever en het plaatsen van dammen met duikers moeten worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsplannen, met kenmerk 17.053099 t/m 17.053102, van de betrokken percelen.

voorschrift 8 Trekpont bij de Veldwetering

- 8.1 De aanlandplaats van de trekpont aan de zuidzijde moet worden ingericht zoals is aangegeven in 'situatietekening zuidzijde trekpont' met kenmerk 17.064896.
- 8.2 De aanlandplaats van de trekpont aan de noordzijde moet worden ingericht zoals is aangegeven in 'situatietekening noordzijde trekpont' met kenmerk 17.064897.
- 8.3 De trekkabel moet minimaal 1 m en over de gehele breedte van de Veldwetering onder Wilnis boven het zomerpeil van - 2,3 m NAP worden geplaatst, respectievelijk op -1,3 m NAP.
- 8.4 De kabel moet te allen tijde over de gehele breedte van de watergang 1 meter boven het zomerpeil van -2,3 m NAP, respectievelijk – 1,3 m NAP blijven.
- 8.5 De kabel moet door markeringen goed zichtbaar zijn voor alle waterweggebruikers bij alle weersomstandigheden.
- 8.6 Op 100 m afstand van de veerpont moet op zowel de Bijleveld als de Veldwetering onder Wilnis het volgende verkeersbord aan stuurboordzijde worden geplaatst: Niet-vrijvarende veerpont, de borden E.4.a (Niet-vrijvarende veerpont), F.1 met de tekst '100 ' en F.3 met de tekst 'Let op kabel' aan te laten brengen, zoals weergegeven in de bijlage met kenmerk 17.084794.

voorschrift 9 Revisietekeningen

- 9.1 Na afloop van alle werkzaamheden volgens de uitvoeringsplannen, met kenmerk 17.053099 t/m 17.053102, moet definitieve revisietekeningen naar Waternet worden gestuurd. Deze zullen, na goedkeuring door team Toezicht en Handhaving, onderdeel zijn van de vergunning.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Het programmabureau Utrecht-West heeft in samenwerking met drie agrariërs en Staatsbosbeheer een ontwikkelingsplan voor het inrichten van natuur opgesteld. Hierbij hebben de drie agrariërs en Staatsbosbeheer hun eigen deelverantwoordelijk voor de uitvoeringsplannen per perceel. Deze vergunning omvat de vier uitvoeringsplannen en het hoofdrapport, wat verder in gaat op de samenhang van deze uitvoeringsplannen.

In het ontwikkelingsplan wordt ca. 11 ha als natuurgebied ingericht als natuurverbinding 'Veldwetering', ter hoogte van Veldwetering tussen de Bijleveld en de Ingenieur Enschedeweg in Wilnis. Ook wordt een trekpunt bij de Veldwetering gemaakt ter verbetering van een wandelroute. Dit vindt plaats bij drie agrarische percelen en een perceel van Staatsbosbeheer, kadastraal bekend als de gemeente Wilnis, sectie E en nummers 838, 1652, 1653 en 1674.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 1.991 m² oppervlaktewater;
- het graven van 2.498 m² primair en secundair oppervlaktewater;
- het realiseren van een trekpunt inclusief vlonders bij primair oppervlaktewater;
- het plaatsen en verwijderen van dammen met duikers in secundair water;
- het plaatsen van 410 m¹ oeverbeschoeiing bij primair oppervlaktewater;
- het realiseren van 595 m¹ natuurvriendelijke oever
- het ontwikkelen van natuur in de beschermingszone van primair en secundair water.

Voor de eerste vier handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder a, b en c van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 3 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het plaatsen van een oeverbeschoeiing en ontwikkelen van een natuurvriendelijke oever zijn niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 2.3 en 7.1 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het ontwikkelen van natuur is meegenomen bij 'het graven van primair en secundair oppervlaktewater' en 'het realiseren van 595 m¹ natuurvriendelijke oever'. De toetsing is in die punten meegenomen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De Veldwetering onder Wilnis en de Bijleveld waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. De overige wateren behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

De Veldwetering onder Wilnis scheidt twee peilvakken, peilvak 50-15-I en peilvak 50-13-I.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- de zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Natuurverbinding bij Veldwetering onder Wilnis

De dammen met duikers komen op de percelen van de eigenaren zelf. Deze belemmeren de doorstroming van het watersysteem niet. De stabiliteit van de bodem en oever blijven hierbij in stand. Bij de herinrichting van het gebied worden enkele secundaire watergangen gedempt ter grootte van 1.991 m². Het verlies aan open-waterberging wordt volledig gecompenseerd en de compensatie vindt voorafgaand aan de demping plaats. De demping leidt niet tot geïsoleerde of doodlopende wateren. De demping en de aanleg van water is getoetst aan het watergebiedsplan en er zijn geen bezwaren op de voorgenomen plannen. De afwatering en watertoevoer van in de nabijheid gelegen

percelen is gewaarborgd. De oevers maken onderdeel van het nieuwe natuurinrichting en de perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

De trekpont bij de Veldwetering onder Wilnis

De trekpont komt op een recreatieve kanoroute op de Veldwetering onder Wilnis. De kabel wordt goed gemarkeerd en met verkeersborden tijdig aangegeven en is minimaal 1 meter boven het zomerpeil van de Veldwetering onder Wilnis. De vaarfunctie wordt niet gehinderd.

De trekpont vormt geen belemmering voor de doorstroming. De schade aan de ecologische waarde wordt volledig gecompenseerd. De stabiliteit van de oever en bodem blijven in stand. De wijze van onderhoud hoeft niet gewijzigd te worden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 25 januari 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2767991, kenmerk 17.053097;
- hoofdrapport uitvoeringsplannen natuurverbinding Veldwetering, kenmerk 17.053098;
- uitvoeringsplan Melkveebedrijf Broekhuijse VOF, kenmerk 17.053099;
- uitvoeringsplan G.A. Plomp en I.A. Plomp-Tijsseling, kenmerk 17.053100;
- uitvoeringsplan M. van der Vaart, kenmerk 17.053101;
- uitvoeringsplan Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053102;
- situatietekening perceel Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053103;
- werkschrijving van Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053104;
- grond- en waterbalans van Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053105;
- dwarsprofiel bij Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053106;
- situatietekening van de natuurverbinding Veldwetering, kenmerk 17.053107;
- overeenkomst tussen provincie Utrecht en Melkveebedrijf Broekhuijse VOF, kenmerk 17.053108;
- overeenkomst tussen de provincie Utrecht en de heer G.A. Plomp en mevrouw I.A. Plomp-Tijsseling, kenmerk 17.053109;
- overeenkomst tussen de provincie Utrecht en de heer M.D. van der Vaart en mevrouw E.M. Smink, kenmerk 17.053110;
- overeenkomst tussen de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer, kenmerk 17.053111;
- situatietekening dempen en graven van water, kenmerk 17.053112.

De aanvraag is op 7 maart 2017 aangevuld met:

- situatietekening van de trekpont met kenmerk 17.064891;
- rapport trekpont, kenmerk 17.064895;
- detailtekening zuidzijde trekpont, kenmerk 17.064896;
- detailtekening noordzijde trekpont, kenmerk 17.064897.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Informeren belanghebbenden, hoorplicht (Awb artikel 4.8)

De Toeristische Kano Bond Nederland is op 25 april 2017 per e-mail in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen vergunning te verlenen.

In de e-mail van 29 april 2017 heeft de Toeristische Kano Bond Nederland de volgende zienswijze naar voren gebracht: de kabel boven water moet goed zichtbaar zijn en tijdig voor gewaarschuwd worden. Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen.

Wij hebben in onze voorschriften meegegeven dat de pont en de kabel 100 m van tevoren met verkeersborden aangegeven moet worden en dat de trekkabel bij alle weeromstandigheden goed zichtbaar moet zijn.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Ecologie

16. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
17. Natura 2000-gebieden:
 - Gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG.
18. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.