

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 april 2017 een aanvraag ontvangen van de _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van een dam met duiker in de hoofdwatgang Westendorp-watersloot nabij de Provincialeweg 43 te Sebaldeburen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005803.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 25 april 2017;
- Bijlage 1: Situatiekening plan.

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de bereikbaarheid van door de vergunninghouder (onder voorbehoud) aangekocht land dient er een dam in het oost-westelijke gedeelte van de Westendorpwatersloot te komen. Landbouwmachines dienen uitgekapt over de dam te kunnen gaan, hierom betreft het een relatief lange dam. Om de afwatering in de hoofdwatgang niet te blokkeren wordt de watgang d.m.v. een duiker door de nieuwe aan te leggen dam doorgetrokken.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een dam met duiker in de hoofdwatgang Westendorpwatersloot nabij de Provincialeweg 43 te Sebaldeburen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 2.3.2, artikel en 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de aan te brengen dam met duiker gelegen is in een hoofdwatgang;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van het perceel in de nieuwe situatie;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan de bereikbaarheid en het efficiënt onderhouden van het perceel;
- dat de dam naar vraag van de vergunninghouder minstens 20 m lang moet zijn;
- dat met deze afmeting afwijking wordt gedaan van de aanvraag, dat onderhoud van het doorstroomprofiel van de duiker en overbrugging met landbouwvoertuigen hiermee mogelijk blijft;
- dat de duikerlengte in hoofdwatgangen volgens de ontheffingen van de Keur ten hoogste 10.00 m mag bedragen;

- dat een dam met duiker in een hoofdwatgang in wezen een obstakel voor de doorstroming of afwatering vormt;
- dat de overlengthe van de aangevraagde dam wordt gezien als dempingen en dat dit oppervlak 20 m² bedraagt;
- dat met de demping de bergingsmogelijkheid in het bestaande watgangenstelsel afneemt;
- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak, en op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder, gecompenseerd dient te worden;
- dat in dezen het wateroppervlak gecompenseerd dient te worden in hetzelfde afwaterende vlak, zie tekening blad 2. Dat hiermee de huidige water aan- en afvoer en berging in het stelsel niet verandert;
- dat de vergunninghouder/(toekomstige) eigenaar bij het a.s. opschoon en/of baggermoment van toegedeelde secundaire en tertiaire sloten, het talud van de sloten, aangegeven op tekening blad 1, wederom secuur bewerkt en hergraaft. Bij voldoende hergraving over het tracé wordt aan de gevraagde compensatie voldaan;
- dat bij de keuze van het demping- of grondmateriaal van de dam, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat er waterhuishoudkundige berekeningen zijn uitgevoerd waarop de afmetingseisen voor de duiker door de dam zijn gebaseerd;
- dat de duiker door de dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het plaatsen van een dam met duiker in de hoofdwatgang Westendorp-watersloot nabij de Provincialeweg 43 te Sebaldeburen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/005803.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De dam met duiker in de Westendorpwatersloot, op tekening blad 1 aangegeven met A, mag worden aangelegd.
2. Alvorens het aanleggen van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Westendorpwatersloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
4. De dam A moet worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal 500 mm.
5. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
6. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte van -2,00 m NAP.
7. De dam A moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 20 m¹.
8. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
9. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
10. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dienen er sloten, op de tekeningen blad 1 als B aangegeven, te worden verbreed met minimaal 5 cm. Het hergraven dient plaats te vinden op de kadastrale percelen in eigendom van de vergunninghouder.
11. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
12. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker A rust op het perceel kadastraal bekend, gemeente Grootegast, sectie M, nummer 185. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van duiker A berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 mei 2017 tot en met 4 juli 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 23 mei 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem