



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64925

Ten name van: Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V.  
Donker Duyvisweg 95  
3316 BL Dordrecht

Locatie: N 208 te Hillegom



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 mei 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 30 mei 2017 tot en met eind oktober 2017 gedurende 14 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 35 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 82.075 m<sup>3</sup> in verband met rioleringswerkzaamheden tijdens de uitvoering van het project "herinrichting van de N 208 fase 3" te Hillegom;
- het middels retourbemaling terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter hoogte van de Weeresteinstraat te Hillegom;
- het realiseren en hebben van een uitstroomvoorziening voor hemelwater op oppervlaktewater ter hoogte van de Van Tetstraat te Hillegom.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.042975. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatietekeningen;
- Indicatief bemalingsadvies Herinrichting N208, fase 3 van Corovum Advies B.V. d.d. april 2017 met projectnummer 38.001;
- Bemalingsplan Interlokale wegverbinding gemeente Hillegom van Van Kessel Bronbemaling BV d.d. 5 mei 2017 met projectnummer 801751-274;
- Evenwichtsberekening t.b.v. herinrichting N208, fase 3 van Van Kessel Bronbemaling B.V. d.d. 16 mei 2017 met kenmerk 801751-274.

### 1.1 Zorgplicht

- het realiseren en hebben van een uitstroomvoorziening voor hemelwater op oppervlaktewater ter hoogte van de Van Tetstraat te Hillegom. Waarbij de betreffende uitstroomvoorziening onderdeel uitmaakt van een GRP.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht met erkende maatregel. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Zie hiervoor Uitvoeringsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



## 1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het naar verwachting in de periode van 30 mei 2017 tot en met eind oktober 2017 gedurende 14 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 35 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 82.075 m<sup>3</sup>;
- het middels retourbemaling terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter hoogte van de Weeresteinstraat te Hillegom;

De grondwateronttrekking en de retourbemaling vinden plaats in verband met rioleringswerkzaamheden tijdens de uitvoering van het project "herinrichting van de N 208 fase 3" te Hillegom. De grondwateronttrekking is vergunningplichtig omdat de onttrekking plaatsvindt in een door Rijnland op kaart 6 van de Uitvoeringsregel 24 aangegeven kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties en er meer dan 10.000 m<sup>3</sup> per maand en meer dan 30.000 m<sup>3</sup> per jaar onttrokken wordt.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 8 mei 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 16 mei 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 8 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V., Donker Duyvisweg 95, 3316 BL Dordrecht.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het naar verwachting in de periode van 30 mei 2017 tot en met eind oktober 2017 gedurende 14 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 35 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 82.075 m<sup>3</sup>;
- het middels retourbemaling terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter hoogte van de Weeresteinstraat te Hillegom;

een en ander in verband met rioleringswerkzaamheden tijdens de uitvoering van het project "herinrichting van de N 208 fase 3" te Hillegom.

Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- situatietekeningen;
- Indicatief bemalingsadvies Herinrichting N208, fase 3 van Corovum Advies B.V. d.d. april 2017 met projectnummer 38.001;
- Bemalingsplan Interlokale wegverbinding gemeente Hillegom van Van Kessel Bronbemaling BV d.d. 5 mei 2017 met projectnummer 801751-274;
- Emailverkeer met KWS Infra B.V. betreffende de werkzaamheden;
- Evenwichtsberekening t.b.v. herinrichting N208, fase 3 van Van Kessel Bronbemaling B.V. d.d. 16 mei 2017 met kenmerk 801751-274.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 24 mei 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

## **4 Verzending**

Verzonden op 24 mei 2017

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom;
2. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden;
3. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
4. Team toezicht vergunningverlening Bodem, Grondwater en Ontgrondingen van de Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2561 GB Den Haag.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het Indicatief bemalingsadvies Herinrichting N208, fase 3 met kenmerk 38.001 d.d. april 2017 van Corovum en conform het Bemalingsplan interlokale wegverbinding gemeente Hillegom met projectnummer 801751-274 d.d. 5 mei 2017 van Van Kessel Bronbemaling.
2. De monitoring van de grondwaterstanden moet worden uitgevoerd conform het Bemalingsplan interlokale wegverbinding gemeente Hillegom met projectnummer 801751-274 d.d. 5 mei 2017 van Van Kessel Bronbemaling.
3. Voor het uitvoeren van de monitoring van de grondwaterstanden dient bij kwetsbare bebouwing om de 35 meter tracé deel een monitoringspeilbuis te worden geplaatst.
4. Opname grondwaterstanden en stijghoogten:
  - gedurende twee weken voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking eenmaal per week;
  - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is, twee maal per week (dinsdag en vrijdag);
  - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
6. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,30 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
7. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
8. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling (conform bemalings- en monitoringsplan inclusief de retourbemaling).



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

9. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
10. De houder zorgt voor een voorafgaande inventarisatie van zettingsgevoelige objecten welke zich binnen de invloedsfeer van de grondwateronttrekking bevinden:
  - uitvoeren fotografische vooropnamen bij zettingsgevoelige objecten;
  - indien nodig plaatsen meetbouten, hoogtemerken etc.

**Meet- en Registratieverplichting.**

11. De onttrokken en geloosde debieten en de geretourneerde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van de infiltratiedrain, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
12. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
13. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
14. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
15. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
16. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
17. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
18. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
19. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: [www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave](http://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave) en/of via onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net) via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en -infiltratie".

20. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).
21. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).

### 5.2 Algemene voorschriften

#### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

#### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

#### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het naar verwachting in de periode van 30 mei 2017 tot en met eind oktober 2017 gedurende 14 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 35 m<sup>3</sup>/uur en een maximaal totaal debiet van 82.075 m<sup>3</sup>;  
  
een en ander in verband met rioleringswerkzaamheden tijdens de uitvoering van het project "herinrichting van de N 208 fase 3" te Hillegom is getoetst aan:
- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4 en 7 van Regel 24: grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Door het opstellen van een bemalingsadvies zijn de mogelijke negatieve effecten van de grondwateronttrekking voldoende in beeld gebracht. De grondwateronttrekking is vergunning plichtig omdat de grondwateronttrekking plaatsvindt in een door Rijnland op kaart 6 van de Uitvoeringsregel 24 aangegeven kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties en er meer dan 10.000 m<sup>3</sup> per maand en meer dan 30.000 m<sup>3</sup> per jaar onttrokken wordt.

De grondwateronttrekking heeft naar verwachting geen invloed op de freatische grondwaterstand in de kern- en/of beschermingszone van de aanwezige waterkering ter hoogte van de Van Tetstraat. Ter controle wordt er ter hoogte van deze kering een peilbuis geplaatst waarmee de grondwaterstand gedurende de onttrekking gemonitord wordt. Verder blijkt uit het bemalingsadvies dat er met name ter plaatse van de Weeresteinstraat sprake is van op staal gefundeerde huizen die bovendien met de gevel dicht tegen de N208 staan. Bij deze woningen gaat de grondwaterstand uitgebreid gemonitord worden en vindt ook retourbemaling plaats. Tevens hebben bij deze woningen voorafgaand aan de onttrekking bouwkundige opnamen plaatsgevonden en zijn er meetbouten geplaatst. Als gevolg hiervan zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de funderingen van deze huizen. Ook is aangetoond dat er geen sprake is van bodemverontreinigingen welke zich bevinden binnen de invloedsfeer van de onttrekking. Ook heeft de onttrekking geen negatieve gevolgen voor aanwezige bomen want deze zijn voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden gekapt.

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Jos Elst

Doorkiesnummer : 071-3063464

E-mail : [jos.elst@rijnland.net](mailto:jos.elst@rijnland.net)

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## **BIJLAGE 1 Grondwaterlozing en heffing**

Omdat het water zal worden geloosd op de openbare riolering zijn wij niet het bevoegd gezag voor deze lozing. In het kader van de Wet milieubeheer (Wm) adviseer ik u om hiervoor contact op te nemen met de gemeente Hillegom. Bovendien is de gemeente eigenaar van het rioleringsstelsel en kan bepalen of de capaciteit van de gemeentelijke riolering ter plaatse voldoende is om deze lozing van grondwater te verwerken.

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

### **A2. Heffingsplicht**

#### Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m<sup>3</sup> per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen.

Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

#### Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coefficient 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](http://BSGR.nl) onder wet- & regelgeving.



## **B. Grondwaterlozing**

### **B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing**

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.