



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2017-05-002165/
2017-004130

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 april 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Rotterdam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland in de Babberspolder (Vlaardingen) en op en langs de primaire waterkering (Delflandsedijk):
 - aanleggen en hebben van een tijdelijke brug over primair water;
 - aanleggen en hebben van tijdelijke bouwwegen op en langs de primaire waterkering;
 - hebben van tijdelijke opslag van materialen op en langs de primaire waterkering;
 - hebben van tijdelijke opslag en aanleggen en hebben van bouwwegen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - verrichten van handelingen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - verrichten van handelingen op de primaire waterkering.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - brief van Hoekse Lijn: aanbiedingsbrief werkterreinen en tijdelijke opslag, nr. 17/0013894, d.d. 30-03-2017;
 - notitie Hoekse Lijn: Zwaarwegend belang Hoekse Lijn, versie 1.0, d.d. 24 juni 2015;
 - rapport Hoekse Lijn: Interactie met Delflandsedijk, project nr. 2009-049-w, doc.nr. R.2015.067.HL, versie 1.0, d.d. 3 mei 2016;
 - brief van Delfland: Goedkeuring notitie op zwaarwegend belang nr. 1207896, d.d. 25 juli 2015;
 - notitie Delfland: uitgangspunten Delfland voor Hoekse Lijnen H6 weg, nr. 1202490, d.d. 7 juli 2015;
 - tekening: tijdelijke brug Vlaardingen/Schiedam, nr. 2015-135, d.d. juli 2015;
 - tekening: Hoekse Lijn, Vlaardingen-Oost, nr. B-HVC-BT-302, wijz. D, 10-02-2015;
 - tekeningen: depot fundatieblokken km 4.4 VLD, km 5.6 VLC, km 7.8 VLW, km 11.8 MSC, km 13 MSC, km 22.1 HvH 1, km 22.4 HvH 2, ongedateerd;
 - Ombouw Hoekse Lijn Stations en Baan, werkplan bovenleiding fundatie depots, doc.nr. K_2.2.10_OM_WP_0222, versie 1.3, status definitief, d.d. 21-12-2016;
 - tabel: overzicht alle in- en uitritten, Schiedam – Hoek van Holland, ongenummerd en ongedateerd;
 - Rijroute Junta Heistelling, ongenummerd en ongedateerd;
 - tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein 2.2.9- Hoek van Holland Haven, nr. T_2.2.9_OM_HU_0216, versie B, d.d. 23-12-2016;
 - tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein 2.2.6 – Maassluis Centrum, nr. T_2.2.6_OM_HU_0222, versie B, d.d. 23-12-2016;
 - tekening: Hoekse Lijn, overzicht bouwterrein, Maassluis Steendijkpolder, situatie 1A, 2B, 1C, tijdens OTP, nr. B-HHI-WT-207, versie a, d.d. 01-03-2016;
 - tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein 2.2.7-Maassluis West, nr. T_2.2.7_OM_HU_0218, versie B, d.d. 23-12-2016;

- tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein 2.2.4-Vlaardingen Centrum, nr. T_2.2.4_OM_HU_0225, versie B, d.d. 23-12-2016;
- tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein, fase 1, 2.2.5-Vlaardingen West, nr. T_2.2.5_OM_HU_0223, versie B, d.d. 23-12-2016;
- tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein, fase 2, 2.2.5-Vlaardingen West, nr. T_2.2.5_OM_HU_0223, versie B, d.d. 23-12-2016;
- tekening: Hoekse Lijn, Inrichtingstekening werkterrein 2.2.3-Vlaardingen Oost, nr. T_2.2.3_OM_HU_0226, versie B, d.d. 23-12-2016;
- tekening: Hoekse Lijn, Huidige situatie met werkterreinen, blad 10, 11, 24, 42, en 47 van 58, versie 0.1, d.d. 24-01-2017.


c) de vergunning te verlenen van 1 april tot 1 oktober 2017.

d) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 24 mei 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen de in het besluit aangegeven periode.

5.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gewoon onderhoud van de Delflandsedijk ter plaatse en rond de tijdelijke werken.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden vermindert dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

4. De afwatering van de tijdelijke opslag en bouwwegen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
5. Van 1 oktober tot en met 31 maart mag niet gegraven worden in/bij primaire waterkeringen.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
7. Alle spoorvorming in de waterkering en nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen buiten de in de aanvraag aangegeven locaties.

5.3.2 Aanvullen/herstellen waterkering

1. Na afronding van de werken aan de spoorbaan en de bijbehorende werken zullen alle overgebleven materialen en de bouwwegen volledig worden opgeruimd.
2. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden anders dan ten behoeve van het herstel van de waterkering.
3. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,5 m beneden het maaiveld.
4. Het aan te brengen profiel van de waterkering moet ten minste conform het voor de uitvoering van de werken aanwezige profiel worden hersteld.
5. Het herstelde profiel van de waterkering moet met gras worden bekleed.
6. De aanvullingen op de waterkering moeten worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
7. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

5.4 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	minimaal 1 m
Doorstroombreedte	ca. 5 m, gehele overspanning van bestaande watergang
Breedte brug	5 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 0,5 m boven het zomerpeil
Zomerpeil	NAP -2,35 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

5.5 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.

5. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres/plaats: diverse locaties langs de Hoekselijn tussen Schiedam en Hoek van Holland

Polder: Babberpolder (tijdelijke brug)

Waterkering: primaire waterkering (Delflandsedijk, rivierdijk)

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de ombouw realiseren van de Hoekse Lijn, van treinspoor naar lightrail. Ten behoeve van de ombouw zijn er diverse werkterreinen en bouwwegen benodigd voor de aanvoer en opslag van materialen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden langs de spoorbaan. Tevens wordt er een tijdelijke brug gerealiseerd voor het bouwverkeer nabij het station Vlaardingen-oost.

De ombouw van de spoorlijn vindt plaats in de periode van 1 april 2017 en 1 september 2017. Daarom wordt er een vergunning voor de tijdelijke werken aangevraagd tot 1 oktober 2017 zodat alle werken en nazorg gereed zijn voor het begin van het stormseizoen.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- primair water
- primaire waterkering (Delflandsedijk, rivierdijk)

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke brug;
- hebben van tijdelijke opslag van materiaal op en langs de Delflandsedijk;
- aanleggen, hebben en verwijderen van tijdelijke bouwwegen op en langs de Delflandsedijk.

Het herstellen van alle eventueel ontstane schade aan de watergang bij de tijdelijke brug.

Na het afronden van de werkzaamheden aan het spoor het verwijderen van overgebleven materiaal en het herstel van alle eventueel ontstane schade aan de waterkering en de grasmat.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;

- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De tijdelijke opslag van materialen en de tijdelijke bouwwegen op de Delflandsedijk zullen plaatselijk zettingen geven op de dijk door het opgebrachte gewicht. Ook zullen de bouwwegen door gebruik van diverse ophoogmaterialen zoals doek, zand en rijplaten de grasbekleding beschadigen. De beschadigingen hebben voor het zomerseizoen geen gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid van de waterkering. Wel wordt het zomer onderhoud plaatselijk bemoeilijkt en daarom zal de vergunninghouder tijdens het zomerseizoen waar nodig het maaionderhoud verzorgen.

Voor het stormseizoen zullen alle overgebleven materialen en de bouwwegen volledig worden opgeruimd. Dit betekent dat alle materialen die niet op de dijk horen zoals zand, doek, rijplaten, e.d. worden verwijderd. Na de verwijdering van al deze materialen moet de oorspronkelijke situatie worden hersteld. Dit houdt in dat alle zettingen, sporen, en dergelijke worden opgevuld en op profiel worden gebracht met de daartoe geschikte klei en worden ingezaaid met dijkenmengsel.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

Onderhoud werken

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen

Waternvergunning	D2017-05-002165/ 2017-004130
------------------	---------------------------------

handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.