



Gemeente Gooise Meren
T.a.v. de heer P. van den Boogaard
Postbus 6000
1400 HA BUSSUM



Datum
30 mei 2017

Contactpersoon
F.H. van Dijk
frieda.van.dijk@waternet.nl

Uw kenmerk
W-17.00821

Ons kenmerk
17.079810/W-17.00821

Onderwerp
wijziging vergunning W-16.02121 en
W-15.02800

Geachte heer Van den Boogaard,

Op 17 november 2015 heeft Waternet een besluit op uw aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet toegezonden. De watervergunning is ingeboekt met ons kenmerk 15.133048 / W-15.02800. De vergunning heeft betrekking op het onttrekken van grondwater ter hoogte van de Meerweg in Bussum.

Op verzoek is deze vergunning gewijzigd met een verhoogd onttrekkingsdebiet. Op 6 september 2016 is het gewijzigde besluit met kenmerk 16.079985 / W-16.02121 verstuurd.

Op 22 maart 2017, en met een aanvulling op 23 mei 2017, hebben wij een nieuw verzoek ontvangen om de watervergunning te wijzigen. Deze wijziging betreft opnieuw het aanpassen van het onttrekkingsdebiet en het aanpassen van de onttrekkingsperiode.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) besluit om de aan Gemeente Gooise Meren (rechtsopvolger van Gemeente Bussum), Postbus 6000, 1400 HA Bussum, verleende wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet van 16.079985 / W-16.02121 als volgt te wijzigen:

- het onttrekkingsdebiet van de vergunde grondwateronttrekking te verhogen naar een maximum van 225 m³/uur, 5.400 m³/dag, 167.400 m³/maand, 550.000 m³/jaar zoals bedoeld in artikel 3.8 van de *Keur AGV 2011*; in verband met de aanleg van een overstortleiding ter hoogte van de Meerweg in Bussum.

Alle overige voorschriften die in de watervergunning met kenmerk 16.079985/W-16.02121 en in de vergunning 15.46648 / W-15.02800 zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Overwegingen

De wijziging is aangevraagd vanwege een hoger verwacht uurdebiet (van 225 m³/uur) tijdens een klein deel van de fasering. Het grootste deel van het project kan naar verwachting worden uitgevoerd met een debiet lager dan 150 m³ per uur, waarvoor reeds vergunning is verleend. Daarnaast neemt het maand- en jaardebiet toe, omdat de uitvoering meer tijd in beslag neemt dan verwacht.

De wijziging vormt geen aanleiding om aanvullende voorschriften in de vergunning op te nemen. De aanvrager treft reeds voldoende maatregelen om negatieve effecten als gevolg van de onttrekking te voorkomen, zoals in de voorschriften bij de vergunning met kenmerk 15.46648 / W-15.02800 is opgenomen.

Natuurmonumenten heeft als belanghebbende ingestemd met het verlengen van de onttrekkingsperiode en het verhogen van het debiet.

Datum
30 mei 2017

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 3 mei 2017 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 3 mei 2017 tot 18 mei 2017 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Ons kenmerk
17.079810/W-17.00821

Pagina
2 van 3

Bezwaarschrift

Tegen dit besluit kan door u bezwaar worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift bij:

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
p/a Waternet, afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift *ondertekenen* en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. U kunt een verzoek tot schorsing indienen bij de rechter. Dit verzoek om een dergelijke 'voorlopige voorziening' moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Legesnota

In de toelichting op het aanvraagformulier voor de watervergunning was vermeld dat er kosten verbonden zijn aan het behandelen van uw aanvraag. Voor het behandelen van een kleine wijziging bedragen deze kosten 50 % van het normale tarief. Voor betaling van deze kosten, de zogeheten 'leges', zult u binnenkort een factuur (legesnota) ontvangen.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw F.H. van Dijk, telefoon 0612055609.

Datum

30 mei 2017

Ons kenmerk

17.079810/W-17.00821

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks bestuur van AGV,

Pagina

3 van 3



K. van Hees

senior medewerker Vergunningen

c.c.

- Sweco: Robin.Opdam@sweco.nl;
- Natuurmonumenten: J.Verkerke@Natuurmonumenten.nl
- Civilink: johan.van.wieringen@civilink.nl