

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
F. Keurhorst	Gatherweg 28, 8171 LC Vaassen

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Pluimveehouderij Keurhorst VOF	S1ErTc9R6JgD

Datum berekening	Rekenjaar
08 mei 2017, 13:54	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	10.692,40 kg/j	10.692,40 kg/j	-

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
-	-
Situatie 1	
-	


Toelichting

verschilberekening

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1




Naam **Stal F**
Locatie (X,Y) **198754, 476142**
Uitstoothoogte **6,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **3.625,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	14.500	NH ₃	0,250	3.625,00 kg/j




Naam **Stal G**
Locatie (X,Y) **198753, 476165**
Uitstoothoogte **8,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **6.125,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	24.500	NH ₃	0,250	6.125,00 kg/j




Naam **Stal J**
Locatie (X,Y) **198754, 476142**
Uitstoothoogte **6,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **275,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	1.100	NH ₃	0,250	275,00 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **198860, 476086**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **128,40 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	12	NH ₃	4,100	49,20 kg/j




Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **198849, 476116**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **539,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	33	NH ₃	13,000	429,00 kg/j

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam **Stal F**
Locatie (X,Y) **198754, 476142**
Uitstoothoogte **6,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **3.625,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	14.500	NH ₃	0,250	3.625,00 kg/j




Naam **Stal G**
Locatie (X,Y) **198753, 476165**
Uitstoothoogte **8,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **6.125,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	24.500	NH ₃	0,250	6.125,00 kg/j




Naam **Stal J**
Locatie (X,Y) **198754, 476142**
Uitstoothoogte **6,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **275,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	1.100	NH ₃	0,250	275,00 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **198860, 476086**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **128,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	12	NH ₃	4,100	49,20 kg/j



Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **198849, 476116**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **539,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	33	NH ₃	13,000	429,00 kg/j

Depositie natuur- gebieden



Hoogste projectverschil



Hoogste projectverschil per
natuurgebied



Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn



Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Boetelerveld	0,43	0,43	0,00	0,71	●	<=0,05	✓
Veluwe	0,34	0,34	0,00	2,91	●	<=0,05	✓
Landgoederen Brummen	0,31	0,31	0,00	0,53	●	<=0,05	✓
Sallandse Heuvelrug	0,25	0,25	0,00	0,58	●	<=0,05	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,22	0,22	0,00	0,43	●	<=0,05	✓
Wierdense Veld	0,21	0,21	0,00	0,29	●	<=0,05	✓
Borkeld	0,20	0,20	0,00	0,32	●	<=0,05	✓
Engbertsdijkvenen	0,18	0,18	0,00	0,21	●	<=0,05	✓
Stelkampsveld	0,16	0,16	0,00	0,19	●	<=0,05	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,11	0,11	0,00	0,12	●	<=0,05	✓
Rijntakken	0,10	0,10	0,00	3,58	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,10	0,10	0,00	0,27	●	<=0,05	✓
Dwingelderveld	0,09	0,09	0,00	0,13	●	<=0,05	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,08	0,08	0,00	0,10	●	<=0,05	✓
Lonnekermeer	0,08	0,08	0,00	0,10	●	<=0,05	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,08	0,08	0,00	0,14	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Landgoederen Oldenzaal	0,08	0,08	0,00	0,09	●	<=0,05	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,08	0,08	0,00	0,09	●	<=0,05	✓
Witte Veen	0,07	0,07	0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,07	0,07	0,00	0,11	●	<=0,05	✓
Korenburerveen	0,07	0,07	0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Lemselermaten	0,07	0,07	0,00	0,11	●	<=0,05	✓
Kolland & Overlangbroek	0,06	0,06	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Elperstroomgebied	0,06	0,06	0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Mantingerzand	0,06	0,06	0,00	0,12	●	<=0,05	✓
Mantingerbos	0,06	0,06	0,00	0,10	●	<=0,05	✓
Holtingerveld	0,06	0,06	0,00	0,13	●	<=0,05	✓
Drouwenerzand	0,06	0,06	0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Dinkelland	0,06	0,06	0,00	0,08	●	<=0,05	✓
Weerribben	>0,05	>0,05	0,00	0,11	●	<=0,05	✓
Fochteloërveen	>0,05	>0,05	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	>0,05	>0,05	0,00	0,10	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Willinks Weust	>0,05	>0,05	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Aamsveen	>0,05	>0,05	0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Binnenveld	>0,05	>0,05	0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	>0,05	>0,05	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Drentsche Aa- gebied	>0,05	>0,05	0,00	0,07	●	<=0,05	✓
Bargerveen	>0,05	>0,05	0,00	0,09	●	<=0,05	✓
Witterveld	>0,05	>0,05	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Norgerholt	>0,05	>0,05	0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Oostelijke Vechtplassen	>0,05	>0,05	0,00	>0,05	●	<=0,05	✓
Naardermeer	>0,05	>0,05	0,00	0,06	●	<=0,05	✓
Bekendelle	>0,05	>0,05	0,00	0,07	●	<=0,05	✓
De Wieden	>0,05	>0,05	0,00	0,24	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,70	0,70	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,62	0,62	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,47	0,47	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,46	0,46	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,43	0,43	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,43	0,43	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,41	0,41	0,00	●	<=0,05	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	1,58	1,58	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,02	1,02	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,90	0,90	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,84	0,84	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,72	0,72	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,67	0,67	0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,66	0,66	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,65	0,65	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,61	0,61	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,57	0,57	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,55	0,55	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,49	0,49	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45	0,45	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,43	0,43	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,34	0,34	0,00	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,30	0,30	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,26	0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,19	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,39	0,39	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,36	0,36	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33	0,33	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,33	0,33	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	0,32	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	0,31	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,31	0,31	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,26	0,00	●	<=0,05	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,54	0,54	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,44	0,44	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,35	0,35	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34	0,34	0,00	●	<=0,05	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,30	0,30	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,25	0,25	0,00	●	<=0,05	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	0,34	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,33	0,33	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,33	0,33	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,29	0,29	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,29	0,29	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,28	0,28	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,26	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,26	0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,22	0,22	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,22	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,19	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,17	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,15	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,15	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,14	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,14	0,14	0,00	●	<=0,05	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,14	0,14	0,00	●	<=0,05	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6230 Heischrale graslanden	0,22	0,22	0,00	●	<=0,05	✓
H7120aH Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,21	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,26	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	0,20	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,17	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓

Engbertsdijksvenen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,17	0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	2,67	2,67	0,00	○	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	1,54	1,54	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,22	0,22	0,00	○	<=0,05	⊘
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,16	0,16	0,00	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,15	0,15	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,14	0,14	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	0,00	○	<=0,05	⊘
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18	0,18	0,00	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,18	0,18	0,00	○	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,15	0,00	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13	0,13	0,00	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓

Dwingelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,11	0,11	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	0,00	●	$\leq 0,05$	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	●	$\leq 0,05$	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	0,00	○	$\leq 0,05$	✗
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,06	0,00	●	$\leq 0,05$	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	$\leq 0,05$	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	0,00	●	$\leq 0,05$	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3160 Zure vennen	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
Hg999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	0,00	○	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	○	<=0,05	✓

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg190 Oude eikenbossen	0,08	0,08	0,00	●	<=0,05	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,12	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00		<=0,05	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	0,00	●	$\leq 0,05$	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	0,00	●	$\leq 0,05$	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	0,00	○	$\leq 0,05$	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	0,00	●	$\leq 0,05$	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
Hg190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	0,00	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	0,00	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	0,00	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	0,00	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	0,00	○	<=0,05	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	>0,05	0,00	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Itterbecker Heide	0,14	0,14	0,00	0,21	○	<=0,05	⊘
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,09	0,09	0,00	0,12	●	<=0,05	✓
Dornicksche Ward	0,09	0,09	0,00	0,11	○	<=0,05	⊘
Tillenberge	0,07	0,07	0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Zwarte Meer	0,07	0,07	0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Dalum- Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,07	0,07	0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,07	0,07	0,00	0,09	●	<=0,05	✓
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,06	0,06	0,00	0,09	○	<=0,05	⊘
Wisseler Dünen	0,06	0,06	0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Wacholderheide Hörsteloe	0,06	0,06	0,00	0,06	○	<=0,05	⊘
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,06	0,06	0,00	0,08	○	<=0,05	⊘
Rünenberger Venn	0,06	0,06	0,00	0,07	○	<=0,05	⊘
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,06	0,06	0,00	0,07	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,06	0,06	0,00	0,07	○	<=0,05	
Hesepor Moor, Engdener Wüste	0,06	0,06	0,00	0,07	○	<=0,05	
Engdener Wüste	0,06	0,06	0,00	0,07	○	<=0,05	
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,06	0,06	0,00	0,09	○	<=0,05	
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,06	0,06	0,00	0,09	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,06	0,06	0,00	0,09	●	<=0,05	
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,06	0,06	0,00	0,07	●	<=0,05	
Esterfelder Moor bei Meppen	0,06	0,06	0,00	0,06	○	<=0,05	
NSG Emmericher Ward	>0,05	>0,05	0,00	0,09	○	<=0,05	
Schwattet Gatt	>0,05	>0,05	0,00	0,08	○	<=0,05	
Kleingewässer Achterberg	>0,05	>0,05	0,00	>0,05	○	<=0,05	
Weiher am Syenvenn	>0,05	>0,05	0,00	>0,05	○	<=0,05	
Ems	>0,05	>0,05	0,00	0,09	○	<=0,05	
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	>0,05	>0,05	0,00	0,07	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bentheimer Wald	>0,05	>0,05	0,00	0,08		<=0,05	
Liesner Wald	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
Untere Haseniederung	>0,05	>0,05	0,00	0,08		<=0,05	
Reichswald	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
NSG Kranenburger Bruch	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
Tinner Dose, Sprakeler Heide	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
Gildehauser Venn	>0,05	>0,05	0,00	0,07		<=0,05	
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	>0,05	>0,05	0,00	0,10		<=0,05	
Samerrott	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
Burlo- Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	>0,05	0,00	>0,05		<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05	>0,05	0,00	0,11		<=0,05	
Berkel	>0,05	>0,05	0,00	0,08		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype **Itterbecker Heide**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1128c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,14	0,00		<=0,05	

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1132c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	0,00		<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	0,00		<=0,05	

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	0,00		<=0,05	

Zwarte Meer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	0,07	0,00		<=0,05	

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1129c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	0,00		<=0,05	

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	0,00		<=0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Wacholderheide Hörsteloe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1166c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Rünenberger Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1144c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1130c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1156c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Heseper Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1127c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,06	0,00		<=0,05	

NSG Emmericher Ward

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Schwattet Gatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Kleingewässer Achterberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1145c Habitatype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1138c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Ems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1117c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1158c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Bentheimer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1137c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Untere Haseniederung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1126c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Reichswald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1124c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Gildehauser Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1143c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Samerrott

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1141c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

Berkel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	0,00		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonalen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_agb5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>