



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# WATERVERGUNNING

D2017-05-001540/  
2017-004138

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 31 maart 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van AAB BM Nederland B.V. te Honselersdijk, namens Kwekerij Zuidbaak B.V. te Honselersdijk.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Kwekerij Zuidbaak, Harteveldlaan 31, 2675 LE Honselersdijk (hierna: vergunninghouder), voor het ter hoogte van Hartveldlaan 43 en 50 te Honselersdijk, in de Oude en Nieuwe Broekpolder:
  - graven en dempen van primair water;
  - verbreden van een dam en het vervangen van de gehele duiker in de dam;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening "01 situatie", met klantnummer 154600, d.d. 9 mei 2017, met uitzondering van de in de tekening genoemde duikerdiameter;
  - tekening "02 doorsnedes", met klantnummer 154600, d.d. 9 mei 2017;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 29 mei 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 5.2.2 Tijdelijke afdammingen

1. De afsluiting van het water mag niet in een weekend starten, duurt zo kort mogelijk en mag niet langer duren dan één week.
2. Aan beide zijden van de afdamming moet een gedeelte van de afdamming over een lengte van minimaal 1 m aangebracht worden op maximaal 0,10 m boven het schouwpeil.
3. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
4. Gedurende de uitvoering van de werken moet een pompinstallatie geplaatst worden met een capaciteit van ten minste 20 m<sup>3</sup> per minuut met een pomprichting van noordwest naar zuidoost, om de doorstroming in het afgedamde water te waarborgen.
5. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.

<b>Watervergunning</b>	<b>D2017-05-001540/ 2017-004138</b>
------------------------	---

6. Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

### 5.2.3 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt verbreed, moet ter plaatse van de verbreding de bagger worden verwijderd.
2. De bestaande duiker moet geheel worden verwijderd.
3. De nieuwe duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 20 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,00 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,73 m (= 0,70 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,3 m, dan wel 0 m in geval een keermuur wordt toegepast

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

### 5.2.4 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het te verbreden oppervlaktewaterlichaam op de locatie tegenover Harteveldlaan nummer 50 te Honselersdijk, moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang 1:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte en lengte	breedte 8,5 m, over een lengte van 75 m, overige maatvoeringen volgens tekeningen*
leggerdiepte	0,75 m is NAP -2,78 m
taluds	1 : 1 of flauwer, dan wel beschoeid
schouwpeil	NAP -2,03 m

\*) tekening "01 situatie", met klantnummer 154600, d.d. 9 mei 2017 en tekening "02 doorsnedes", met klantnummer 154600, d.d. 9 mei 2017, onderdeel "leggerbreedte vergunning 2, eindsituatie".

<b>Watervergunning</b>	<b>D2017-05-001540/ 2017-004138</b>
------------------------	---

3. Het te graven oppervlaktewaterlichaam op de locatie Harteveldlaan 43 te Honselersdijk, aan de zuidoostelijke zijde van de te verbreden dam, moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang 2:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte en lengte	volgens tekening*, bestaande profiel doortrekken
diepte	minimaal 0,30 m is NAP -2,33 m
taluds	1 : 1 of flauwer, dan wel beschoeid
schouwpeil	NAP -2,03 m

\*) tekening "01 situatie", met klantnummer 154600, d.d. 9 mei 2017.

3. Er moet ten minste 59 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 59 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Harteveldlaan 43 en tegenover Harteveldlaan 50

Plaats: Honselersdijk

Polder: Oude en Nieuwe Broekpolder

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om een dam met duiker te verbreden.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten: Het verbreden van een dam met duiker en het graven van water ter compensatie van de demping.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;

- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

### **7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

Door het verbreden van de dam wordt 59 m<sup>2</sup> water gedempt aan de noordwestelijke kant van de dam. De demping bij de dam wordt gedeeltelijk gecompenseerd door aan de andere zijde van de dam 22 m<sup>2</sup> water te graven. Het overige deel van de compensatie voor de demping wordt gerealiseerd door de watergang ter hoogte van Hartevelddlaan 50 extra te verbreden. Deze extra verbreding is aanvullend op de verbreding voor een demping aan de Weideveld te Kwintshoul, waarvoor d.d. 15 mei 2017 vergunning is verleend met zaaknummer 2017-004132.

Voor de werkzaamheden is een afsluiting van de watergang nodig gedurende maximaal een week. Op basis van een advies van afdeling Peilbeheer van Delfland is een tijdelijke pompinstallatie voorgeschreven met een pompcapaciteit van 20 m<sup>3</sup> per minuut, om de doorstroming van de afgedamde watergang te waarborgen.

Volgens informatie van afdeling Peilbeheer is de betreffende watergang problematisch voor wat betreft opstuwning. Het verlengen van de duiker (van circa 13 m naar maximaal 20 m) zou een verdere toename van de opstuwning betekenen. Daarom is in de vergunning voorgeschreven dat de nieuwe dam wordt uitgevoerd met een geheel nieuwe duiker met een inwendige diameter van minimaal 1,00 m. De bestaande duiker met diameter 0,80 m wordt dus geheel verwijderd.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Waternvergunning	D2017-05-001540/ 2017-004138
------------------	---------------------------------

#### 7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

### 8 Procedure

#### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 9 mei 2017 is de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens (briefnr. D2017-05-000935). Op 11 mei 2017 zijn aanvullende gegevens ontvangen. Op 18 mei 2017 heeft de aanvrager aangegeven dat voor de werkzaamheden een tijdelijke afsluiting van de watergang noodzakelijk is. Op 24 mei 2017 (brief nr. D2017-05-002466) heeft Delfland de beslistermijn verlengd tot 7 juli 2017.

#### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.