

WATERVERGUNNING

**Voor het tijdelijk bouwen en tijdelijk behouden van een houten oversteek
constructie in de Geul en het houden van de 'Cavemanrun' op 25 juni 2017 te
Valkenburg aan de Geul**

Zaaknummer: 2017-Z4754

Datum: 29 mei 2017



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften	5
6.	Aanvraag	7
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
8.	Procedure en rechtsbescherming	10
9.	Mededelingen	12
10.	Bijlagen.....	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2017-Z4754

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 mei 2017 een aanvraag ontvangen van Cavemanrun B.V., Plenkertstraat 50, 6301 GM te Valkenburg aan de Geul, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk bouwen en tijdelijk behouden van een houten oversteek constructie in de Geul en het houden van de 'Cavemanrun' op 25 juni 2017 te Valkenburg aan de Geul, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregelingde Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Cavemanrun B.V., Plenkertstraat 50, 6301 GM te Valkenburg aan de Geul voor:
 - Het verrichten van werkzaamheden in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Geul, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het maken en tijdelijk behouden van werken in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Geul, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het houden van activiteiten op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen in de Geul, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 22 juni 2017 tot 28 juni 2017; zie voorschrift 5, de 27 e wordt opgeruimd. Dan dient de vergunning die dag nog te gelden.
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt de dag na ontvangst van deze vergunning schriftelijk aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande meteen schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet drie dagen voor aanvang van het evenement met het waterschap overleggen of de oversteekconstructies opgebouwd kunnen worden.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Oversteekplaats

1. De oversteekconstructie in de Geul mag alleen door deelnemers van de Cavemanrun worden gebruikt.
2. De Geul mag alleen ter plaatse van de oversteekconstructie worden overgestoken. Daarom dient het parcours ter plaatse van de oversteekplaats met geleidingslinten gemarkeerd en afgezet te worden.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Voorschrift 5

Beëindiging gebruik

1. Op 27 juni 2017 dient de constructie geheel uit de Geul verwijderd te worden. De vergunninghouder zorgt ook voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de (niet gebruikte) materialen en het afval
2. Eventuele schade aan de muur of aan de oevers ter plaatse van het parcours ten gevolge van de oversteekconstructies of het gebruik hiervan dient door de vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand hersteld te worden.

Voorschrift 6

Vastmaken oversteekconstructies

1. De oversteekconstructie dient deugdelijk vastgemaakt te worden, zodat deze niet door de stroming kan wegspoelen.
2. In geval van hoogwater in de Geul dient de oversteekconstructie in zijn geheel uit de Geul verwijderd te worden en kan er geen oversteek over de Geul plaatsvinden.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Op 25 juni 2017 wordt door Cavemanrus B.V. in Valkenburg aan de Geul wederom de 'Cavemanrun' georganiseerd. De Cavemanrun is een obstakelrun van 6, 9, 12 of 18 km met meer dan 25 obstakels. Er wordt in groepjes van 100 personen gestart. In het parcours is één oversteek door de Geul opgenomen (zie nr. 18 op plattegrond).

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De Geul is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Valkenburg aan de Geul en is onder nummer 31.17 (voorheen nummer 10.001) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang de Geul is in de legger opgenomen als een primair water. De watergang heeft de hoogste ecologische functie.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- in oppervlaktewaterlichaam op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen activiteiten te houden (artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water de Geul heeft de hoogste ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
De bergingscapaciteit van de Geul neemt niet af.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Door de constructie zal de doorstroomcapaciteit van de Geul tijdelijk afnemen. Vóór het opbouwen van de constructie zal worden bekeken of een toenamen van de afvoer wordt verwacht. Indien dit het geval is, kunnen de oversteekconstructies niet in de Geul worden geplaatst en zal voor het parcours van de Cavemanrun een alternatieve route worden gebruikt.
- stabiliteit taluds;
Ter plaatse van de oversteek over de Geul wordt een houten constructie tegen de taluds aangebracht. Er wordt niet in de taluds gegraven. Er wordt geen negatieve invloed verwacht. Mocht er schade zijn, dient deze op grond van de voorschriften door vergunninghouder hersteld te worden.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Door de korte duur van het evenement is er geen negatief effect op de waterkwaliteit.

- negatief effect op ecologie;
Door het toepassen van een houten oversteekconstructie, wordt de bodem van de Geul zo min mogelijk belast en de ecologie zo min mogelijk verstoord.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
De constructie wordt slechts tijdelijk in de Geul geplaatst. Het onderhoud wordt niet belemmerd.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
De constructie wordt slechts tijdelijk in de Geul geplaatst en vormt daardoor geen belemmering voor ontwikkelingen en verbeteringen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De oversteekconstructie heeft een (geringe) negatieve gevolgen voor de doorstroomcapaciteit van de Geul. Voordat de constructie wordt opgebouwd dient de vergunninghouder contact op te nemen met het waterschap, waarna zal worden bezien of er gedurende de periode dat de Cavemanrun wordt gehouden, hoogwater in de Geul kan worden verwacht. Hiermee wordt voorkomen dat ontoelaatbare opstuwings in de Geul kan plaatsvinden. De tijdelijke constructie heeft geen consequenties voor de overige bovengenoemde criteria.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 3 mei 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z4754. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D32170.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht ;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z4754:

1. Tekening "Plattegrond Cavemanrun 2017";
2. Tekening "ontwerp oversteek constructie".