

# **WATERVERGUNNING**

**Het lozen van hemelwater in de Elzetergrub en het vergroten van  
regenwaterbuffer Greyertweg in Merkelbeek gemeente  
Onderbanken**

**Vergunningnummer: 2017-Z4493**

**Datum: 29 mei 2017**



## INHOUDSOPGAVE

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie .....	3
3. Besluit .....	3
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Voorschriften algemene aard.....	5
6. Aanvraag.....	8
6.1 Samenvatting aanvraag.....	8
6.2 Locatie .....	8
6.3 Vergunningplichtige handelingen.....	9
7. Toetsing aanvraag .....	9
7.1 Algemeen.....	9
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	10
8. Procedure en rechtsbescherming .....	11
8.1 Procedure .....	11
8.3 Rechtsbescherming .....	11
9. Bijlagen .....	12

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2017.D30298

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 april 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Onderbanken, Kloosterbaan 7, 6451 EN Schinveld om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist. Concreet gaat de aanvraag over het lozen van hemelwater op de Etzenradergrub en het vergroten van de regenwaterbuffer Greyterweg aan de Greyterweg in de kern Merkelbeek.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Onderbanken, Kloosterbaan 7, 6451 EN Schinveld, voor:
  - Het maken van een lozingsvoorziening in de Etzenradergrub ter hoogte van de Belenweg / Greyterweg in Merkelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - Het lozen van water in de Etzenradergrub ter hoogte van de Belenweg / Greyterweg in Merkelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
  - Het vergroten van regenwaterbuffer Greyterweg aan de Greyterweg in Merkelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5. Voorschriften

### 5.1 Voorschriften algemene aard

#### Voorschrift 1

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### Voorschrift 2

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### Voorschrift 3

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de startdatum aan de regenwaterbuffer Greyertweg, ten minste acht weken voor aanvang schriftelijk aan het waterschap (kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)). Dit in verband met afspraken over begrazing.
3. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### Voorschrift 4

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

## **Voorschrift 7**

### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de regenwaterbuffer, ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

### **Voorschrift 9**

#### *Vergroten regenwaterbuffer*

1. Regenwaterbuffer Greyterweg dient overeenkomstig verhardingstekening (bijlage 6) met 1950 m<sup>3</sup> te worden vergroot.
2. De taluds en bodem van het vergraven deel van de regenwaterbuffer Greyterweg dienen erosiebestendig te worden afgewerkt met een voldoende verdichte grasmat.
3. De vergunninghouder is, voor een periode van twee jaar na oplevering van de regenwaterbuffer aan het waterschap, verantwoordelijk voor het constructieve onderhoud van de regenwater. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds of bijvoorbeeld het wegspoelen van de grasmat, dient in deze periode door de vergunninghouder te worden hersteld.

### **Voorschrift 10**

#### *Lozingen*

1. In de primaire watergang Etzenradergrub mag overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9) een lozingsvoorziening worden aangelegd.
2. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

## 6. Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

In de kern Merkelbeek is in het verleden wateroverlast geweest. Om dit te voorkomen gaat de gemeente Onderbanken verhard oppervlakte in de kern Merkelbeek afkoppelen. Het afgekoppeld hemelwater wordt geloosd op de weg-watergang Elzetergrub.

In eerste instantie gaat het om het afkoppelen van een oppervlakte van 1,9 hectare. Op termijn kan daar maximaal 5 hectare aan worden toegevoegd.

Om wateroverlast in het oppervlaktesysteem te voorkomen moet worden gezorgd voor voldoende berging. De gemeente creëert deze berging deels in het HWA-systeem (lavapakket en drempelberging). Deze berging is onvoldoende en aanvullend berging is nodig. Binnen de plangrenzen is er geen mogelijkheid aanvullende berging aan te leggen. Circa 1100 meter benedenstrooms de lozingsvoorziening ligt een regenwaterbuffer van het waterschap. Er is voor gekozen om de bestaande berging te verruimen. Hiermee wordt geaccepteerd dat er op een klein deel van de Elzetergrub ongebufferd water wordt geloosd.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in de kern Merkelbeek. Ter hoogte van de Belenweg wordt het water geloosd op de weg-watergang Etzenradergrub.





### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven gehouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Voor het maken van een lozingsvoorziening is vergunning vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

Voor het lozen van water is vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in een regenwaterbuffer is vergunning vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid1 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;

## **7. Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

## 7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
Binnen het plan wordt voldoende berging aangelegd om het totaal aan afkoppelpotentieel (6,8 hectare) te compenseren. Hierbij is uitgegaan van 35mm berging.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
Er wordt hemelwater geloosd op een wegwatergang die deels als holle weg in het landschap is gelegen. De doorstroomcapaciteit wordt niet nadelig beïnvloed door de lozing.
- stabiliteit taluds;  
De taluds van de regenwaterbuffer worden vergraven. Totdat de nieuwe taluds voldoende zijn begroeid met gras kunnen uitspoelingen plaatsvinden bij hevige neerslag of lozingen.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Er wordt schoon hemelwater geloosd
- negatief effect op ecologie;  
Geen effect te verwachten
- negatief effect op grondwaterregime;  
Geen effect te verwachten
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
Het onderhoud aan de regenwaterbuffer Greyertweg ligt bij het waterschap en blijft bij het waterschap. Het constructieve onderhoud van de aanpassing in de regenwaterbuffer is voor een periode van twee jaar voor de vergunninghouder. Het onderhoud aan de weg-watergang ligt bij de gemeente Onderbanken. Hier verandert niets aan.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
De regenwaterbuffer Greyertweg hoeft in de toekomst niet uitgebreid te worden (volgens huidige beoordelingsmethodiek)

### **Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen van het waterschap. Door voorwaarden te verbinden aan de vergunning kunnen de belangen van het waterschap voldoende worden beschermd.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het waterschap Limburg heeft op 18 april 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z4493.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### **8.3 Rechtsbescherming**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@overmaas.nl](mailto:info@overmaas.nl).

## 9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017.D30298:

1. Riooltekening 15315.1 RIT01.1-D
2. Riooltekening 15315.1 RIT01.2-D
3. Riooltekening 15315.1 RIT01.3-D
4. Riooltekening 15315.1 RIT01.4-D
5. Riooltekening 15315.1 RIT01.5-D
6. Verhardingstekening 15315.1 VHT01.5-C
7. Details 15315.1 DDT01.1-B
8. Details 15315.1 DDT01.2-B
9. Details 15315.1 DDT01.3-B;