

WATERVERGUNNING

Het tijdelijk aanleggen en tijdelijk behouden van twee bruggen over de primaire watergangen Leigraaf en Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden en het tijdelijk aanleggen en behouden van twee dammen in de primaire watergang de Leigraaf uit de Vuilbenden te Roermond

Nummer vergunning: 2017-Z5370

Datum vergunning: 1 juni 2017

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 mei 2017 een verzoek ontvangen van Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, Rijksstraatweg 213, 6573 CS Beek-Ubbergen, namens ARK Natuurontwikkeling, Molenveldlaan 43, 6523 RJ Nijmegen om de op 13 oktober 2016 verleende tijdelijke vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is, te verlengen. Aangezien de tijdelijke vergunning geëxpireerd is, wordt thans opnieuw een tijdelijke vergunning verleend.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het tijdelijk aanleggen en tijdelijk behouden van twee bruggen over primaire watergangen Leigraaf uit de Vuilbenden en Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden
- het tijdelijk aanleggen en tijdelijk behouden van twee dammen in primaire watergang de Leigraaf uit de Vuilbenden

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z5370.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stichting ARK, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen, voor:
- het aanleggen en tijdelijk behouden van twee bruggen over primaire watergangen Leigraaf uit de Vuilbenden en Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van twee dammen in primaire watergang de Leigraaf uit de Vuilbenden, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub c van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten vanaf inwerkingtreding tot 1-1-2018;
- d. de tekening *Locatietekening bij besluit 2016.0243* deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
Namens deze,



Geert Vogels
Teammanager Vergunningen

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekening bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een

waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

- Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

- Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
- De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
- De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- Indien drijfvuil zich verzamelt bij de aangevraagde werken, moet dit worden verwijderd.
- Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 10

Aanleg bruggen

- De bruggen mogen de doorstroming van de watergang niet verminderen.
- De bruggen mogen het bestaande profiel van de watergang niet wijzigen.
- De bruggen moeten minimaal op maaiveldhoogte worden aangelegd.
- Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel van de watergang worden geplaatst.
- De aanleg en de verwijdering van de bruggen moeten zodanig worden uitgevoerd dat de invloed op de ecologie ter plaatse zo gering mogelijk is.
- Na verwijdering van de bruggen moeten de watergangen, de taluds en de naastliggende zones in oude staat worden hersteld.
- De bruggen moeten op de volgende locaties worden aangelegd:

Onderdeel	Locaties (RD-coördinaten)
Bruggen	X = 198560, Y = 358462

	X = 198690, Y = 358390
--	------------------------

Voorschrift 11

Aanleg dammen

1. Na verwijdering van de dammen moeten de watergangen, de taluds en de naastliggende zones in oude staat hersteld worden.
2. De dammen moeten op de volgende locaties worden aangelegd:

Onderdeel	Locaties (RD-coördinaten)
Dammen	X = 198852, Y = 359088 X = 198790, Y = 358948

6 Verzoek (aanvraag) verlenging vergunning

6.1 Samenvatting aanvraag

Stichting ARK, Molenveldlaan 43, 6523 RJ te Nijmegen is voornemens om 2 tijdelijke bruggen en 2 tijdelijke dammen over en in primaire watergangen in natuurgebied de Vuilbenden te Roermond aan te leggen.

Op 26 september 2016 is daarvoor een aanvraag om vergunning ingediend. De aanvraag betrof enerzijds de aanleg van twee tijdelijke bruggen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie G, perceelnummers 290 en 291. De bereikbaarheid is nodig voor de kap van de populieren op deze percelen. De bruggen bestaan uit rijplaten die over de betreffende watergangen worden gelegd.

Anderzijds betreft de aanvraag de aanleg van twee tijdelijke dammen in de Leigraaf uit de Vuilbenden en de Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden. Deze dammen zijn nodig om de watergang ter hoogte van de beverburcht lokaal op gewenst peil te houden. Daarnaast zal de reeds aanwezige beverdam tijdelijk worden verlaagd. Na de uitvoering van de herinrichting van de Vuilbenden zal deze beverdam weer op deze locatie worden hersteld.

De bedoeling was om de bruggen en dammen voor een periode van enkele weken aan te leggen in de tijdspanne van 20 november 2016 tot en met 31 mei 2017. Op 13 oktober 2016 is daar een tijdelijke vergunning voor verleend. Door explosievenonderzoek is vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. Daarom is op 29 mei 2017 een verzoek ingediend om de vergunning te 'verlengen' tot 1 januari 2018. Aangezien de eerder verleende vergunning is vervallen, wordt thans voor dezelfde activiteiten en locatie als destijds vergunning verleend tot 1 januari 2018.

6.2 Locatie

De tijdelijke werken worden gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als (nabij) de Vuilebeemdenweg (ongenummerd) in natuurgebied de Vuilbenden te Roermond, op de RD-coördinaten zoals aangegeven in bijlage 1 *Locatietekening bij besluit 2016.0243*.

De watergangen Leigraaf uit de Vuilbenden en Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in natuurgebied de Vuilbenden in de gemeente Roermond en zijn respectievelijk onder nummers 1.015 en 1.016 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Beide watergangen zijn in de legger opgenomen als een primaire wateren met een profiel van vrije ruimte van 4 meter.

Leigraaf uit de Vuilbenden heeft op grond van de legger een algemeen ecologische functie, Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden heeft een natuurfunctie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken plaatsen of behouden dan wel verwijderen of wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam vaste stoffen, voorwerpen of dieren brengen, hebben of (be)houden anders dan voor onderhoud van het waterstaatswerk (artikel 4.1, lid 1, sub c van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen. Waterschap Limburg (fusie van waterschap Roer en Overmaas en waterschap Peel en Maasvallei) heeft op 2 januari 2017 en 3 januari 2017 besloten dat de keuren en beleidsregels van de vroegere waterschappen hun rechtskracht blijven behouden.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water de Leigraaf uit de Vuilbenden heeft een algemeen ecologische functie, primair water de Zijtak Leigraaf uit de Vuilbenden heeft een natuurfunctie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functies en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 lid 1 sub b en c van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;

- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

Specifieke toetsing

Constructie-eisen, landhoofden brug

De landhoofden van de brug liggen buiten de insteek van de watergangen.

Toetsing

De aanvraag betreft de aanleg van tijdelijke bruggen; deze worden zonder landhoofden aangelegd. Het betreft rijplaten die over de watergangen heen worden gelegd.

Constructie-eisen, onderkant brugconstructie

De onderkant van de bruggen moeten op maaiveldhoogte liggen zodat zich tijdens hoogwater geen drijfvuil kan verzamelen bij de brug.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de bruggen minimaal op maaiveldhoogte worden aangelegd.

Onderhoud brug

Het onderhoud van de brug is voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Toetsing

De aanvraag betreft de aanleg van tijdelijke bruggen; het is niet noodzakelijk om voor de korte tijdspanne dat de bruggen in gebruik zullen zijn voorschriften op te nemen over het onderhoud.

Doorstroming en berging

De doorstroming en bergingscapaciteit van de watergang mag niet door (de aanleg van) de bruggen negatief worden beïnvloed.

Toetsing

Aangezien de rijplaten over de watergangen heen worden gelegd, is er geen opstuwend effect; de doorstroming en bergingscapaciteit van de watergangen ondervindt geen negatieve invloed door de aanleg en aanwezigheid van de bruggen.

Ecologie

De (aanleg van) de brug mag geen negatieve invloed hebben op de ecologische omstandigheden.

Toetsing

De bruggen hebben geen invloed op de ecologische passeerbaarheid van (water)organismen; vismigratie en migratie of kolonisatie van watergebonden organismen ondervinden geen negatieve invloed door (de aanleg van) de bruggen. Aanvullende voorzieningen of compenserende maatregelen zijn daarom niet noodzakelijk. Daarnaast zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen die borgen dat de werkzaamheden voor de aanleg van de brug zo gering mogelijke invloed hebben op de ecologie ter plaatse.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 29 mei 2017 het verzoek om verlenging van de eerder verleende tijdelijke vergunning ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z5370..

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet

worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan gemeente Roermond, postbus 900, 6040 AX te Roermond.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0243:

1. Locatietekening bij besluit 2016.0243.

Bijlage 1 Locatietekening bij besluit 2016.0243

