

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 april 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het verwijderen van een vaste dam en het dempen van een secundaire sloot nabij de Rijksweg 6 te Niezijl.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005927.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 28 april 2017;
- Bijlage 1: Locatietekening.

### **2.1 Aanleiding**

Perceel GKK01D1071 is onlangs aangekocht. In de huidige situatie moet ruim 1 km omgereden worden over het erf en de percelen van de buurman om het aangekochte perceel te kunnen bereiken. Het perceel zal samengevoegd worden met perceel GKK01D150. Ten behoeve van de bewerkbaarheid en bereikbaarheid is een slootdemping aangevraagd. Om het water vrij af te kunnen laten vloeien dient eerst de huidige vaste dam te worden verwijderd.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van een vaste dam en het dempen van een secundaire sloot nabij de Rijksweg 6 te Niezijl.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c, e en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de te dempen sloot zich binnen verschillende kadastrale percelen bevindt;
- dat de sloot op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder wordt gedempt;
- dat de vaste dam in de sloot een peilgrens realiseert;
- dat de vaste dam in de sloot een te kleine boven breedte heeft voor landbouwgebruik;
- dat daarom een nieuwe dam gerealiseerd wordt;
- dat de dam verwijderd moet worden voor de demping om water af te kunnen voeren;
- dat met het verwijderen van de vaste dam tijdelijk de peilgrens wordt ontdaan;
- dat dit tijdelijk voor af- en ontwateringsproblemen kan leiden;
- dat daarom geadviseerd de dam in een droog weer situatie te verwijderen;
- dat met het leggen van een tijdelijke vaste dam de peilgrens tijdelijk wordt gewijzigd;
- dat de tijdelijke vaste dam wordt gezien als begin van de slootdemping in zuidelijke richting;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dan daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;

- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid en het efficiënt kunnen bewerken van het perceel;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te  
verlenen voor het verwijderen van een vaste dam en het dempen van een secundaire sloot nabij de Rijksstraatweg 6 te Niezijl, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/005927.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.

2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

### 5.2 Bijzondere voorschriften

#### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. De vaste dam, op tekening blad 1 als A aangegeven, mag in zijn geheel worden verwijderd, pas nadat vaste dam B is aangelegd. Het talud en de bodem van de sloot dient na het verwijderen van de vaste dam in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
2. De vaste dam, op tekening blad 1 als B aangegeven, mag worden aangelegd.
3. Alvorens het aanleggen van de vaste dam dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
4. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.

5. De sloot, op tekening blad 1 als C aangegeven, mag worden gedempt.
6. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
7. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen sloot te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
8. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
9. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dienen er sloten, op de tekeningen blad 2 aangegeven, te worden verbreed. Het verbreden dient plaats te vinden ter plaatse van de waterlijn op de kadastrale percelen in eigendom van de vergunninghouder.
10. Voor de vergravingen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
11. De demping pas mag aanvangen alvorens het compenserende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom, op tekening blad 1 aangegeven, eerst A, dan B en dan C te zijn.
12. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 mei 2017 tot en met 11 juli 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 30 mei 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem