

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 mei 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft o.a. het graven van oppervlaktewaterlichamen, het aanleggen van dammen met duikers, het dempen van oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van drainage nabij Oostindië 13 te Zevenhuizen

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/006288.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 17 mei 2017;
- Bijlage 1: Plantekening nieuw natuurgras voetvalveld VEV.

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de aanleg van een voetbalveld, wijk Oostindie te Leek, dienen er aanpassingen gedaan te worden in de huidige perceelinrichting en het watersysteem.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten diverse activiteiten in de waterbodem en nabij oppervlaktewaterlichamen voor de realisatie van een voetbalveld nabij Oostindië 13 te Zevenhuizen

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 2.1.4., artikel 2.3.3. lid 1, artikel 2.5.1. en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat op het perceel kadastraal bekend gemeente Leek, sectie E, nummer 4141 een natuurgras voetbalveld wordt aangelegd;
- dat het perceel in eigendom is van de vergunninghouder;
- dat diverse werkzaamheden benodigd zijn voor de aanleg van het natuurgras voetbalveld;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd nabij een hoofdwatgang, het Kaapdiep;
- dat de watgang ten zuiden van het perceel, op tekening als F aangegeven, in de huidige situatie een hoofdwatgang betreft;
- dat een hoofdwatgang een oppervlaktewaterlichaam is, niet zijnde een schouwsloot, die ontworpen is op een afvoercapaciteit (debiet) van tenminste 50 liter per seconde, waarvan het eigendom, beheer en onderhoud in de regel berust bij het waterschap;
- dat de watgang ten zuiden van het perceel, op tekening als F aangegeven, niet (meer) voldoet aan de normen voor een hoofdwatgang volgens de nota water en ruimte 2014 van het waterschap;

- dat daarom, in overleg met de aanvrager, de zijtak als hoofdwaterring, op tekening als F aangegeven, zal vervallen en de status, functie en onderhoudsplicht van een schouwsloot wordt toegekend.
- dat het onderhoud en behoorlijk in stand houden van de oevers en taluds van het oppervlaktewaterlichaam hiermee voor de halve breedte komt te berusten op de eigenaren van de aangrenzende percelen.
- dat voor de aanleg van het voetbalveld slootdempingen benodigd zijn;
- dat de te dempen sloten zich niet binnen hetzelfde kadastrale perceel bevinden;
- dat de sloten op toegedeeld eigendom van de vergunninghouder worden gedempt;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat de dam met duiker, welke zich bevindt in een van de te dempen sloten, op tekening als D aangegeven, in zijn geheel verwijderd moet worden;
- dat dam met duiker ten zuidoosten van het perceel, welke het perceel ontsluit van de straat Oostindië, op tekening als D* aangegeven, volgens de plantekening verwijderd wordt. Dat dit in het kader van het onderhoud aan de huidige hoofdwaterring niet mogelijk was, dat met de functieaanpassing de damverwijdering wel mag worden uitgevoerd;
- dat er nieuwe dammen met duikers benodigd zijn voor de ontsluiting en het kunnen bewerken van het perceel;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat hergebruik van de te verwijderen duikers, bij een juiste afmeting, mogelijk is;
- dat de duikers door de dammen, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de meest zuidelijk aan te leggen dam met duiker in de sloot, op tekening als B* aangegeven, zich in nauwe omgeving van een gescheiden riool overstort bevindt, dat bij de aanleg extra secuur gewerkt moet worden zodat het afwateringsstelsels niet aangetast wordt;
- dat de meest zuidelijk aan te leggen dam met duiker in de sloot, op tekening als B* aangegeven, een tijdelijke dam betreft als werkingang;
- dat na het gereedkomen van het voetbalveld de dam met duiker in zijn geheel moet worden verwijderd en de taluds en bodem van de waterloop, waarin deze gelegen is, na het verwijderen in oorspronkelijke of in te richten staat worden hersteld en afgewerkt;
- dat voor de functie als sportveld en het vergroten van het waterafvoerend vermogen het voetbalveld wordt voorzien van een intensief drainagesysteem;
- dat de drainage loost op de westelijke waterring;
- dat het slechts een afvoersysteem betreft, en er dus geen sprake is van een zogenaamd eb- en vloedstelsel waarbij oppervlaktewater wordt onttrokken;
- dat voor het aanleggen van drainage naar een sloot, niet-zijnde een hoofdwaterring, en afvoeren van oppervlaktewater met minder dan 10 m³/uur geen waterring of meldplicht van toepassing is;
- de aan te brengen veld drainage op een sloot, gekwalificeerd als secundaire of tertiaire waterring, dient af te wateren;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk

- is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor diverse activiteiten in de waterbodem en nabij oppervlaktewaterlichamen voor de realisatie van een voetbalveld nabij Oostindië 13 te Zevenhuizen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/006288.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De aangevraagde handelingen voor het inrichten van het natuurgras voetbalveld VEV op perceel kadastraal bekend gemeente Leek, sectie E, nummer 4141 mogen worden gerealiseerd conform tekening met kenmerk Z/17/006288.
2. De sloten/waterpartijen, op tekening aangegeven als A, mogen worden gegraven.
3. Om de afvoer van water ongehinderd plaats te laten vinden en het verlies aan berging te compenseren dient het nieuwe wateroppervlak (A) minimaal hetzelfde wateroppervlak te krijgen als het te dempen wateroppervlak (B).
4. De nieuwe waterpartijen dienen minimaal te voldoen aan het volgende profiel:
 - slootdiepte 1,40 m minus maatgevende maaiveldhoogte;
 - bodembreedte 0,50 m;
 - talud 1:1,5 m.
5. De dammen met duikers, op tekening aangegeven als B, mogen worden aangelegd. De aanleg van de nieuwe waterkunstwerken mag niet eerder aanvangen dan nadat de waterloop ter plaatse en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
6. Voor de duikers geldt:
 - een maximale lengte van 10,00 m;
 - een minimale diameter van 315 mm;
 - materiaal pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41), gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
7. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
8. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;

- de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
9. De sloten, op tekeningen aangegeven als C, mogen worden gedempt.
 10. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat demping pas mag worden gerealiseerd alvorens het te dempen deel is opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en het nieuwe c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (een water opsluiten).
 11. Eventuele aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden aangepast om te kunnen lozen.
 12. De dammen met duikers, op tekening aangegeven als D, dienen in zijn geheel te worden verwijderd, de taluds en bodem van de waterloop waarin deze gelegen zijn dienen na het verwijderen in oorspronkelijke staat te worden hersteld. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
 13. De velddrainage en hoofddrain, op tekening aangegeven als E, mag worden aangelegd.
 14. De hoofdwatgang, op tekening aangegeven als F, vervalt en wordt aangewezen als schouwsloot.
 15. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
 16. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2017 tot en met 18 juli 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 6 juni 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem