



Gemeente Wijdmeren

Tussen Ankeveensepad en Vaartweg 12 in Nederhorst
den Berg

Datum

8 juni 2017

Casecode

W-17.01274

Kenmerk

17.089762

Watervergunning

voor een tijdelijke brug over de Ankeveensevaart en het
plaatsen van een uitstroombak HWA

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	13

Samenvatting

Op 24 mei 2017 en aanvullend op 6 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Gemeente Wijdmeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01274.

De aanvraag betreft het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug op draglineschotten over de Ankeveen-sevaart en een uitstroombak voor hemelwater (HWA) in het talud van de primaire watergang tussen het Ankeveensepad en Vaartweg 12 in Nederhorst den Berg.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Wijdmeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug op draglineschotten over de Ankeveensevaart en in de beschermingszones;
 - het plaatsen van een uitstroombak voor hemelwater (HWA) in het talud van de Ankeveensevaart en in de beschermingszone;

in verband met het realiseren van een tijdelijke omleidingsroute voor de aanwonenden van de Vaartweg en het Ankeveensepad, tijdens de aanleg van een nieuw hemelwaterrioolstelsel met een uitstroombakvoorziening en een extra vuilwaterrioolstelsel tussen de Voorstraat en de Dammerweg in Nederhorst den Berg.
- II. De volgende onderdelen maken deel uit van de vergunning:
 - Overzichtstekening – Tijdelijke hulpbrug met Rijkcurve Rechts – met tekeningnummer 170044-HULP-AFB-DO-L van 15-05-2017 (kenmerk: 17.087251);
 - Overzichtstekening – Herinrichting Voorstraat en Dammerweg, Incl. aanleg persriool – met tekeningnummer 1633.04 van 27-03-2017 (kenmerk: 17.089860).
- III. De vergunning, voor de tijdelijke brug over de Ankeveensevaart, uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 1 juni 2017 tot en met 1 november 2017.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- Waternet, sector Watersysteem, team Watersysteembesturing, rayon Oost, Weesperkarspel;
- Waternet, sector Watersysteem, cluster vastgoedbeheer AGV, B.12.flex.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.01274.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke hulpbrug op draglineschotten) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Tijdelijke hulpbrug

- 6.1 Voordat de tijdelijke hulpbrug wordt aangelegd, moet de primaire watergang ter plaatse van de tijdelijke hulpbrug en vijf meter aan weerszijden hiervan worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 6.2 De tijdelijke hulpbrug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen tijdelijke hulpbrug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte brug op de waterlijn	maximaal 4,20 meter
hoogte onderkant brug	minimaal 0,60 meter boven NAP – 1,35 m
waterbodemdiepte	minimaal 0,6 meter onder NAP - 1,35 m

voorschrift 7 Uitstroomconstructie voor hemelwater (HWA) in talud primaire watergang

- 7.1 Ter plaatse van het uitstroompunt van het hemelwater mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen.
- 7.2 De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de primaire watergang moeten ter plaatse van het uitstroompunt op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Relevante eerder verleende watervergunningen

Op 23 februari 2017 is een watervergunning verleend aan Liander Infra Oost N.V. met kenmerk 17.061151/W-17.00224 voor het verleggen van een gasleiding tussen Voorstraat 2-35 en de Dammerweg in Nederhorst den Berg.

Op 14 april 2017 is een watervergunning verleend aan Gemeente Wijdereen met kenmerk 17.075022/W-17.00641 voor het leggen van een HWA-stelsel en een extra DWA-stelsel tussen Voorstraat 1 - 35 en de Dammerweg in Nederhorst den Berg.

Deze aanvraag betreft het aanbrengen van een tijdelijke hulpbrug op draglineschotten over de Ankeveensevaart en een uitstroombak voor hemelwater (HWA) in het talud van de primaire watergang tussen Ankeveensepad en Vaartweg 12 in Nederhorst den Berg.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug op draglineschotten over de Ankeveensevaart en in de beschermingszones;
- het plaatsen van een uitstroombak voor hemelwater (HWA) in het talud van de Ankeveensevaart en in de beschermingszone;
- het aanpassen en vervangen van de oeverbeschoeiing nabij de uitstroombak HWA;

in verband met het maken van een tijdelijke omleidingsroute voor de aanwonenden van de Vaartweg en het Ankeveensepad, tijdens de realisatie van een nieuw hemelwaterrioolstelsel met een uitstroomvoorziening en een extra vuilwaterrioolstelsel tussen de Voorstraat en de Dammerweg in Nederhorst den Berg.

Voor de eerste twee handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder k, van de *Keur AGV 2011*.

Het aanpassen en vervangen van de oeverbeschoeiing nabij de aan te brengen uitstroombak HWA is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag op dit punt gelezen als een melding. U mag de activiteit uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden.

Voor de volgende activiteit heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

- Vervangen oeverbeschoeiing (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 7.2).

3.3 Waterstaatkundige informatie

De Ankeveensevaart waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

De primaire watergang (Ankeveensevaart) heeft de hydrovakcode 3260_3413, een lengte van 602 meter, een minimale waterdiepte van 0,6 meter, een minimale waterbodembreedte van 1,2 meter, een minimale waterbreedte op de waterlijn van 3,0 meter en onderwatertaluds van 1:1,5.

Deze handelingen vinden plaats in de Blijkpolder met een vast waterpeil van NAP – 1,35 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1 en 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het plaatsen van een (tijdelijke) brug en een uitstroomconstructie over en in het talud van een primaire watergang, wanneer de doorstroming niet wordt belemmerd en de stabiliteit van de oever en waterbodem in stand blijft. Verder moet de onderkant van de tijdelijke brug hoger zijn dan het maximale waterpeil en wordt de tijdelijke brug alleen toegestaan wanneer er een duidelijke verkeersfunctie is. De tijdelijke hulpbrug komt geheel boven de primaire watergang te liggen op draglineschotten en is noodzakelijk om als tijdelijke omleidingsroute te fungeren voor de aanwonenden van de Vaartweg en het Ankeveensepad tijdens de werkzaamheden tussen de Voorstraat en Dammerweg.

De onderkant van de tijdelijke brug komt minimaal 0,60 meter boven het waterpeil van NAP – 1,35 m te liggen en heeft een overspanning over de gehele primaire watergang. Hierdoor wordt de doorstroming niet belemmerd en blijft de stabiliteit van de oever en waterbodem in stand.

De uitstroombak wordt op 12 meter, vanaf het einde van de doodlopende primaire watergang, en in het talud van de primaire watergang aangebracht en de doorstroming blijft hierdoor gewaarborgd en de stabiliteit van de oever en waterbodem blijft in stand.

In de oeverlijn van de primaire watergang wordt de oeverbeschoeiing aangepast en vervangen ter hoogte van de uitstroombak om afkalving te voorkomen dan wel tegen te gaan.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 24 mei 2017 via OLO 2990773 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier OLO 2990773 van 24-05-2017 met kenmerk 17.087249;
- publiceerbare aanvraag OLO 2990773 van 24-05-2017 met kenmerk 17.087250;
- overzichtstekening – Tijdelijke hulpbrug met Rijcurve Rechts – met tekeningnummer 170044-HULP-AFB-DO-L van 15-05-2017 met kenmerk 17.087251;
- beschrijving Treadway B-elementen materiaal met kenmerk 17.087252;
- e-mail OLO 2990773 van 24-05-2017 met kenmerk 17.087253.

De aanvraag is op 6 juni 2017 aangevuld met:

- e-mail gemeente Wijdmeren met bijlagen van 06-06-2017 met kenmerk 17.089855;
- overzichtstekening – Herinrichting Voorstraat en Dammerweg, Incl. aanleg persiool – met tekeningnummer 1633.04 van 27-03-2017 met kenmerk 17.089860.

De aanvrager is telefonisch op 6 juni 2017 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 6 juni 2017 per e-mail ontvangen en geregistreerd onder de nummers 17.089855 en 17.089860.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De hulpbrug over de Ankeveensevaart gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Wijdmeren
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
15. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
16. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
17. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
18. Onderwaterprofiel: het profiel van een watergang
19. Stedelijk gebied: dicht bebouwd gebied, zoals aangegeven op de keurkaart.
20. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
21. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
22. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast
23. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.