



Verlag van inspraak

Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade

R. Kuipers

Datum
8 mei 2017

Versie
1.0

Projectnummer
01.0371/001

Inhoud

Inhoud	3
1 Inleiding	5
2 Procedure	5
3 Advertentie	5
4 Reacties	8
5 Rechtsbescherming en informatie	10

1 Inleiding

Het voorliggende document is het verslag van inspraak, opgesteld naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade (verder ontwerp-dijkverbeteringsplan). Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen, van 14 februari 2017 tot en met 27 maart 2017. Gedurende deze periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Gedurende dezelfde periode is ook het ontwerp-inrichtingsplan voor de Linnaeuskade van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost ter inzage gelegd.

Het waterschap AGV heeft op 10 maart 2016 en op 26 oktober 2016 in samenwerking met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost bewonersavonden georganiseerd om de plannen toe te lichten aan de bewoners.

Tijdens de inspraakperioden heeft AGV 1 brief met zienswijzen ontvangen en 1 zienswijze is aan AGV doorgestuurd door de gemeente (conform artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht) omdat het ook betrekking had op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. In dit document staat een verslag van deze zienswijzen en de reactie van het waterschap.

2 Procedure

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade is op 7 februari 2017 vastgesteld door het dagelijks bestuur van AGV en op 14 februari 2017 vrijgegeven voor inspraak.

Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht), door middel van een advertentie attent gemaakt op de ter inzage legging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Daarnaast is er een brief verstuurd aan alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de ter inzage legging.

Mede naar aanleiding van 1 zienswijzen is het ontwerp-dijkverbeteringsplan op 1 punt aangepast (zie hoofdstuk 5). De aanpassing is beschreven in de nota van wijzigingen. In navolgend verslag van inspraak treft u een overzicht van zienswijzen en concept reacties aan.

Het verslag van inspraak wordt met een nota van wijzigingen en het dijkverbeteringsplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap AGV. Zodra het bestuur het dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld en bekend gemaakt, gaat er een beroepstermijn van 6 weken lopen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit van AGV en hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het dijkverbeteringsplan onherroepelijk geworden.

3 Advertentie

Het hoogheemraadschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. Om de betrokken personen op de hoogte te stellen zijn er informatiebrieven verstuurd. Om de informatiebijeenkomst aan te kondigen is er een advertentie geplaatst op www.overheid.nl om de ter inzage legging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan bekend te maken.

Hieronder is de advertentietekst weergegeven:

Ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld:
het ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en de ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade.

Traject: Linnaeuskade
Kadevak: A117-002, -003
Polders: Watergraafsmeer
Gemeente: Amsterdam
Lengte traject: 670 meter

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil uitvoeren om er voor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en beschreven en welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

De legger is een register of administratiesysteem waarin wordt vastgelegd hoe de vorm, afmeting of constructie van de dijk eruit ziet. Het is een officieel document dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. Ook worden de kern- en beschermingszones van de waterkering aangegeven in de legger. Voor deze zones gelden bepaalde verboden en geboden die zijn beschreven in de Keur AGV2011.

m.e.r. -beoordelingsbesluit

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering Linnaeuskade geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering Linnaeuskade geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

Inzien van stukken

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van dinsdag 14 februari 2017 t/m maandag 27 maart 2017 op de website van www.overheid.nl.

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 94370
1090GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en/of ontwerp-leggerwijziging Linnaeuskade' te vermelden.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijk-verbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging of m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Linnaeuskade via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten). U kunt ook een e-mail sturen naar linnaeuskade@waternet.nl
Amsterdam, 14 februari 2017

4 Reacties

Er zijn 2 zienswijzen (brieven) binnengekomen van de onderstaande belanghebbenden.

Nr.	Naam	Adres
1		
2		

De zienswijzen worden meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. Op de volgende bladzijden staat een samenvatting van de zienswijzen. Ook wordt de concept beantwoording kort weergegeven en wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het dijkverbeteringsplan. Voor de gedetailleerde beantwoording zijn de beantwoordingsbrieven bijgevoegd.

1. Bomen

heeft een aantal vragen gesteld over het behoud van bomen. Zij hebben gevraagd om nader onderzoek en aanvullende informatie op de volgende punten:

- Het behoud van bomen op de kruin
- De bescherming van de te handhaven bomen
- Hoeveel de dijk precies wordt opgehoogd bij de bomen
- Of bomen kunnen worden behouden door het slaan van een damwand, door langzaam ophogen of door op te hogen met zand in plaats van klei.
- Een aanvullend bodem-bewortelingsonderzoek
- Verplantbaarheid van bomen

Beantwoording AGV:

- Het is niet mogelijk om de bomen op de toekomstige kruin te handhaven. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in de kernzone en beschermingszones van de dijk bomen te planten of te houden. Risico's van bomen op dijken zijn dat ze een nadelige invloed kunnen hebben op het waterkerende vermogen van en de stabiliteit van de waterkering. Bomen kunnen bij windworp een krater maken in de waterkering waardoor de dijk onvoldoende veiligheid biedt aan het achterland tegen overstromingen. Ook moet de kruin vrij blijven van bomen zodat deze goed geïnspecteerd kan worden.
- In het contract met de aannemer wordt opgenomen dat de aannemer verplicht is de bomen die behouden blijven voldoende te beschermen.
- De dijk wordt tot +45cm NAP opgehoogd. Hoeveel er in totaal precies op komt is niet per boom onderzocht.
- Het slaan van een damwand zorgt er juist voor dat er meer bomen gekapt moeten worden. Deze variant is onderzocht en afgefallen.
- Langzaam ophogen betekent vaker terugkomen. Dit is niet een wens van de omgeving omdat het voor meer overlast zorgt. Het ophogen van dijken gebeurt altijd met klei. Dijken moeten waterdicht zijn. Zand zorgt er juist voor dat een dijk niet waterdicht is.
- Onderzoek naar het wortelpatroon van de bomen op de Linnaeuskade is niet gedaan omdat dit geen waardevolle informatie oplevert voor het behoud van bomen in het project.
- De verplantbaarheid van bomen is niet verder onderzocht, omdat de overlevingskans van de bomen bij verplanten gering is en de (maatschappelijke) kosten erg hoog zijn.

Op dit punt heeft de zienswijze wel geleid tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan. Er zal één boom minder worden gekapt. De wijziging wordt als ambtelijke wijziging meegenomen in het dijkverbeteringsplan.

2. Fundering woningen

Belanghebbende geeft aan dat:

- Door de verlegging van de dijk mogelijk verzakking of aantasting van de fundering kan ontstaan.
- Door bronbemaling schade aan uw fundering kan ontstaan.

Beantwoording AGV:

- De afstand van de ophoging van de dijk tot aan de gevels is zo groot dat de ophoging geen effect heeft op de funderingen van de woningen. De onderbouwende berekening is bij de beantwoording van de zienswijze gevoegd.
- Voor de dijkverbetering zal geen bronbemaling worden toegepast. De gemeente Amsterdam (uitgevoerd door Waternet sector Afvalwater) is verantwoordelijk voor het vervangen van het riool en zal de belanghebbenden verder informeren.

Op dit punt heeft de zienswijze niet geleid tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.

5 Rechtsbescherming en informatie

Het besluit om het dijkverbeteringsplan vast te stellen, wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hieronder volgt de tekst die bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld:

Vaststelling dijkverbeteringsplan Linnaeuskade

Het dagelijks bestuur van AGV maakt bekend dat het dijkverbeteringsplan Linnaeuskade op **6 juni 2017** is vastgesteld.

Traject:	Linnaeuskade
Kadevak:	A117-002, -003
Polder:	Watergraafsmeer
Gemeente:	Amsterdam
Lengte traject:	670 meter

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent dit onder meer dat de gronden van het beroep vóór het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waternet wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staat beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-dijkverbeteringsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de 'Nota van Wijzigingen' die bij de inzage- stukken liggen.

Inzien van stukken

U kunt het dijkverbeteringsplan met ingang van 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 inzien op:

- www.overheid.nl
- Tevens kunt u de stukken digitaal raadplegen op de website <https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/linnaeuskade/>

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van **donderdag 15 juni 2017** tot en met **woensdag 26 juli 2017** beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van het beroep.

Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 020 - 5412219).

Inlichtingen

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan kunt u contact opnemen met projectteam Linnaeuskade via telefoonnummer 0900 – 9394 (lokaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar Linnaeuskade@waternet.nl.

Amsterdam, 4 mei 2017