

WATERVERGUNNING

**Voor het behouden van diverse werken in de Caumerbeek (Aambos) te
Heerlen**

Zaaknummer: 2017-Z4140

Datum: 14 juni 2017

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening.....	5
5.	Voorschriften.....	6
6.	Aanvraag.....	11
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	12
8.	Procedure en rechtsbescherming.....	14
9.	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2017-Z4140

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Heerlen, postbus 1, 6400 AA te Heerlen, om een (wijzigings)vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van kunstwerken (bruggen, duikers en lozingsvoorzieningen) in de Caumerbeek (Aambos) te Heerlen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Heerlen, postbus 1, 6400 AA te Heerlen, voor:
- Het behouden van een lozingsvoorziening ① voor het lozen van overstortwater ter plaatse van x=198222 en y=320431 (kunstwerknummer 155336), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een lozingsvoorziening ② voor het lozen van water afkomstig van de bodempassage ter plaatse van x=198235 en y=320414 (kunstwerknummer 155296), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een brug ③ ter plaatse van x=198124 en y=320518 (kunstwerknummer 155297), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van

- de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- Het behouden van een brug ④ ter plaatse van x=198052 en y=320639 (kunstwerknummer 155298), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van stapstenen ⑤ ter plaatse van x=197985 en y=320878 (kunstwerknummer 155299), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van stapstenen ⑥ ter plaatse van x=197951 en y=320937 (kunstwerknummer 155316), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een lozingspunt voor drainagewater ⑦ ter plaatse van x=197934 en y=321069 (kunstwerknummer 155317), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014 en waarvoor het lozen van drainagewater vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 2 van Keur van het waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een brug ⑧ ter plaatse van x=197952 en y=321114 (kunstwerknummer 155337), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een lozingsvoorziening voor het lozen van drainagewater ⑨ ter plaatse van x=197569 en y=321532 (kunstwerknummer 137859), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b en het lozen van drainagewater waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 Waterwet juncto artikel 4.5, lid 2 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een leegloopleiding ten behoeve van de Oliemolen vijver ⑩ ter plaatse van x= 197227 en y=321701 (kunstwerknummer 155357), w), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b en het onttrekken waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 4.4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een duiker ⑪ ter plaatse van x=197195 en y=321934 (kunstwerknummer 17023), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van een lozingsvoorziening ⑫ ter plaatse van x=197107 en y=322129 (kunstwerknummer 155376), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014.
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekening en de foto's deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Erik Keulers
Programmadirecteur waterkeringen

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Oeverbeschoeiingen

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing.
4. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

Voorschrift 9

Bruggen en stapstenen

1. De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	③ Brug Keerweg – Corisbergweg
hoogte onderkant brug tot wateroppervlak	1,00 meter
overspanning over watergang	4,50 meter
lengte in watergang	3,00 meter
locatie	x=198124 en y=320518
Kunstwerknummer	155297

Onderdeel	④ Brug verlengde Simsonstraat
hoogte onderkant brug tot wateroppervlak	2,60 meter
overspanning over watergang	3,10 meter
lengte in watergang	4,50 meter
Locatie	x=198052 en y=320639
Kunstwerknummer	155298

Onderdeel	⑧ Brug Onderste Caumer
hoogte onderkant brug tot wateroppervlak	1,00 meter
overspanning over watergang	5,00 meter
lengte in watergang	1,50 meter
locatie	x=197985 en y=320879
Kunstwerknummer	155337

2. De bruggen mogen de doorstroming van de watergang niet verminderen.

3. De bruggen mogen het bestaande profiel van de watergang niet wijzigen.
4. Onder de brug en aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een erosiebestendige oevervoorziening worden aangebracht.
5. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel van de watergang worden geplaatst.
6. Voor de stapstenen gelden de volgende voorwaarden:

Onderdeel	⑤ Stapstenen
Afmeting stenen	Ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 meter
locatie	x=197985 en y=320878
Kunstwerknummer	155299

Onderdeel	⑥ Stapstenen
Afmeting stenen	Ca. 0,50 x 0,50 x 0,50 meter
locatie	x=197951 en y=320937
Kunstwerknummer	155316

7. Eventueel drijfvuil of takken dien(t)en verwijderd te worden om opstuwung van de watergang te voorkomen.

Voorschrift 10

Dammen (met duikers)

1. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	⑪ Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	17023
type duiker	rond
lengte duiker	16,5 meter
inwendige diameter duiker	1 meter
locatie	x=197195 en y=321934
materiaal	beton
kunstwerknummer	17023

2. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
3. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. Aan de in- en uitstroom van de duiker moeten frontmuren bestaande uit natuursteen worden aangebracht (stapelwerk Ardenner Gres, gewichtsklasse minimaal 10/80 kg). De bovenste lagen van het stapelwerk moeten in beton worden vastgezet.

6. De bodem van de watergang dient over dezelfde afstand als de in- en uitstroomvoorziening te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,15 meter. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de duiker.

Voorschrift 11

Lozingswerken

1. de lozingswerken dienen te voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	① Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	155336
type lozingswerk	Stapelstenen met pvc buis, lozing uit bergbezinkbassin
diameter lozingswerk	Ø 0,20 meter
locatie	x=198222 en y=320431

Onderdeel	② Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	155296
type lozingswerk	PVC buis, lozing via bodempassage
diameter lozingswerk	Ø 0,16 meter
locatie	x=198235 en y=320414

Onderdeel	⑦ Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	155317
type lozingswerk	Stapelstenen met pvc buis
diameter lozingswerk	Ø 0,15 meter
locatie	x=197934 en y=321069

Onderdeel	⑨ Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	137859
type lozingswerk	gres
diameter lozingswerk	Ø 0,10 meter
locatie	x=197569 en y=321532

Onderdeel	⑩ Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	155357
type lozingswerk	beton onttrekkingswerk (t.b.v. onderhoud zandvang)
diameter lozingswerk	Ø 0,20 meter
locatie	x=197227 en y=321701

Onderdeel	⑫ Beschrijving / maatvoering
kunstwerknummer	155376
type lozingswerk	oppervlakkige overlaat vijver
diameter lozingswerk	niet van toepassing
locatie	x=197107 en y=321129

2. De lozingswerken dienen zodanig aangelegd te worden, dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
3. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergang moet ter plaatse van de lozingswerken tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
4. De lozingswerken moeten worden vrijgehouden van slib, planten of andere doorstroombelemmeringen.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Door Gemeente Heerlen is samen met het waterschap de bovenloop van de Caumerbeek (genaamd Aambos) heringericht. Bij deze herinrichting is een betere scheiding gemaakt in beekwater en afvalwater. Tijdens deze herinrichting zijn enkele kunstwerken zoals bruggen, stapstenen aangelegd. Met deze vergunning worden deze kunstwerken vergund en wordt tevens het beheer en onderhoud van deze kunstwerken geregeld.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer

en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats in de bovenloop van de Caumerbeek, plaatselijk bekend als Aambos.

De Caumerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Heerlen en is onder nummer 962 (voorheen 6.020) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang de Caumerbeek is in de legger opgenomen als een primair water. De watergang is een natuurbek.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- Water aan of af te voeren uit oppervlaktewaterlichamen (artikel 4.4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- water te lozen in een primair of secundair water met behulp van een drainagemiddel met het oog op de ontwatering van gronden (artikel 4.5, lid 2 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet

verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water de Caumerbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
De bergingscapaciteit van de Caumerbeek neemt niet af.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
De doorstroomcapaciteit van de Caumerbeek neemt niet af.
- stabiliteit taluds;
De taluds zijn bij deze herinrichting voldoende stabiel ingericht.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De herinrichting van de Caumerbeek heeft geen negatief effect op de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De herinrichting van de Caumerbeek heeft geen negatief effect op de ecologie.
- negatief effect op grondwaterregime;
De herinrichting van de Caumerbeek heeft geen negatief effect op het grondwaterregime.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
Bij de herinrichting van de Caumerbeek is rekening gehouden met het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
De herinrichting van de Caumerbeek is uitgevoerd ter verbetering van het watersysteem, er zijn geen verdere toekomstige ontwikkelingen voorzien.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 29 maart 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z4140. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet.

Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z4140:

1. Tekening met Titel 2017-Z4140 d.d. 13 juni 2017;
2. Foto's:
 - Foto A 2017-Z4140;
 - Foto B 2017-Z4140;
 - Foto C 2017-Z4140;
 - Foto D 2017-Z4140;
 - Foto E 2017-Z4140;
 - Foto F 2017-Z4140;
 - Foto G 2017-Z4140.

