

Gemeentelijke begraafplaats Sneek

Indeling en inrichting van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnengraven			
	columbarium			
	stiltegebied (plaats voor gedenking en meditatie)			
	algemene gedenkplaats			
	veld voor verstooing van as (begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een overledene, waarvan de as verstrooid is			
- indeling	oud gedeelte		perk 1 tmt 9	
	nieuw gedeelte		vak C tmt F	
	kinder gedeelte		vak A tmt B	
	columbarium/ gedenkmuur		CB	
	urnengraf		U	
	stooiveld		STV	

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist	0.65			
Afstand tussen de kisten	0.30			
Oud gedeelte: (Perk 1 t/m/ 9)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep			
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20
graf kelder (op het oude gedeelte worden geen grafkelders meer aangebracht)				
- een enkel graf	1 diep	2.20	0.90	0.20
- een enkel graf	2 diep	2.20	0.90	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Nieuw gedeelte: (Vak A, B)				
type graf (betreft werkmaten) vak A		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor kinderen 0 tmt 6 jaar	1 diep	1.10	0.60	0.65
type graf (betreft werkmaten) vak B				
- voor kinderen 7 tmt 12 jaar	1 diep	2.00	0.60	0.65
Nieuw gedeelte: (Vak C, F)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20
grafkelder (alleen toegestaan op vak C genummerd C 757-857)				
- een enkel graf	1 diep	2.20	0.90	0.20
- een enkel graf	2 diep	2.20	0.90	0.20
urnenruimte: vak U				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	max.	1.00	1.00	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	max.	4 stuks		
aantal asbussen per urnennis: CB				
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet, mits de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:		4		
aantal (sier)urnen per urnennis:				
Het aantal sierurnen per nis is max.		4		

Nadere technische eisen

- grafkelder (kelderrij vak C)	uitgevoerd in metselwerk of beton af te dekken met een deugdelijke afdekplaat		
	afdekking van de grafkelder met grond		
	te gebruiken materiaal:		beton
- urnenruimte(vak U)	te gebruiken materiaal:		beton/ kunststof
	ruimte ondergronds aangebracht		beton/ kunststof
	ruimte bovengronds aangebracht, in of op het gedenkteken		duurzaam
- columbarium (CB)	te gebruiken materiaal:		duurzaam
	naamplaatje op de urnenwand		duurzaam

Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) perk 1 tmt 9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	niet bepaald
	liggend	2.00	0.80	maaiveld
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) perk 1 tmt 9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.80	niet bepaald
	liggend	2.00	1.80	maaiveld
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, (enkel graf) vak C, F		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	0.80	1.10
	liggend/ beplanting	0.70	0.80	maaiveld
- graftekens nieuwe gedeelte, (enkel graf) vak E		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	1.10
	liggend	2.00	0.80	maaiveld
	materiaal	duurzaam		
- graftekens nieuwe gedeelte, (dubbel graf) vak E		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.80	1.10
	liggend	2.00	1.80	maaiveld
	materiaal	duurzaam		
- graftekens nieuwe gedeelte, (kelder rij)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	0.80	1.10
	materiaal	duurzaam		
- graftekens kindergedelte, (vak A en B)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.60	0.60
	liggend	2.00	0.60	maaiveld
	materiaal	duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens urnenhof, (vak U)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.00	0.60
	liggend	2.00	1.00	maaiveld
	materiaal	duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- afdekplaat nis columbarium		dikte	breedte	hoogte
	afmeting	0.03	43.5 cm	43.5 cm
	materiaal	duurzaam		
- herdenkingsplaatje op de gedenk wand		dikte	breedte	lengte
	afmeting	0.02	0.20	0.15
	materiaal	duurzaam		
	bijzonderheden	plaats in overleg met beheerder uitzoeken		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
- soort beplanting	heesters			
	bodembedekkers			
	vaste planten			
	coniferen			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	knollen			
- losse potten en vazen	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen			
- bijzonderheden beplanting	moet beheersbaar zijn/ blijven			
		lengte	breedte	hoogte
Vak C, F	liggend/ beplanting	0.70	0.80	niet bepaald
	liggende bedekking (losse steenjes, grind, schelpen e.d.) binnen een afgesloten omranding van duurzaam materiaal			
Vak A, B	liggend/ beplanting	1.00	0.60	niet bepaald
	liggende bedekking (losse steenjes, grind, schelpen e.d.) binnen een afgesloten omranding van duurzaam materiaal.			

Begraafplaats Bolsward

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	urnengraven			
	urnenmuur of columbarium			
	veld voor asverstrooiing (hele begraafplaats is aangewezen als verstrooiplaats)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	Joods gedeelte			
Indeling	oud gedeelte	perk 1 tmt 8		
	nieuw gedeelte	perk 9 tmt 67		
	rk gedeelte	perk a tmt d		
	kinder gedeelte	perk 65 tmt 67		
	urnen gedeelte	perk 50 tmt 53		
	urnenmuur	u		
	stooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Dekking op de bovenste kist	0.65 cm			
Afstand tussen de kisten	0.30 cm			
Oud gedeelte:				
type graf (afmeting betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel. 1 diep	2.35	0.90	0.65
- voor volwassenen	enkel. 2 diep	2.20	0.80	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	1.50	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.65
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: perk 9 tmt 65				
type graf (afmeting betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel. 1 diep	2.35	0.90	0.65
- voor volwassenen	enkel. 2 diep	2.35	1.40	0.65
- een urnen graf	1 diep	0.65	0.65	0.20
urnenruimte:perk 50 tmt 53				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
aantal asbussen per urnennis: U				
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet. de nis dient afgesloten te worden door een ondoorzichtige plaat:		2 stuks		

Nadere technische eisen

- urnenruimte	ondergronds aangebracht eventueel voorzien van keldertje	kunstof of beton
	ruimte bovengronds in of op het gedenkteken	duurzaam
	afdekplaatje op de urnenkelder (wordt door de gemeente verstrekt)	graniet

Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.65	0.80	onbepaald
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.65	1.40	onbepaald
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
- graftekens nieuwe gedeelte. (enkel graf) perken 9 tmt 64		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	1.10
	liggend	2.00	0.80	1.10
	materiaal	moet passen in het beeld van het nieuwe gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte. (dubbel graf) perken 9 tmt 64		lengte	breedte	hoogte
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte. (kinder graf) perken 65 tmt 67		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.00	0.80	0.80
	liggend	1.00	0.80	0.60
	materiaal	moet passen in het beeld van het nieuwe gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte. (urnen graf) perken 50 tmt 53		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.60	0.65
	liggend	0.60	0.60	0.65
	materiaal	moet passen in het beeld van het nieuwe gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- afdekplaat op de urnenmuur		lengte	breedte	dikte
Max. afmeting	afmetingen	0.40	0.40	0.04
is reeds door de gemeente aangekocht (€147.--)	materiaal	graniet		
	bijzonderheden	wordt door de gemeente verstrekt		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
- soort beplanting	heesters			
	bodembedekkers			
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	coniferen			
	losse bloemen			
	bollen			
	knollen			
- losse potten en vazen	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen			
- bijzonderheden beplanting	Moet beheersbaar zijn/ blijven			

Gemeentelijke begraafplaats IJlst

Indeling en inrichting van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnengraven			
	kindergraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
	gedenkplek voor gevallen militairen			
- indeling	oud gedeelte	klasse 1, 2, 3		
	nieuw gedeelte (1980)	kamer 1 / 4		
	nieuw gedeelte (2010)	kamer 6 / 8		
	kinder gedeelte	kamer 5		
	urnen gedeelte	kamer 9 nr. 18 / 57		
	strooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: klasse (1 t.m.t.3)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (kamer 1 t.m.t. 4 en 6 t.m.t. 9)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.45	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.45	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (Kamer 5)				
aarden graf		lengte	breedte	dekking
- kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep	0.65	0.65	0.20
- particulier urnengraf				0.20
Nieuw gedeelte: (kamer 9)				
urnenruimte:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (klasse 1, 2, 3)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (klasse 1, 2, 3)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (kamer 1 t.m.t. 4/ 6 t.m.t.8)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	1.10
	liggend	2.00	0.80	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (kamer 1 t.m.t. 4/ 6 t.m.t.8)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.60	1.10
	liggend	2.00	1.60	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens kindergedelte, (kamer 5)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.60	0.80	1.00
	liggend	1.60	0.80	1.00
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens urnenhof, (kamer 18 t.m.t. 57)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.60	0.60
	liggend	0.60	0.60	0.60
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Ypecolsga

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnengraven			
	kindergraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
	gedenkplek voor gevallen militairen			
- indeling	oud gedeelte	klasse 1, 2, 3		
	nieuw gedeelte (1980)	kamer 1 / 4		
	nieuw gedeelte (2010)	kamer 6 / 8		
	kinder gedeelte	kamer 5		
	urnen gedeelte	kamer 9 nr. 18 / 57		
	strooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: (noord, oost, zuid, west)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (nog niet in gebruik)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep			
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep			
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep			
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep			
- een urnengraf	1 diep			
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:				

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (noord, oost, zuid, west)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	1.10
	liggend	2.00	0.80	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (noord, oost, zuid, west)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Molkwerum

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	vak A		
	nieuw gedeelte	vak B		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: (vak A)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (vak B)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak A)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak A)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (vak B)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (vak B)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Warns

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte			

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist			0.65	
Afstand tussen de kisten			0.30	
Oud gedeelte:				
type graf (betreft werkmaten)			lengte	breedte
aarden graf				dekking
- voor volwassenen	enkel, 1 diep		2.20	0.80
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep		2.20	1.40
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep		2.00	0.80
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep		2.20	0.70
- een urnengraf	1 diep		0.65	0.65
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:			20 cm	

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	0.70	1.10
	liggend		0.60	0.70	1.10
	materiaal		Duurzaam		
	bijzonderheden		bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf			lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand		0.60	1.40	1.10
	liggend		0.60	1.40	1.10
	materiaal		Duurzaam		
	bijzonderheden		bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naaft een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden		vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen	
- bijzonderheden beplanting			moet beheersbaar zijn/ blijven	

Gemeentelijke begraafplaats Hindeloopen

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnengraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	Vak A t.m.t. H		
	nieuw gedeelte (1991)	Vak I t.m.t. P		
	nieuw gedeelte ()	nog niet in gebruik		
	kinder gedeelte ()	nog niet in gebruik		
	urnen gedeelte	Vak Z		
	strooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: (vak A t.m.t. H)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak I t.m.t. P)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.45	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.45	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (Vak Z)				
urnenruimte:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (Vak A t.m.t. H)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (Vak A t.m.t. H)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (Vak I t.m.t. P)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (Vak I t.m.t. P)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens urnengraf, (Vak Z)		lengte	breedte	hoogte
	liggend	reeds aanwezig	reeds aanwezig	
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Workum

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting:	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	keldergraven			
	urnengraven			
	algemene gedenkplaats			
	de gehele begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	urnenmuur of columbarium			
	oorlogs gedenkteken			
Indeling	oud gedeelte, aangeduid met		vak A tmt F	
	nieuw gedeelte, aangeduid met		vak H tmt K	
	kinder gedeelte		vak K	
	urnen gedeelte		vak Z	
	urnen muur		A/ B	
	strooiveld		STV	

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Dekking op de bovenste kist		0.65 cm			
Afstand tussen de kisten		0.30 cm			
Oud gedeelte: (vak a tmt f)					
type graf (afmeting betreft werkmaten)			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.40	0.90	0.65	
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.40	1.80	0.65	
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	1.00	0.80	0.65	
- voor bijzetting asbus	1 diep	0.65	0.65	0.20	
Nieuw gedeelte: (vak h tmt k)					
type graf			lengte	breedte	dekking
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.40	0.90	0.65	
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.40	2.10	0.65	
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65	
- voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20	
- een urnengraf: (vak z)	1 diep	0.65	0.65	0.20	
Urnengraf: (vak z)					
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	maaiveld	
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal			4 stuks	
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van				n.v.t.	
Urnennis (Vak a en b)					
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet mits					
de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:				2 stuks	

Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) vak a tmt f		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
	fundering	gedenkteken moet ondersteunt te worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) vak a tmt f				
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (enkel graf) vak h tmt j				
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (dubbel graf) vak h tmt j				
Max afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (kindergraf) vak k				
Max. afmeting	staand	0.60	0.60	0.75
	liggend	1.00	0.60	0.75
	materiaal	moet passen in het beeld van het oude gedeelte		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
graftekens nieuwe gedeelte, (urnengraven) vak z				
- ls reeds aangebracht door de gemeente (€ 300,-)	liggend	0.50	0.50	0.08
	materiaal			
- afdekplaat(je) in de urnennis				
	bijzonderheden	moet de hele nis afsluiten		dikte 0.03

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
- soort beplanting	heesters			
	bodembedekkers			
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	knollen			
- losse potten en vazen	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen			
- bijzonderheden beplanting	moet beheersbaar zijn/ blijven			

Gemeentelijke begraafplaats Stavoren

Inrichting en indeling van de begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	kindergraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	rij A t.m.t. R/ rij 04		
	nieuw gedeelte	rij 01 t.m.t. 03/ rij S		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: (rij A t.m.t. R/ rij 04)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (rij 01 t.m.t. 03/ rij S)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (rij A t.m.t. R/ rij 04)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (rij A t.m.t. R/ rij 04)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (rij 01 t.m.t. 03)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (rij 01 t.m.t. 03)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte kindergraf, (rij S)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.00	0.80	0.75
	liggend	1.00	0.80	0.75
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Koudum

Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnegraven			
	urnenmuur of columbarium			
	stiltegebied (plaats voor gedenking en meditatie)			
	algemene gedenkplaats			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een overledene, waarvan de as verstrooid is			
	anders, nl			
- indeling	oud gedeelte	vak A tmt D		
	nieuw gedeelte	vak E tmt J		
	kinder gedeelte	vak K		
	urnenmuur/ gedenkmuur			
	urnen gedeelte	I		
	stooiveld	stv		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Bij het grafdelven worden tenminste de volgende afmetingen aangehouden:				
Dekking op de bovenste kist		0.65		
Afstand tussen de kisten		0.30		
Oud gedeelte: (vak A tmt D)				
type graf (betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.90	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (vak E tmt G)				
type graf (betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.90	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (vak H tmt J)				
aarden graf		lengte	breedte	dekking
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.90	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.60	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (vak K)				
aarden graf		lengte	breedte	dekking
- kinderen tot 12 jaar	1 diep	1.00	0.60	0.65
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep	0.65	0.65	0.20
- particulier urnengraf				0.04
Nieuw gedeelte: (vak L)				
urnenruimte:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 2,4,6		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 2,4,6		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, enkel graf (vak e tmt g)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	0.70	1.10
	liggend	0.40	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf (vak e tmt g)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	1.40	1.10
	liggend	0.40	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (vak h tmt j)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	0.70	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf (vak h tmt j)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	1.40	1.10
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens kindergedelte, (vak K)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.00	0.60	0.60
	liggend	1.00	0.60	0.60
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		
- graftekens urnenhof, (vak L)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.00	1.00	0.60
	liggend	1.00	1.00	0.60
	materiaal	Duurzaam		
	bijzonderheden	bedekking mag het graf niet overschrijden		

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
	vaste planten			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	heesters, coniferen			
	knollen			
- losse potten en vazen	bijzonderheden	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting		moet beheersbaar zijn/ blijven		

Gemeentelijke begraafplaats Raerd

Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	urnengraven			
	hele begraafplaats is aangewezen als verstrooiplaats			
Indeling	oud gedeelte	Regel 1 tmt 44		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

Dekking op de bovenste kist		0.65			
Afstand tussen de kisten		0.30			
type graf (afmeting betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking	
aarden graf					
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65	
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65	
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20	
- een urnengraf	1 diep				
urnenruimte:					
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20	
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal	4			
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm			

Nadere technische eisen

- urnenruimte	te gebruiken materiaal:		beton/ kunststof
	ruimte ondergronds aangebracht		beton/ kunststof
	ruimte bovengronds aangebracht, in of op het gedenkteken		duurzaam

Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 44	lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	0.50	0.80	niet bepaald
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 44	lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	0.50	1.60	niet bepaald

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.				
- soort beplanting	heesters			
	bodembedekkers			
	vaste planten			
	coniferen			
	eenjarige gewassen			
	potplanten en bloemen in losse vazen			
	losse bloemen			
	bollen			
	knollen			
- losse potten en vazen	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen			
- bijzonderheden beplanting	moet beheersbaar zijn/ blijven			

Gemeentelijke begraafplaats Poppenwier

Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	urnengraven			
	hele begraafplaats is aangewezen als verstrooiplaats			
Indeling	oud gedeelte	Regel 1 tmt 28		

Type en afmetingen van een graf en het aantal overledenen per graf / bijzetting aantal asbussen

c	0.30			
type graf (afmeting betreft werkmaten)	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20
- een urnengraf	1 diep			
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal	4		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

Nadere technische eisen

- urnenruimte	te gebruiken materiaal:		beton/ kunststof
	ruimte ondergronds aangebracht		beton/ kunststof
	ruimte bovengronds aangebracht, in of op het gedenkteken		duurzaam

Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 28	lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	0.70
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 28	lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	1.40

Grafbedekking

Naast een grafteken kan beplanting worden toegepast.			
- soort beplanting	heesters		
	bodembedekkers		
	vaste planten		
	coniferen		
	eenjarige gewassen		
	potplanten en bloemen in losse vazen		
	losse bloemen		
	bollen		
	knollen		
- losse potten en vazen	vorstgevoelig materiaal voor de vorst opruimen		
- bijzonderheden beplanting	moet beheersbaar zijn/ blijven		