

ARCHIEFFEXEMPLAAR



Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
De heer F.W.A. Raymakers
Postbus 25
7550 GC HENGELO OV

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
Dorine Wensink-Mateman

uw kenmerk

datum 19 JAN 2017

doorkiesnummer
+31882203125

ons kenmerk
Z - 169070/u1729909

bijlage(n)

onderwerp
aanleg pekelretour-, brakwater- en sluryleidingen tracé 1, langs de Rougoorweg te Hengelo

Geachte heer Raymakers,

Het dagelijks bestuur heeft op 23 december 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanleggen en hebben van een pekelretour-, een brakwater- en een sluryleiding bij duiker DK12398 onder de waterloop 20000901 en parallel aan deze waterloop, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo 01, sectie K, nummer 3155.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, sub a van de Keur waterschap Vechtstromen aan Akzo Nobel Industrial Chemicals BV te Hengelo vergunning te verlenen voor het aanleggen en hebben van een pekelretour-, een brakwater- en een sluryleiding ter hoogte van duiker DK12398 onder de waterloop 20000901 en parallel aan deze waterloop langs de Rougoorweg.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde tekening; Routekaart 3.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer Huzen, 06 21 88 25 12. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften kabels en leidingen

1. De leidingen parallel aan het oppervlaktewaterlichaam moeten minimaal 2 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
2. Bij een ontgraving bedraagt de afstand van de ontgraving tot de insteek van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1 meter.
3. De leidingen worden tenminste 1 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewater gelegd.
4. De leidingen moeten in de beschermingszone in alle gevallen minimaal 1 meter onder maaiveldhoogte worden gelegd.
5. In geval van lekkage moeten maatregelen worden getroffen om verdergaande lekkage te voorkomen.
6. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
7. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
8. Wanneer een leiding buiten gebruik wordt gesteld, moet deze worden verwijderd.
9. Wanneer een leiding wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
10. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen moeten dat oppervlaktewaterlichaam bij voorkeur haaks kruisen.
2. Bij kabels en leidingen in de lengterichting langs een oppervlaktewaterlichaam dient de afstand tot de insteek zo groot mogelijk, doch minimaal 1,00 meter te zijn.
3. De kabel of leiding mag geen belemmering vormen voor toekomstige vastgestelde plannen van het waterschap.

Normen

4. De afstand vanaf de bovenkant van de kabel/leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 1,00 meter te bedragen.

Doorstroming

5. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd.

Conclusie

De door u te leggen leidingen zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan G.H. ten Cate, Rougoorweg 60, 7554 RZ Hengelo.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.