

Mona Koning

Van: Peter Hendriks <PHendriks@rudnhn.nl>
Verzonden: dinsdag 28 februari 2017 09:03
Aan: Guus Stam
Onderwerp: FW: aanvulling aanvraag omgevingsvergunning 2723281 Zeugweg 26 Wieringerwerf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hoi Guus,

Zou je dit mailtje bij de stukken van de zaak Zeugweg 26 willen stoppen. Het ontwerpbesluit gaat nu naar onze administratie en komt zo snel mogelijk jouw kant op.

Met vriendelijke groet,

P.R. (Peter) Hendriks
Vergunningverlener
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
T 088 102 17 26
E phendriks@rudnhn.nl
W www.rudnhn.nl



Van: Frans Heslenfeld [<mailto:frans.heslenfeld@forfarmers.eu>]
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 11:32
Aan: Peter Hendriks <PHendriks@rudnhn.nl>
Onderwerp: aanvulling aanvraag omgevingsvergunning 2723281 Zeugweg 26 Wieringerwerf

Geachte hr. Hendriks,

Bij deze graag even aangegeven dat er per abuis in de Bijlage bij de aanvraag in de Rubriek Water, de aanduiding van afvoer van het huishoudelijk afvalwater en spoelwater melkinstallatie het vuilwaterriool is aangegeven. Dit behoort te zijn de mestput.

met vriendelijke groet,

Frans Heslenfeld

Specialist bedrijfsontwikkeling
T +31 573 28 89 89 • M +31 653 33 01 80
frans.heslenfeld@forfarmers.eu • www.farmconsult.nl

ForFarmers FarmConsult

Sluisstraat 24 • NL-7491 GA Delden

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information and is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed.

If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies from your system; you should not copy the message or disclose its contents to anyone. Any dissemination, distribution or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

We cannot accept liability for any damage sustained as a result of software viruses and advise you to carry out your own virus checks before opening any attachment.