



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2017-05-002933/
2017-005587

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 1 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Van Dijk Maasland B.V. te Maasland namens de Stichting Monstersche Sluis te Maassluis.

De aanvraag betreft het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam en het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de Stichting Monstersche Sluis, p/a Noorddijk 63, 3142EC Maassluis (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Hoogstraat te Maassluis om de Monstersche Sluis operationeel te gebruiken als schutsluis om schepen te schutten van de binnenhaven De Kolk naar de Noordvliet (boezem) en visa versa.
- b) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 20 juni 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
5. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
6. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
7. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Het schutten

1. De vergunninghouder dient in overleg met Delfland een bedieningsplan, onderhoudsplan en een schutprotocol op te stellen.
Het bedieningsplan moeten de volgende onderwerpen bevatten om te voorkomen dat er ongecontroleerd buitenwater op de boezem kan stromen:
 - Opening- en sluitingsprocedure schutten;
 - Opening- en sluitingsprocedure spuien;
 - Bedieningsprotocol en te registreren gegevens;
 - Minimaal aanwezig personeel bij bediening;
 - Noodprocedure en calamiteitenplan.
2. Indien de EC-waarde nabij het vlietland (tussen de Noordvliet en de Middelvliet) op 825 m van de schutsluis de waarde van 1,5 mS/cm overschrijdt of dreigt te overschrijden mag er niet meer worden geschut totdat deze waarde weer is bereikt.
3. Direct voorafgaand aan het schutten dient de sluiswachter met behulp van een EC-meettoestel de EC-waarde in binnenhaven De Kolk vast te stellen.
4. Bij de volgende EC-waardes worden de volgende aantal schuttingen toegestaan:
EC-waarde: < 1,5 mS/cm: onbeperkt schutten;
Tussen 1,5 en 7,5 mS/cm: maximaal twee schuttingen per dag;
Tussen 7,5 en 11,6 mS/cm: maximaal één schutting per dag;
> 11,6 mS/cm: geen schutting, tenzij retourbemaling wordt gebruikt.
5. De schutsluis dient tijdens het schutten voldoende waterkerend vermogen te behouden. Dit betekent dat er altijd één stel deuren gesloten moeten zijn, de binnenvloeddeuren of de buitenvloeddeuren.
6. Om te spuien is altijd toestemming nodig van Delfland en geschiedt onder toezicht van de regelkamer van het team Peilbeheer.
7. De Stichting houdt een logboek bij van de schuttingen.
In dit logboek moet minimaal worden vermeld:
 - Datum en tijd waarop wordt geschut;
 - EC-waarde binnenhaven De Kolk;
 - Waterpeil binnenhaven De Kolk;

- Aanwezig personeel op de schutsluis;
- EC-waarde in de Noordvliet nabij de schutsluis (direct na het schutten).

5.2.2 Instandhouden constructie schutsluis

De vergunninghouder draagt zorg voor het onderhoud dat verband houdt met het bedienen van de sluis en het functioneren van de sluis als schutsluis.

5.2.3 Sluiswachters

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een zorgvuldige bediening van de schutsluis. De bediening geschiedt overeenkomstig de wijze zoals vastgelegd in het goedgekeurd bedieningsplan.
2. Er dient bij Delfland een vast contactpersoon en telefoonnummer bekend te zijn.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Hoogstraat
Plaats: Maassluis
Boezem: Noordvliet

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de Monstersche Sluis weer operationeel te maken.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken: de Binnenwaterkering, de binnenhaven De kolk en de Noordvliet, primair boezemwater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het operationeel gebruiken van de Monstersche Sluis als schutsluis om schepen te schutten van de binnenhaven De Kolk naar de Noordvliet (boezem) en visa versa.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Op 9 juni 2016 is onder nummer 2016-004411 aan de Stichting de Monstersche Sluis vergunning afgegeven voor het mogen repareren dan wel restaureren van de sluisdeuren van de Monstersche Sluis en het mogen verwijderen van de kleikist. In deze vergunning is nadrukkelijk gesteld dat deze alleen betrekking heeft op genoemde werken, maar geen toestemming geeft voor het gebruik maken van de sluis als schutsluis. In deze voorliggende vergunning is dit thans geregeld.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag is met name is gekeken naar het bij ieder schutting binnendringen van het zoute water uit de binnenhaven De Kolk naar Delflands boezem. Er zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid zout dat bij ieder schutting op de boezem kan komen met een ijkpunt op 825 m van de schutsluis nabij het Vlietland tussen de Noordvliet en de Middelvliet. Tevens is gekeken naar de schutsluis als waterkerend kunstwerk, daar de sluis is gelegen in de Binnenwaterkering. In de vergunning zijn hiervoor voorwaarden opgenomen. Verder is ook gekeken waaraan de opleiding van de sluiswachters, die door de Stichting zijn aangesteld, moet voldoen. Hiervoor zijn ook voorschriften opgenomen in deze voorliggende vergunning.

De Stichting wijst sluiswachters aan als bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 6.28 (doorvaren van sluisen), 7.01, lid 4 (onnodige waterbeweging stilliggend schip) en 7.08, lid 2, (bewaking en toezicht) van het Binnenvaartpolitie-reglement.

De Stichting wijst deze sluiswachters tevens aan op grond van artikel 2, lid 1 van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, als personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen.

De sluiswachters moeten zijn opgeleid volgens het Besluit en bevoegdheden nautische beroepsoefenaren en op de hoogte zijn van de veiligheids- en ARBO-eisen ten aanzien van het werken op een schutsluis. De Stichting is verantwoordelijk voor een zorgvuldige bediening van de schutsluis. De bediening geschiedt overeenkomstig de wijze zoals vastgelegd in het goedgekeurd bedieningsplan.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

Watervergunning	D2017-05-002933/ 2017-005587
-----------------	---------------------------------

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben onder de voorwaarden in deze vergunning beperkte gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.