

Bijlage 1

Nota van beantwoording zienswijzen projectplan Ecologische Verbindingszone Essche Stroom

**behorend bij DB-voorstel Z45458 / B163
d.d. 27 juni 2017**

1. Zienswijze van de heer van de Aa, Esch

Mondelinge zienswijze ingediend d.d. 11 mei 2017.

Binnen termijn ingediend.

De zienswijzen van de heer van de Aa bestaan uit een wens / suggestie en een foutmelding, die hieronder met een reactie van het waterschap uiteen zijn gezet.

Zienswijze 1

Het plan van stapsteen het Haventje zou mooier zijn als de maaiboothelling verplaatst zou worden naar de hoek gedenkplek/ Essche Stroom. Maak op de huidige locatie van de maaiboothelling een vlonder in het water waarop bezoekers kunnen staan en zitten/ verblijven. Je creëert dan een recreatieve zone en bezoekers kunnen vanaf de vlonder over het haventje uitkijken.

Reactie Waterschap

Inspreker doet het verzoek om nog een tweede vlonder in het gebied aan te leggen. Wij vinden dat dit een constructief voorstel is, dat ook past in het beeld dat ons met het projectplan voor ogen staat. Niettemin komen wij hier niet aan tegemoet. Enerzijds omdat de kosten die hiermee gemoeid zijn te hoog zijn; anderzijds omdat diverse aspecten, waaronder een uitkijkpunt, reeds in het ontwerp zijn afgewogen en opgenomen. Bovendien levert het verplaatsen van de maaiboothelling een grotere kans op schade en rijsporen in het gebied op.

Gevolgen voor besluit

Geen.

Zienswijze 2

Op de tekening van de Waterontdekplek staat een bruggetje nabij de school getekend. Deze staat echter niet logisch; de poort in het hekwerk van de school is meer naar het zuiden. Het bruggetje zou hierop aan moeten sluiten.

Reactie Waterschap

Dit punt is terecht en hier wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee gehouden. Het bruggetje zal aansluiten op de toegang van het schoolplein.

Gevolgen voor besluit

Geen.

2. Zienswijze van mevrouw Koesen, Esch

Mondelinge zienswijze ingediend d.d. 11 mei 2017.

Binnen termijn ingediend.

De zienswijze van mevrouw Koesen heeft betrekking op de tekening van de stapsteen Waterontdekplek, die hieronder met een reactie van het waterschap uiteen is gezet.

Zienswijze

Het verzoek van mevrouw Koesen is om het westelijke talud van de zuidelijke heuvel wat langer te maken / meer naar het noordwesten uit te breiden. Dit in verband met mogelijke overlast (geluid en zicht) van bezoekers van de Waterontdekplek.

Reactie Waterschap

Gezien de aard en inhoud van het verzoek kan hier tijdens de uitvoering gehoor aan gegeven worden. Tijdens de uitvoering wordt contact opgenomen met mevrouw Koesen om gezamenlijk de impact van de graafwerkzaamheden te beoordelen en te bepalen of een plaatselijke aanpassing van de heuvel daadwerkelijk noodzakelijk is. Een andere oplossing kan zijn om beplanting in het verlengde van de heuvel te plaatsen zodat het zicht op de arena verminderd wordt.

Gevolgen voor besluit

Geen.