



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64323

Ten name van: Gasunie
Postbus 181
9700 AD Groningen

Locatie: ter plaatse van de Rietpolderweg in gemeente Leiden



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gasunie, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft middels een open sleuf verwijderen en aanbrengen en hebben van een 300 mm en 750 mm stalen hogedruk gasleiding binnen de kern- en buitenbeschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder ter plaatse van de Rietpolderweg in gemeente Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.108257.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- rapport Geotechnisch en constructief advies KP 3: W-514-01 DN300 mm en A-517 DN750 mm met documentnummer 2015-1380/13 versie 2 d.d. 21 november 2016;
- memo Veiligheid Waterkeringen KP3 met documentnummer 2015-1380/30 versie 1.a d.d. 16 januari 2016.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van gasleidingen binnen de kern- en beschermingszone van watergangen;
ter plaatse van de Rietpolderweg in gemeente Leiden;

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Middels een open sleuf verwijderen en aanbrengen en hebben van 300 mm en 750 mm stalen hogedruk gasleidingen binnen de kern- en buitenbeschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder ter plaatse van de Rietpolderweg in gemeente Leiden;
- het aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 30 september 2017 gedeeltelijk afdammen van een primaire polderwatergang en geheel afdammen van een drietal overige watergangen.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gasunie, Postbus 181, 9700 AD Groningen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. middels een open sleuf verwijderen en aanbrengen en hebben van 300 mm en 750 mm stalen hogedruk gasleidingen binnen de kern- en buitenbeschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder,
 - b. het aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 30 september 2017 gedeeltelijk afdammen van een primaire polderwatergang en geheel afdammen van een drietal overige watergangen;een en ander ter plaatse van de Rietpolderweg in gemeente Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):
 - rapport Geotechnisch en constructief advies KP 3: W-514-01 DN300 mm en A-517 DN750 mm met documentnummer 2015-1380/13 versie 2 d.d. 21 november 2016;
 - memo Veiligheid Waterkeringen KP3 met documentnummer 2015-1380/30 versie 1.a d.d. 16 januari 2016;die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 23 januari 2017
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Chris Bakker, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Primaire watergang

1. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden dient ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving tekeningen en een werkplan te worden overgelegd over de duur en de wijze waarop de primaire en overige watergangen (gedeeltelijk) zullen worden afgedamd. Uitgangspunt is dat het nat profiel van de primaire watergang tijdens uitvoering minimaal 2 m² bedraagt. De bovenzijde van de afdamming in de primaire en overige watergangen mag niet hoger reiken dan NAP -2,32 m, opdat bij een peilstijging van meer dan 0,10 m het water vrij over de afdamming kan stromen.
2. Met het afdammen mag pas worden aangevangen als hiervoor toestemming is verkregen van Rijnland. Deze toestemming hangt af van de te verwachten regenval en het polderpeil.
3. In geval van veranderde weersomstandigheden, moet op eerste aanzegging van Rijnland binnen 24 uur de afdamming worden verwijderd.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

4. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
5. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
6. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

8. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen. Er mag niet met zwaarder materieel dan acht ton over de kering langs de Vrouwenvaart worden gereden.
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. middels een open sleuf verwijderen en aanbrengen en hebben van 300 mm en 750 mm stalen hogedruk gasleidingen binnen de kern- en buitenbeschermingszones van de regionale kering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder,
- b. het aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 30 september 2017 gedeeltelijk afdammen van een primaire polderwatergang en geheel afdammen van een drietal overige watergangen;

zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

De leiding ligt binnen de buitenbeschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de Rietpolderweg. Langs de kering ter plaatse van de Rietpolderweg ligt aan de boezemzijde een weggreppel. Dit is een bijkans droge greppel. De aan- en afvoerfunctie van water is zeer beperkt. De waterveiligheid (het onderlopen van de polder) als gevolg van het ontstaan van een krater is hiermee niet in het geding.

Aan de noordzijde van de leiding ligt Voorboezem Hofpolder met een regionale kering. De leiding ligt binnen de veiligheidszone van deze kering. Het gaat hier echter om een tijdelijke situatie, daar met de aanleg van de Rijnlandroute Voorboezem Hofpolder zal worden gedempt. Vanwege de tijdelijkheid is de veiligheid niet in het geding. De damwanden die ter weerszijden van de leiding worden aangebracht, zullen tot gevolg hebben dat in geval van een calamiteit de werkelijke krater kleiner zal zijn dan de berekende.

De leiding komt onder de kanteldijk van de toerit naar de tunnel te liggen. Kanteldijken zijn overige keringen. De NEN normen geven aan dat in geval van overige keringen geen maatregelen nodig zijn (in de vorm van een vervangende waterkering of iets dergelijks). De kanteldijken hebben alleen een waterkerende functie in geval een polderkering is bezweken. De kans op het gelijktijdig bezwijken van een polderkering en het ontstaan van een lek in de gasleiding en hiermee falen van de kanteldijken is dusdanig klein dat hier geen rekening mee behoeft te worden gehouden.

Conform paragraaf 4.2 van de rapportage wordt de te graven sleuf aangevuld met klei. Hiermee wordt voorkomen dat er een kwelweg ontstaat tussen de leiding en de toerit naar de tunnel.



Het afdammen betreft een tijdelijk werk. De overige watergangen kunnen naar twee zijden afvoeren. De primaire watergang mag niet geheel worden afgedamd. Een nat profiel van minimaal 2 m² is onder normale omstandigheden voldoende om de aan- en afvoer van water te waarborgen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Oostvliet-, Hof- en Spekpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,32 m;
- winterpeil is NAP min 2,42 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net