



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65029

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 mei 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het geheel dempen van watergang wg. 150-288 en het daardoor wegnemen van 372 m² overige oppervlakte water inclusief het verwijderen van een dam met duiker en het graven van in totaal 416 m² compenserend oppervlaktewater in de vorm van het verbreden met minimaal 0,60 m van overige watergang wg. 150-93 en wg 150-477. Eén en ander ter plaatse van kadastraal perceel Ter Aar sectie A nr. 6714 gelegen direct oostelijk van de Langerarseweg nabij Ter Aar in de polder Vierambacht in de gemeente Nieuwkoop. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.049100.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en ontwerptekeningen.

1.1 Algemene regel met maatwerk

- het wegnemen van een duiker uit watergang wg. 150-288 en het daardoor werken en dieper graven dan 1,50 m beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige bodem ter plaatse van kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.2 Vergunningplicht

- Het volledig dempen van watergang wg. 150-288 en het daardoor wegnemen van 372 m² overig oppervlaktewater in de polder Vierambacht;
- het graven en hebben van 416 m² overig oppervlaktewater in de vorm van het eenzijdig verbreden met minimaal 0,60 m van overige watergang wg. 150-477 en wg. 150-93 in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht ter plaatse van kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: [REDACTED]
- II. Conform artikel 20.4.4a van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het wegnemen van een duiker uit watergang wg. 150-288 en het daardoor dieper graven en werken dan 1,50 m beneden maaiveld in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht ter plaatse van kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals aangegeven op de bijlage 1.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het volledig dempen van watergang wg. 150-288 en het daardoor wegnemen van 372 m² overig oppervlaktewater in de polder Vierambacht;
 - b. het graven en hebben van 416 m² overig oppervlaktewater in de vorm van het eenzijdig verbreden met minimaal 0,60 m van overige watergang wg. 150-477 en wg. 150-93 in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht ter plaatse van kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop. Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 juni 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 28 juni 2017
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159 2300 AD Leiden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het open blijvend oppervlaktewater worden aangebracht zodat vis en amfibieën de gelegenheid hebben om naar open water te ontsnappen.
2. Aan de oostelijk eind van de te dempen watergang moet de aanwezige bagger eerst van de slootbodem worden verwijderd zodanig dat bij het dempen geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
3. Voordat wordt gedempt moet een minstens even zo groot bergend wateroppervlak worden gerealiseerd dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
4. De te graven watergangen dienen over de gehele bodembreedte een nieuwe waterdiepte te krijgen van 0,50 m.

Dam met duiker

5. De duiker moet zodanig worden weggenomen dat geen kwel- en opbarstgevaar ontstaat. Daartoe moet direct na de ontgraving en het uitnemen van de duiker lokaal uitgekomen grond of klei in het graafgat worden gestort tot minimaal 0,20 m boven het bestaande bodemprofiel. Zandaanvulling is niet toegestaan in de onderste meter van de aanvulling.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdens het uitvoeren van werken moet in de te verbreden watergangen een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in watergangen moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 20.4.5a van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat niet beneden de 1,50 m mag worden gegraven als genoemd in artikel 20.4.5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: het wegnemen van de duiker is maatschappelijk wenselijk vanwege het gewenste landgebruik. Door het voorschrijven van specifieke voorschriften ten aanzien van de directe aanvulling van de ontgraving kan worden verzorgd dat geen gevaar voor opbarsten en/of kwelgaten ontstaat.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het volledig dempen van watergang wg. 150-288 en het daardoor wegnemen van 372 m² overig oppervlaktewater in de polder Vierambacht en het graven en hebben van 416 m² overig oppervlaktewater in de vorm van het eenzijdig verbreden met minimaal 0,60 m van overige watergang wg. 150-477 en wg. 150-93 in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht ter plaatse van kadastraal perceel A 6714 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempden;
- Beleidsregel 5 Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2a en 3.4.2 b en c van Beleidsregel 3 Dempden;
2. artikel 5.4.2.a/b van Beleidsregel 5 Graven van oppervlaktewater.

Ten aanzien van de demping en benodigde compensatie is overwogen dat voldoende compenserend water in het zelfde peilgebied wordt aangebracht, één en ander geheel conform de artikelen 2a/b van Beleidsregel 3 Dempden. Het omliggende watersysteem is met de nieuwe dimensies in staat om de afvoer over te nemen.

Ten aanzien van het graven van het compenserend water onder Beleidsregel 5 Graven van oppervlaktewater kan worden gesteld dat is beoordeeld of het verbreden van de bestaande watergang met 0,60 m zou kunnen leiden tot (vergroot) kwelrisico of opbarsten. Op basis van berekeningen blijkt dit niet aannemelijk en is er ruimte om de voorgenomen verbreding enigszins te compenseren door de watergang te verdiepen tot 0,50 m om zodoende het sneller dichtslibben te voorkomen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Overwogen is dat door het voorschrijven van deze nieuwe maximale bodemdiepte de kwel- en opbarstrisico's voldoende worden voorkomen en de hydraulische situatie niet achteruit gaat.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig oppervlaktewater van de polder Vierambacht:

- zomerpeil is NAP min 5,52 m;
- winterpeil is NAP min 5,67 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net