





- algemene opmerkingen:

- | | |
|---|---|
| oefeningen constructie/interieur vlgns constructie-
wet mogelijk hergebruikt goed hout, houtsoort als bestand
deel van de constructie | 1. houten vuren pijn bezogd 32x200 mm
2. houten vuren pijn bezogd 46x160 mm o. v. h. 600
mm |
| visueel controleren op sterkteklasse (24 en dubbelzijdig
verpakt) gebinten vuren bestaande uit blikbodem / aansluitingen | 3. gording eikenhout pijn bezogd 200x200 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| muurwerk stroom, restaureren en behandelen | 4. gording eikenhout pijn bezogd 200x250 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| trekankers stroom, restaureren en behandelen | 5. klinker vuren pijn bezogd 7x106 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| trekankers vuren bezogd met hout | 6. klinker vuren pijn bezogd 7x106 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| oefeningen met houtwerk bestaande uit gording vuren, | 7. klinker vuren pijn bezogd 7x106 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| blootgestelde toevoegen | 8. sporenboden vuren pijn bezogd 75x25 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| oefeningen afdrukken en aansmeren met kalkspecie
aankleden zinken met goud 144 incl. beugels | 9. sporenboden vuren pijn bezogd 100x25 mm
as dooropdakt uitvoeren |
| oefeningen zinken met goud 144 incl. beugels | 10. muurpoot vuren pijn bezogd 100x200 mm
as dooropdakt uitvoeren |

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. nodiggring vuren fijn bezagd | 35x200mm |
| 2. sporen vuren fijn bezagd | 46x16mm o. h. 600 mm |
| 3. gording eikenhout fijn bezagd | 200x200 mm |
| 4. gording eikenhout fijn bezagd | 200x230 mm |
| 5. 4de tot 6de gording eikenhout | 70x165 mm |
| 6. bodenkler vuren fijn bezagd | 73x85 mm |
| 7. flietgiggen vuren fijn bezagd | 152x205 mm |
| 8. schoven vuren fijn bezagd | 75x25 mm |
| 9. spandaken vuren fijn bezagd | 100x25 mm |
| 10. spandaken vuren fijn bezagd | 125x200 mm |
| 11. muurpout vuren fijn bezagd | 100x200 mm |
| 12. h.o.k., 600 mm | fijn bezagd 200x85 mm |
| 13. gedinggelen eikenhout fijn bezagd | 30x340 mm |
| 14. 1ste eikenhout fijn bezagd | 200x200 mm |
| 15. 2de eikenhout fijn bezagd | 300x300 mm |
| 16. kolom eikenhout fijn bezagd | 400x300 mm |
| 17. voorzet van spanning t. b. v. platteijl in gevel | 100x70 mm |
| 18. bodenkler eikenhout fijn bezagd | 100x71 mm |
| 19. h.o.k., 600 mm | |



- ddakopbouw: $R_c > 2,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

- oude houte panelen als bestaand
- panelen en tengels
- waterkerende dampopen folie
- isolatiepakket
- dakbeschot vuren gg delen 19 mm
- sporen vurenhout fijn bezagd
- 4x171 mm h.o.h. 600 mm vlgns constr

- metseiwerk plaatselijk hersteld
- geheel nieuw gevoegd , snijvoeg
- ver tinwerk binnenzijde afbikken
- op nieuw ver tinnen

- 99 deen vuren 28x10 mm
- baklaag vuren fijn bezaagd 120x96 mm h. o. h. 600 mm
- vlgns opgave constructuur
- gebinlliger eikenhout fijn bezaagd 300x340 mm sterkteklasse C24
- vlgns opgave constructuur

- vloeropbouw kelderdek:**
- gg delen vuren 28x170 mm
 - balklaag eikenhout fijn bezaagd
 - 100x171 mm h. o.h. 600 mm
 - vlgns opgave constructeur

OPDRACHTGEVER	Dhr. A. R. E. L. graaf Van Rechteren Limpurg			GEMLIJTID	
WERK	Spolderkompeweg 1, Hummelo				
ONDERZEEL	constructieve doorsneden				
	nieuwe situatie				
SCHAAL 1:50	FORM AI	DETEK RK	ARCH WR	RK	29-06-20/21
				DATUM	20-06-2017
 WARC ARCHITECTUUR & ONTWIKKELING Boschplantsoen 36 4102 AB Breda 2229 AC Schiedamschen 4106 BR Breda t +31 (0)6 4283 1703 info@warc.nl www.warc.nl				WERK	1611
				TO-08	1