

WATERVERGUNNING

**Verleggen van watergang (nummer 19.008) te Illikhoven in de
gemeente Echt – Susteren**

Datum besluit: 30 juni 2017

Zaaknummer: 2017-Z653

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.	7
6.	Aanvraag.....	
6.1	Samenvatting aanvraag	8
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg.....	8
6.3	Locatie.....	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen.....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving	9
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	10
7.3	Conclusie toetsing.....	11
8.	Procedure en rechtsbescherming	12
9.	Mededelingen	12
10.	Bijlagen.....	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2017-Z653

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 januari 2017 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA BORN namens de gemeente Echt – Susteren, Nieuwe Markt 5, 6101 CV Echt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verleggen van de watergang met nummer 19.008, gelegen in Illikhoven, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 8, 6101 CV Echt, voor:
 - het verleggen van watergang met nummer 19.008 waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanbrengen van enkele bomen binnen de grens van de watergang, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de bijgevoegde tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Erik Keulers
Programmadirecteur waterkeringen

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Het onderhoud wordt 1 jaar na het opleveren van de werken (opleveren van “driehoek Illikhoven”) weer door het waterschap overgenomen.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede: naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (bijlage 1 en tekening HEEL 14.29.1102, d.d. 5-1-2017 van Witteveen + Bos).

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of versterking later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

- Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 7

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
- Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- Drijfvuil moet worden verwijderd.
- Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 8

Graven, dempen en verhardingen

- Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
- Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat, voor zover van toepassing, de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- Op de plaats van de demping moeten, voor zover van toepassing, maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- In aanvulling op de bij de aanvraag aangeleverde tekening(en) moet het te graven oppervlaktewaterlichaam voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bodembreedte	minimaal 0,50 meter
Diepte	gelijk aan bestaande waterbodembedpte (ca. N.A.P. + 28.40 m)
Taluds	1 : 2 of flauwer

- Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

6. Bij het graven van oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.
7. Voordat met dempen van oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen, moet de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger of slappe grond worden verwijderd.
8. De watergang dient aan te sluiten op de ter plaatse aanwezige duiker naar de pomplocatie.

Voorschrift 9

Aanbrengen beplanting

1. Binnen 1 meter gemeten van de insteek van de watergang mogen (fruit-)bomen worden geplant.
2. Voordat de bomen worden geplant dienen de exacte locaties in het terrein te worden aangegeven en door het waterschap akkoord worden bevonden.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 8, 6101 CV ECHT is voornemens om het gebiedje plaatselijk bekend als "Driehoek Illikhoven-Vissersweert" her in te richten. Een en ander is gerelateerd aan reconstructie van wegen, aanleg van riolering, aanpassing van de waterkering en aanleg van een (hoogwater)brug tussen Illikhoven en Vissersweert.

De aanvraag is namens gemeente Echt – Susteren ingediend door Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born.

De aanvraag betreft het verleggen van watergang met nummer 19.008, het aanplanten van (fruit-)bomen en het verwijderen van bomen in de kernzone van de watergang.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het

dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werken worden overeenkomstig aangegeven op bijlage 1 (situatietekening) gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als "Driehoek Illikhoven – Vissersweert" (perceel kadastraal bekend gemeente Roosteren, sectie F, nummer 434).

De watergang met nummer 19.008 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt - Susteren en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas.

De hoofdfunctie van de watergang is het afvoeren van kwelwater bij hoogwater van de Maas. Het kwelwater uit de omgeving (Illikhoven) verzamelt zich in de watergang en wordt vanaf hier naar de kwellocatie gevoerd van waar het over de waterkering naar de Maas wordt gepompt .

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014);
- opgaande houtbeplantingen te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

De watergang staat nagenoeg het gehele jaar droog. Bij het dempen van de bestaande watergang vindt derhalve geen rechtstreeks contact met water plaats.

De te dempen watergang wordt in de toekomst landbodem. Voor de toe te passen grond is in dit geval de gemeente het bevoegd gezag.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het primair water met nummer 19.008 heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikelen 4.1, lid 1, sub a en artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
de nieuwe watergang heeft een gelijkwaardige bergingscapaciteit als de bestaande watergang;
- stabiliteit taluds;
de taludhelling bedraagt minimaal 1:2, in combinatie met de grondsoort geeft dit een voldoende stabiliteit;
- negatief effect op waterkwaliteit;
de nieuwe watergang staat grote delen van het jaar droog en heeft hierdoor geen effect op de waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
het verleggen van de watergang heeft geen negatief effect op de ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
de watergang werkt niet drainerend, een negatief effect op het grondwaterregime is hierdoor niet mogelijk;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
op het perceel vindt (schapen-)begrazing plaats met aanvullend onderhoud met klein materieel, de doelmatigheid van het onderhoud wijzigt niet ten opzicht van de huidige situatie.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

Waterschap Limburg heeft op 12 januari 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z653.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Hiervoor is onder nummer 2017-Z1409 een apart besluit opgesteld tot aanpassing van de legger.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en de Inspraakverordening de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerpvergunning heeft van 17 mei 2017 tot en met 27 juni 2017 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Consortium Grensmaas B.V.
De heer H. de Groot
Postbus 36
6120 AA BORN

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z653:

1. Situatietekening
2. Tekening HEEL 14.29.1102 d.d. 5-1-2017 (Witteveen en Bos)

BIJLAGE 1

VERLEGGEN WATERGANG 19.008

BESLUITEN 2017-Z653 (VERLEGGEN) EN 2017-Z1409 (WIJZIGING LEGGER)

