



Hoogheemraadschap van

Rijnland

WIJZIGINGSBESCHIKKING

WATERWET

&

BESLUIT ALGEMENE REGELS VOOR INRICHTINGEN MILIEUBEHEER

Regnr: 17.059599/V50141

Ten name van: Schiphol Nederland BV, Postbus 7501, 1118 ZG te Schiphol

Lozingslocatie: inrichting Schiphol

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

17.059599/V50141

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Besluit	3
3. Ondertekening	5
4. Overwegingen	5
5. Procedure	5
6. Mededelingen	6
7. Bijlagen	6



Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 april 2017 een verzoek ontvangen van Schiphol Nederland BV om de aan Schiphol verleende vergunning op grond van de Waterwet en de gestelde maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in overeenstemming te brengen met het aangepaste integrale meet- en bemonsteringsplan.

Het betreft ons besluit van 9 augustus 2010, met kenmerk 09.43447/V50141. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 juli 2015 nr. 15.054161/V50141.

Schiphol heeft op 12 april 2017 een aangepast integraal meet- en bemonsteringsplan toegevoerd. Dit plan is ingediend op grond van de vergunning. De aanpassingen zijn een gevolg van een evaluatie en analyse van de meetgegevens en gewijzigde werkzaamheden. Ze betreffen het aantal meetpunten, de locatie van bepaalde meetpunten, de normering voor bepaalde stoffen, het aantal te onderzoeken stoffen en analyse methoden.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

BESLUIT:

De bij besluit van 9 augustus 2010, met kenmerk 09.43447/V50141, aan Schiphol Nederland BV, Postbus 7501, 1118 ZG te Schiphol verleende watervergunning, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 juli 2015, kenmerk 15.0541/V50141, te wijzigen, en wel als volgt:

Algemeen

Bijlagen 5 en 6 zijn geschrapt.

A

Voorschrift 6

<< eerste lid >>: wordt vervangen door een nieuw eerste lid luidende:

1. Vergunninghouder dient zich te houden aan de door of namens het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving laatst goedgekeurde versie van het integrale meet- en bemonsteringsplan.

B

Voorschrift 6.B eerste lid: wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende

1. Resultaten van de voor- en najaarsmeting moeten voor de in Tabel 7 genoemde stoffen/parameters worden getoetst aan de daarbij vermelde waarden. Stoffen/parameters die de daarbij behorende toetswaarde overschrijden moeten worden opgenomen in het verbeterprogramma.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Tabel 7

	stof/parameter	Toetswaarde in enig steekmonster*
4.	Zink (opgelost)	15,6 µg/l
5.	minerale olie	200 µg/l
6.	CZV	100 mg/l
7.	Chloride	400 mg/l
8.	droogrest onopgeloste bestanddelen	50 mg/l

* geanalyseerd volgens de matrix oppervlaktewater

Voorschrift 6.B, tweede lid: is geschrapt

De bij besluit van 9 augustus 2010, met kenmerk 09.43447/V50141, aan Schiphol Nederland BV, Postbus 7501, 1118 ZG te Schiphol gestelde maatwerkvoorschriften te wijzigen, en wel als volgt:

A

Voorschrift 2, eerste lid: wordt vervangen door een nieuwe eerste lid, luidende:

1. Resultaten van de voor- en najaarsmeting moeten voor de in Tabel 7 genoemde stoffen/parameters worden getoetst aan de daarbij vermelde waarden. Stoffen/parameters die de daarbij behorende toetswaarde overschrijden moeten worden opgenomen in het verbeterprogramma.

Tabel 8

	stof/parameter	Toetswaarde in enig steekmonster*
1.	Arseen (opgelost)	11 µg/l
5.	Zink (opgelost)	15,6 µg/l
6.	IJzer	1000 µg/l
7.	minerale olie	200 µg/l
8.	CZV	100 mg/l
12.	Chloride	400 mg/l
13.	droogrest onopgeloste bestanddelen	50 mg/l

* geanalyseerd volgens de matrix oppervlaktewater

Voorschrift 2, tweede lid: is geschrapt.

Voorschrift 5

<< eerste lid >>: wordt vervangen door een nieuw eerste lid luidende:

2. Vergunninghouder dient zich te houden aan de door of namens het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving laatst goedgekeurde versie van het integrale meet- en bemonsteringsplan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 juli 2017.

Verzonden op **- 7 JULI 2017**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

4. Overwegingen

Schiphol heeft voor al haar lozingen die vallen onder de op grond van de Waterwet verleende vergunning en de maatwerkbesluiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een integraal meet- en bemonsteringsplan opgesteld. Het plan beschrijft waar, hoe, wanneer en op welke wijze Schiphol controleert of aan de vergunningsnormen wordt voldaan.

Het plan onderscheidt een wintermonitoring, een vóór- en najaarsmonitoring en lozing specifieke monitoringen.

Schiphol heeft het plan in 2016, conform voorschrift 6.B.3 van de vergunning en maatwerkvoorschrift 2 derde lid, in overleg met Rijnland, getoetst op actualiteit. Hierbij is gebleken dat het plan voor wat betreft de wintermonitoring en de vóór- en najaarsmonitoring niet meer actueel is. Dit betreft het aantal meetpunten, de plaats van bepaalde meetpunten, de te onderzoeken stoffen, het aantal te onderzoeken stoffen, de normering van bepaalde stoffen en analyse methoden. Het geactualiseerde en goedgekeurde integrale meet- en bemonsteringsplan is als bijlage bijgevoegd.

Bijlage 1 geeft een geactualiseerd overzicht van de meetlocaties. De omnummeringstabel is weergegeven in bijlage 3.

5. Procedure

De voorbereiding van deze aanpassing heeft plaatsgevonden conform de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een vergunning tot het verlenen of wijzigen van een vergunning voor het lozen van stoffen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be-

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

17.059599V50141

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

stuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn (artikel 6.16 Waterwet). In het Waterbesluit is hierop een uitzondering gemaakt in artikel 6.1b. Een dergelijke uitzondering is hier van toepassing.

6. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden;
Telefonisch: 071 – 3063063;
Fax: 071 - 5123916.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
telefoonnummers:
administratief behandelend ambtenaar: 071-3063453
behandelend ambtenaar waterkwaliteit: 071-3063486
behandelend ambtenaar Handhaving: 071-3063569
3. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD te Leiden.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van deze vergunning niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bij de voornoemde rechtbank kan ook via de digitale weg worden verzocht worden om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijke via:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Er dient hiervoor wel beschikt te kunnen worden over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site worden de precieze voorwaarden vermeld.

7. Bijlagen

- Aanvraag d.d. 12 april 2017
- Meet- en monitoringsplan