



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 6 juli 2017
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Oost Gelre
Activiteit : Aanleg poel aan Wilgendijk 10 – 12 te Zieuwent
Kadastraal perceel : Lichtenvoorde, sectie U, nr. 200
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Waterschap Rijn en IJssel
Zaaknummer : 2017-003813

I GEGEVENS

1 AANVRAAG

Bij email van 6 maart 2017 is door Waterschap Rijn en IJssel een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie U, nr. 200, in de gemeente Oost Gelre.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Kadastrale informatie
- Ontwerptekeningen
- Topografische kaart
- Archeologisch bureauonderzoek (Econsultancy, d.d. 26 april 2016)
- Archeologisch Programma van Eisen (Econsultancy, d.d. 13 februari 2017)
- (Water)bodemonderzoek (Ingenieursbureau Land, d.d. 4 april 2016)
- Natuurtoets (Econsultancy, d.d. 13 april 2012)
- Natuurtoets (Memo waterschap Rijn en IJssel, d.d. 2 maart 2017)
- Quickscan Conventionele Explosieven, (Explovison, 10 maart 2016)
- Beheerkaart (Waterschap Rijn en IJssel, d.d. 31 mei 2016)
- Notitie over onderhoud en beheer (ongedateerd)

BESCHRIJVING AANVRAAG

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft ligt langs de Baakse Beek ten noorden van het dorp Zieuwent. De aanvraag voorziet in de aanleg van een poel met een oppervlakte van 0.66ha, met een maximale diepte van 2.50m. Bij de aanleg van de poel komt iets minder dan 8000m³ bovengrond en ophoogzand vrij. De aan te leggen poel is een onderdeel van het project Ecologische Verbindingszone Baakse Beek Traject Batsdijk-Kunnerij.

2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

De huidige bestemming van het gebied is: "Natuur".

Het gebied is in de provinciale omgevingsvisie aangeduid als Gelders Natuur Netwerk.

3 PROCEDURE

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De aanvraag valt ruim beneden vorenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4 ADVIEZEN

De gemeente Oost Gelre heeft per brief van 11 april 2017 meegedeeld dat het betreffende gebied de bestemming "Natuur" heeft. De aanleg van een poel past binnen deze bestemming. De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de ecologische verbindingszone Baakse Beek Traject Kunnerij-Batsdijk.

II BELANGENAFWEGING

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur en landschap;
- c waterhuishouding;
- d archeologie;
- e overige.

Ad a planologie

De ecologische verbindingszone langs de Baakse Beek is in de provinciale Omgevingsvisie opgenomen. Deels als Gelders Natuur Netwerk (GNN) deels als Groene Ontwikkelingszone (GO). De geldende bestemming is Natuur. De aanleg van een poel is onderdeel van de inrichting van de ecologische verbindingszone en past dus in het provinciaal ruimtelijk beleid. De beoogde ontgroning

is in overeenstemming met het geldende bestemming plan wat betekent dat er geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ad b natuur en landschap

Uit oogpunt van natuur en landschap beoordelen wij de inrichting van een ecologische zone langs de Baakse Beek positief. De voorgenomen werkzaamheden zijn in 2012 in opdracht van de toenmalige Dienst landelijk Gebied getoetst aan de van toepassing zijnde wettelijke bescherming van soorten en gebieden. Als aanvulling hierop heeft het Waterschap een Memo bijgevoegd met als conclusie dat aanbevelingen en voorwaarden die opgenomen zijn in de uitgevoerde natuurtoets nog gelden en niet conflicteren met de huidige Wet natuurbescherming.

Ad c waterhuishouding

Het project herinrichting van de Baakse Beek wordt door het Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd overeenkomstig ecologische en waterstaatkundige doelstellingen. De poel waarvoor de onderhavige vergunning wordt gevraagd vormt een klein onderdeel van het totale inrichtingsplan. De poel staat niet in directe verbinding met de Baakse beek of andere watergangen in het gebied en zal geen invloed hebben op de waterhuishouding in dit gebied.

Ad d archeologie

Bij de aanvraag is een archeologisch bureauonderzoek gevoegd voor het traject Batsdijk – Kunnerij. In het gebied worden archeologische resten verwacht uit verschillende perioden. Om deze reden wordt geadviseerd de werkzaamheden uit te voeren onder archeologische begeleiding. Op basis van dit advies en in overleg met de archeoloog van de gemeente Oost Gelre is hiervoor een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE is bij de vergunningaanvraag ingediend. Wij zullen in een voorschrift opnemen dat de graafwerkzaamheden op basis van deze vergunning uitgevoerd dienen te worden onder archeologische begeleiding conform dit PvE. Naar ons oordeel is het archeologisch belang hiermee voldoende gewaarborgd.

Ad g overige

Voor het project is een bodemonderzoek uitgevoerd en een Quicksan conventionele explosieven. Uit deze onderzoeken blijkt dat de bodemkwaliteit en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de ontgroning.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning met name van belang is uit het oogpunt van natuur. Uit oogpunt van andere betrokken belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren. Dit betekent dat wij de gevraagde vergunning zullen verlenen.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Aan Waterschap Rijn en IJssel vergunning te verlenen voor het ontgronden van perceel Lichtenvoorde, sectie U, nr. 200 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. Houder van de vergunning, hierna te noemen “de houder”, is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekeningen EVZ Baakse Beek Traject Batsdijk-Kunnerij nr. 30151652/03 en

30151652/13 d.d. 3 maart 2017 (nieuwe situatie + profielen) met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
3. De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 6 maanden na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
4. Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

5. Houder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd.
Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - de situering van de benodigde depots;
 - het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - de wijze waarop de voorgeschreven archeologische begeleiding is geregeld.
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond.Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons worden toegezonden.
Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
6. Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl.
7. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning instant gehouden te worden. Een uitzet-tekening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

8. De ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding conform het daarvoor opgestelde en bij de aanvraag behorende Programma van Eisen.
9. De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
 - ontgroning in één werkgang uitvoeren;
 - niet profileren en egaliseren;
 - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
 - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
10. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

11. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt is. Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.


Arnhem, 11 mei 2017

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.