

## **LEGGERBESLUIT**

**De leggerwijziging heeft betrekking op het gedeeltelijk dempen (verleggen)  
van het primaire oppervlaktewaterlichaam Oude Graaf**

**Nummer leggerbesluit: 2017-Z2816**

**Datum leggerbesluit: 10 juli 2017**

## Inhoudsopgave

<b>1. Aanhef.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Conclusie .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Besluit .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Ondertekening .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Aanleiding.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Toetsing aan wetgeving en beleid .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Procedure .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Mededelingen.....</b>	<b>7</b>
<b>Bijlage 1: Situatietekening .....</b>	<b>8</b>

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 maart 2017 een aanvraag ontvangen om een watervergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De watervergunning heeft als gevolg dat de “Legger van oppervlaktewaterlichamen” als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet dient te worden gewijzigd. Dit besluit heeft betrekking op de legger. De watervergunning voor het uitvoeren van de handelingen wordt separaat verleend, onder nummer 2017-Z2810.

De leggerwijziging betreft het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Oude Graaf.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

## **2. Conclusie**

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De onderhavige aanvraag is getoetst aan het geldende beleid zoals vastgelegd in de beleidsregels:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
- “Bergingsvoorzieningen 2007”.

Het betreffende oppervlaktewater is in de huidige situatie opgenomen op de “Legger van oppervlaktewateren” met een primaire status. De geplande (gewijzigde) ligging heeft geen invloed op de toetsingscriteria die gelden voor primaire oppervlaktewateren. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende gecoördineerde watervergunning.

### 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Nadat de tracéwijziging conform bijbehorende watervergunning met nummer 2017-Z2810 is uitgevoerd en de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé, de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei dienovereenkomstig te wijzigen conform bijgevoegde en gewaarmerkte tekening "Uitbreiding distributiecentrum Weert aanpassen tracé waterlossing Oude Graaf", tekeningnummer 17-079 waarbij de volgende aanvullende kenmerken worden toegevoegd:

Naam oppervlaktewater	Oude Graaf
Status	Primair
Onderhoudsstrook links en rechts	n.v.t.
Kernzone	Tot 1 meter uit de insteek
Beschermingszone	Tot 5 meter uit de insteek
Waterbeheerder	Waterschap Limburg
Onderhoudsplichtige	Gemeente Weert

### 4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,  
de programma directeur waterkeringen

ir. E.J.M. Keulers MMO

## **5. Aanleiding**

De Lidl bouwt momenteel aan de uitbreiding van haar distributiecentrum op bedrijventerrein de Kempen in Weert. Om het distributiecentrum uit te breiden heeft de Lidl 23.685 m<sup>2</sup> grond aangekocht van de gemeente Weert. Het bestaande distributiecentrum en het aangekochte perceel worden gescheiden door het oppervlaktewaterlichaam Oude Graaf. Om te komen tot een efficiënte inrichting van het bedrijventerrein wil men de Oude Graaf verleggen naar de rand van het plangebied.

## **6. Toetsing aan wetgeving en beleid**

### **Wetgeving**

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Omgevingsverordening Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet dient de waterbeheerder te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd.

Daarbij geeft de legger ook aan tot waar het regime van de keur van toepassing is. De keur kent hiervoor gebods- en verbodsbepalingen en algemene regels. Deze bepalingen zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen.

Per 1 januari 2017 zijn de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

Krachtens het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 en het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 blijven de keuren en de leggers oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hun rechtskracht behouden voor wat betreft de beheergebieden van deze twee voormalige waterschappen totdat door het algemeen bestuur van waterschap Limburg zijn ingetrokken en een nieuwe keur en legger is vastgesteld voor het totale beheergebied van Waterschap Limburg. Aangezien de onderhavige leggerwijziging betrekking heeft op het beheergebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei, zijn in de onderhavige situatie de keur en legger van dit voormalige waterschap van toepassing.

## Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”;
- “Bergingsvoorzieningen 2007” en
- “Het objectenboek waterstaatswerken legger”.

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens);
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

## Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewaterlichaam Oude Graaf is als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewateren van waterschap Limburg. De Oude Graaf heeft een aan- en afvoer functie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Oude Graaf een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is aan de Oude Graaf geen nevenfunctie toegekend. Naast de hierboven genoemde functies heeft de Oude Graaf vanaf de openbare weg Suffolkweg Zuid tot en met de spoorlijn Weert-Eindhoven een bergingsfunctie voor het bedrijven terrein “De Kempen”. Stroomafwaarts van het bedrijventerrein, direct voor de spoorweg Weert-Eindhoven, is een stuw aangelegd (code OUG-3318S). Deze stuw zorgt voor een vertraagde afvoer van het geborgen hemelwater.

## Toetsing

In het voorliggende geval zijn de beleidsregels “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en “Bergingsvoorzieningen 2007” van toepassing.

In deze beleidsnotities is onder andere vastgelegd dat oppervlaktewaterlichamen met een aanvoer- als ook met een bergingsfunctie op de legger dienen te worden opgenomen. De aanvoerfunctie en bergingsfunctie geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheerstaak van het waterschap aan. In beleidsnotities is aangegeven dat oppervlaktewaterlichamen met een gecombineerde aanvoer- en bergingsfunctie met een primaire status in de legger worden opgenomen.

## **7. Procedure**

### **7.1 Algemeen**

Uit de door het algemeen bestuur d.d.2 januari 2017 vastgestelde inspraakverordening blijkt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in de afdeling 3.4 Awb.

### **7.2 Behandeling van zienswijzen**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.

## **8. Mededelingen**

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de Legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Belanghebbenden kunnen eventueel in beroep gaan tegen de watervergunning (met registratienummer 2017-Z2810).

**Bijlage 1: Situatietekening**

Behorende bij leggerbesluit 2017-Z2816

Uitbreiding distributiecentrum Weert aanpassen tracé waterlossing Oude Graaf", tekeningnummer 17-079